



X FORCE ABS

X FORCE



ただ移動するだけの時間など、想像もしたくない。
そこにエキサイトメントがあるから、人生を楽しめる。
刺激と快適を高次元でバランスさせた X FORCE。
フロントまわりのタフネスとリアまわりのライトネスを
クールにまとめ上げたボディは、スポーティで斬新な
構造。メカニカルでありながら有機的なシルエットを
形作る。コンパクト & スタイリッシュな多機能デジタル
メーター。印象的な LED テール / ストップランプの残像。
すべてが、未知の喜びを予感させる。

Mobility X Excitement

X FORCE

 **YAMAHA**
Days Your Hear

※ヘッドランプ、テールランプ、及びメーターパネルは撮影用に点灯したもので、
実際の走行状態を示すものではありません。
※ヘッドランプはロービーム時は右側、ハイビーム時は左側が点灯します。



※ヘッドランプは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。

BLUE
CORE

Power Unit

伸びやかな加速フィールで心地よいライディングが楽しめる、新世代の水冷 155cm³ BLUE CORE^{※1} エンジンを搭載。静粛なエンジン始動を実現した「SMG(スマートモータージェネレーター)」、回転域に応じた最適な吸気を可能とする「VVA(可変バルブ)」を採用し、刺激的な走りや優れた燃費を引き出すことを両立。新設計マフラーがパルス感のあるエキゾーストノートを奏でる。滑りやすい路面でも後輪のスリップ傾向を抑止するトラクションコントロールシステムも採用。

意のままになる軽快なハンドリングを実現する軽量・高剛性な鋼管フレーム。テンションバーやショートホイールベースの採用、最適化された前後サスペンションなどにより、キビキビとした機動性の高さや操縦安定性を両立している。足回りには新設計の軽量ホイールを採用。フロントブレーキディスクは大径φ267mmのウェーブタイプ、リアブレーキディスクはφ230mmで十分な制動力を確保。また、ブレーキ操作時にホイールロックの傾向を検知すると、ブレーキを最適に制御して車輪のロックを抑制する前後独立式の ABS^{※2} を装備。

Riding Form

より自由なストリートライドを実現すべく、幅広タイプのフラットなバーハンドルを採用。モタードライブなハンドルポジションにより、乗車姿勢の自由度を高めた。また、快適性と運動性をバランスさせたライディングポジションにより、日常的な取り回しやすさと刺激的な走りを両立している。

Chassis

※1 “BLUE CORE (ブルーコア)”とは走りの楽しさと燃費・環境性能の両立を高次元で具現化するエンジン設計思想で、高効率燃焼、高い冷却性、ロス低減の3点にフォーカスして性能実現を図っています。 ※2 車輪に付けられたセンサーがホイールロックの傾向を検知すると、ブレーキを制御して車輪のロックを抑制します。制動距離を短くしたり、転倒を回避するシステムではありません。コーナー等の手前では十分に減速し、コーナリング中の急制動を避けてください。 ※3 シート下トランクには熱の影響を受けやすいもの、こわれやすいもの、貴重品は入れないでください。また、ヘルメット等収納物の形状・大き

Seat & Trunk


快適な乗り心地を実現するために高密度なシートクッションを採用。シート表皮は一部スウェード調として質感とグリップ力を高めた。フラットなシート形状と相まって、走行時にも滑りにくいよう配慮している。シート下トランクは約 23.2L の容量を確保しており、ヘルメットの収納も可能。^{※3}



Yamaha Motorcycle Connect

アプリ「Yamaha Motorcycle Connect」の利用によりスマートフォンで車両状況の詳細を確認可能

X FORCE には CCU (Communication Control Unit) を搭載。専用アプリ「Yamaha Motorcycle Connect (Y-Connect)」をインストールしたスマートフォンと連携することで、さまざまな車両情報を提供。メーター表示機能の拡張や、メンテナンスタイミングのリコメンド機能などを付加することが可能になる。



A スロットル開度、エンジン回転数、加速度、エコ運転状況を表示。**B** エンジンオイルの交換タイミング、バッテリーコンディションを表示。**C** 燃費などのライディングをデータ管理。**D** 車両からの問題や故障などの情報を表示。**E** 最終駐車位置を表示。(※スマートフォンと接続されていない状態で車両が移動された場合、位置情報は更新されません。)

※アプリ画面は開発中のもので実際のものとは異なります。画面デザイン、機能などは予告なく変更、廃止する場合があります。
※燃費表示画面は表示例として2021年モデルのNMAX (NMAX ABS) のWMTCモード走行燃費の数値を表示しています。

Y-Connectのさらに詳しい情報はこちら



Utilities

日常的な使いやすさを高める装備を充実させた。フロントポケット右側には500mlのペットボトルを収納できるほか、充電などに便利な5V2.0AのUSBソケット^{※4}を備える。足元中央にはコンビニフック^{※5}を装備し、買い物バッグなどを掛けられる。さらに、鍵穴へのイタズラを困難にするキーシャッター^{※6}が盗難を抑止。

さにより収納できない場合があります。ご購入の際、ご確認ください。内容品は付属されておりません。搭載のヘルメットはYJ-14 ZENITH (ジェットタイプ) です。^{※4} USBソケットはエンジンがかかっている状態でご使用ください。また、接続する機器や充電用アダプターの仕様等によっては、充電・使用できない場合があります。^{※5} コンビニフックに掛けられる重さは1.5kgまで。^{※6} キーシャッターはあくまでも盗難抑止を目的とした装備であり、盗難を完全に防止するものではありません。^{※7} テールランプ及びメーターパネルは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。

X FORCE ABS

メーカー希望小売価格 396,000円 [消費税10%含む] (本体価格 360,000円)

- 価格は参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税10%にもとづく価格です。詳しくは、販売店にお問い合わせください。
- メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。

X FORCE 主要諸元

認定型式	8BK-SG79J
車台打刻型式	SG79J
原動機打刻型式	G3S5E
全長 / 全幅 / 全高	1,895mm / 760mm / 1,120mm
軸間距離	1,340mm
シート高 / 最低地上高	815mm / 125mm
車両重量	130kg
燃料消費率*1	国土交通省届出値 60km/h 定地燃費値*2
	48.1km/L 2名乗車時
最小回転半径	2.0m
原動機種類	水冷、4ストローク、SOHC、4バルブ
気筒数配列 / 総排気量	単気筒 / 155cm ³
内径×行程	58.0×58.7mm
圧縮比	11.6:1
最高出力	11kW (15PS) / 8,000r/min
最大トルク	14N・m (1.4kgf・m) / 6,500r/min
始動方式	セルフ式
潤滑方式	ウェットサンプ
エンジンオイル容量	1.00L
燃料タンク容量	6.1L (〔無鉛レギュラーガソリン〕指定)
吸気・燃料装置 / 燃料供給方式	フューエルインジェクション
点火方式	TCI (トランジスタ式)
バッテリー容量 / 型式	12V、6.5Ah (10HR) / GT7B-4
駆動方式	ギヤ
1次減速比	1.000 (---)
2次減速比	10.208 (56/16 x 35/12)
クラッチ形式	乾式、遠心、シュー
変速装置	Vベルト式無段変速
変速方式	オートマチック
変速比	2.281-0.717:無段変速
フレーム形式	アンダボナー
キャスター / トレール	26°30' / 99mm
タイヤサイズ (前・後)	120/70-13M/C 53P・ 130/70-13M/C 57P (前後チューブレス)
制動装置形式 (前・後)	油圧式シングルディスクブレーキ・油圧式シングルディスクブレーキ
ヘッドランプ	ハロゲンバルブ (12V、55W×2)
乗車定員	2名

- *1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとで値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
- *2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづく燃料消費率です。
- *3:WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際標準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづく計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

WMTC モード値については、日本自動車工業会ホームページ (<http://www.jama.or.jp/motorcycle/>) もご参照ください。



●本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。●車体色は撮影条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。●カタログ中のイメージ写真は仕様と異なる場合があります。●カタログ中の走行写真は、プロフェッショナルライダーによるクロスロードスペースでの走行を撮影したもので、一部CG合成を含みます。一般公道では無理な走行をせず、安全な運転をお願いします。

●X FORCEはヤマハ海外工場 Yamaha Motor Taiwan Company, Ltd. (ヤマハモーター台湾) によって日本向け仕様として生産されたものです。●製造地:台湾



マットダークグレイッシュリーフグリーンメタリック2 (マツグリーン) マットダークパーブリッシュブルーメタリック1 (マツブルー) ブルーイッシュホワイトパール1 (ホワイト) ブラックメタリックX (ブラック)

■ アクセサリーのことなら

Y'S GEAR
株式会社ワイズギア
〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8
<https://www.ysgear.co.jp/>



YJ-14 ZENITH
メーカー希望小売価格 14,850円
[消費税10%含む] (本体価格 13,500円)
●規格:JIS2種:SG ●カラー:パールホワイト、クリスタルブルー、メタリックブラック、ライトグリーン、ブラック、キーンディレイト ●サイズ:M、L ●開閉式サンバイザー ●ファンタジックバルブ ●ベンチレーションシステム ●ファンタジックシールド着脱システム ●洗える内装(フル裏面脱着)
※車種によってはシートトランクに取納できない場合があります。
※夜間及びトンネル内では、サンバイザーは使用しないでください。



TT-419 ウォッシュャブルグローブ
メーカー希望小売価格 6,490円
[消費税10%含む] (本体価格 5,900円)
●カラー:ブラック、ラウラン ●サイズ:メンズ:S、M、L、LL、3L、レディース/M、L ●汚れを5段階可能な洗剤変革ウォッシュャブルグローブを採用 ●シンプルなデザインの定番レザークラブ

2022年4月現在

商品に関するお問い合わせは、お近くのヤマハ販売店またはワイズギアへ
0570-050814
受付時間 月～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)9:30～12:00 13:00～17:00
●一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料をご利用いただけます。
●IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。



バイクカバータイプ ミドルスクーター
メーカー希望小売価格 15,510円
[消費税10%含む] (本体価格 14,100円)
バイクカバータイプ ミドルスクーターBOX装着車
メーカー希望小売価格 17,600円
[消費税10%含む] (本体価格 16,000円)
●防災素材を採用した高性能バイクカバー ●前後がわりやすく装着しやすいデザイン ●ハンドルロック対応立体構造 ●巨大型ベンチレーション 前後大型ロックリスト、ボトム部とセンター部にパタつきを抑えるアジストコードを装備 ●装着オプションによっては適合しないことがあります。



ヤマラルブ ブルーバージョン For スクーター(1L缶)
メーカー希望小売価格 2,167円
[消費税10%含む] (本体価格 1,970円)
●SAE:10W-40 ●JASO:MB ●部分合成油 ●高回転かつ高速度運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに摩耗低減剤を多く配合し、アイドリング燃費、省燃費、出力を向上などの効果が期待できます。●50cc～ミドルスクーターまで、乾式自動運転クラッチ仕様のヤマハスクーターに最適。

X FORCE のさらに詳しい情報はこちら >>>

ヤマハ発動機株式会社
カスタマー コミュニケーション センター
〒438-8501 静岡県袋井市新貝2500 ☎ 0120-090-819
受付時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日等を除く)
9:00～12:00 13:00～17:00

2022年4月現在 ●このカタログはFSC®認証用紙を使用しています。●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。

Motorcycle Recycling 110
ヤマハでは、廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。
※リサイクルマークがついていない車種であっても、廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。
●但し、廃棄二輪取扱店に収集・運搬を依頼する場合は収集運搬費用はおお客様のご負担となります。詳しくは、廃棄二輪取扱店にお問い合わせください。

2年保証
ご購入のヤマハ二輪車(新車)には2年保証が適用されます。対象はヤマハ発動機販売(株)が販売する二輪車です。(競技用モデル・電動アシスト自転車<PAS>を除く) ※詳しくは取扱説明書をご覧ください。日常点検、定期点検を必ず実施してください。

このサインのあるヤマハスポーツバイク正規取扱店でお買い求めください。
※詳細はヤマハホームページをご覧ください。

安全で快適なバイクライフのために。

- 交通ルールを遵守し、思いやり運転で走りましょう。●運転者と同乗者(乗車定員2名の場合)は適切な規格やサイズのヘルメットを選び、正しくかぶりましょう。●自賠責保険は必ず加入、更新をしましょう。●違法改造はやめましょう。●駐車の際は交通ルールとマナーを守りましょう。●日常点検、定期点検整備は必ず行いましょう。●急発進や長時間のアイドリングはやめましょう。●昼間はヘッドライトを下向きにしましょう。●ご使用前には、取扱説明書を必ず読みましょう。

Good Rider
「グッドライダー-防犯登録」で、バイクの盗難と事故防止。

販売店



ヤマハ発動機販売株式会社
〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2
テクノポート大樹生命ビル3階

2204-15D;①②
Q1K-TPC-011107