

⚠ カセットボンベ発電機を安全にお使いいただくために。

排気ガス(ガス中毒)に注意

●室内などでの使用は絶対禁止
カセットコンロとは異なり、排気ガス中に毒性の強い一酸化炭素が多く含まれているため、一酸化炭素による中毒死のおそれがあります。

●排気ガスは有害な成分を含んでいますから、屋内、倉庫、車内、井戸、トンネル、タンク内など換気の悪い場所では使用しないでください。



⚠ 発電機は正しくご使用ください。

燃料の注入はエンジンを止めてから。

火気厳禁。燃料の注入時にこぼれたらきれいに拭き取り、完全に乾いてからエンジンを始動させます。燃料の注入、移動には携行缶をご使用ください。



発電機の使用は風通しの良い場所で。

発電機はエンジンを回すと排気ガスが出ます。一酸化炭素中毒の恐れがあるので、屋内、倉庫、車内、井戸、トンネル、タンク内など換気の悪い場所では使用しないでください。




漏電や感電防止のため、濡らさないように。

雨の中や濡れたままのご使用はしないでください。感電事故を招く恐れがありとても危険です。発電機の水洗い、濡れた手での操作も絶対におやめください。



発電機には適正な長さとは太さのコードで。

電気は長すぎたり細すぎるコードを使用すると電圧が下がります。出力の低下や誤動作の原因になります。適正なコードを必ずご使用ください。



キッチンと手入れをして長期保管。

本体の燃料を抜き、いつでも使用できるように各部の清掃をしてください。(水洗い不可)。エンジンオイルも新しいものに入れ替えます。



オイルはこまめに点検・交換。

エンジンオイルが汚れていたり、不足すると焼き付きの原因やエンジンの寿命を縮めます。6ヶ月に一回を目安に交換してください。



ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。

●使用前の点検と使用後の整備を忘れずに。●屋内配線と絶対に接続しないでください。●使用後、停止直後のマフラーやマフラー周辺のカバーにはふれないようにしよう。●建物及びその他の設備から1m以上離して使用ください。●精密機器への使用に際しましては、エンジンノイズの影響の無い距離及び他の電気製品との干渉が無い事を確認のうえご使用ください。●医療機器への使用に際しましては、医療機器メーカー・医師・病院等に事前に確認のうえご使用ください。

ヤマハ発動機株式会社
カスタマー コミュニケーション センター
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500
☎ 0120-090-819
受付時間 月曜～金曜
(祝日、弊社所定の休日等を除く)
9:00～12:00 13:00～17:00

■ヤマハ発電機のさらに詳しい情報・購入については
<https://www.yamaha-motor.co.jp/generator/>

ヤマハ発電機サービス指定店

発電機の整備・点検は、下記のサービス指定店にご用命ください。一部、発電機の販売を行っていない指定店もあります。

北海道地区	住 所	電話番号	YOU SHOP WATANABE	住 所	電話番号	(株)日建	住 所	電話番号
(株)カワカミ	北海道札幌市東区北11条東17丁目1-28	011-733-5136	千歳県木更津市吾妻2-5-16	0438-22-2658	(株)日建	石川県金沢市駅西新町2丁目15-25	076-264-0515	
(株)北栄マシン	北海道札幌市白石区川北2295-4	011-874-7800	正栄産業(株)	千歳県いすみ市秀正790-3	0470-86-3160	石川県小松市安宅町146	0761-22-0091	
コンセプト札幌	北海道札幌市中央区北4条西19-14 1F	011-614-2608	(株)北竹産業	千歳県成田市飯田町1-6	0476-22-2333	福井県福井市花堂裏1丁目20番5号	0776-36-7708	
(有)トヨキ渡辺商会	北海道札幌市東区北43条東1丁目番21号	011-704-5878	日本消防サービス(株)	埼玉県さいたま市岩槻区三室1206-3	048-875-0119	福井県鯖江市柳町4丁目6-34	0778-51-3142	
(株)アマモーターサイクル	北海道札幌市豊平区月寒東2条11丁目1-2	011-852-6600	アシン機工	埼玉県さいたま市岩槻区横根1360-1	048-798-7002	富山県南砺市泉沢527	0763-62-2887	
修理屋フカフ(有)	北海道札幌市厚別区厚別町山本1064	011-801-4324	(株)八潮・埼玉支店	埼玉県上尾市原中3-7-2	048-720-7777	富山県富山市長附251-1	076-467-0541	
(有)光和電機製作所	北海道函館市松川町17番13号	0138-41-7255	(有)秋山機器サービス	埼玉県八潮市浮塚541-2	048-996-5083			
ガレージ阿字人	北海道函館市山の手2丁目57	0138-54-5408	ワタナベ工業	埼玉県川越市古上3-3783	049-235-0657	滋賀県大津市富士見台15番33号	077-534-6746	
(有)ユニオンモーターズ	北海道室蘭市高平町1-6	0143-55-5152	アルエ工業(株)	埼玉県草加市原町3-19-45	048-943-9321	滋賀県草津市矢橋町120番2号	077-562-8210	
ハカマダ電機(株)	北海道帯広市東8条南5丁目12番地	0155-22-8034	大陸建工(株)	埼玉県所沢市三ツ島5-853-3	04-2948-6868	滋賀県長浜市大寺町585	0749-73-3210	
創力エナテックサービス	北海道釧路市島取大通9丁目1の18	0154-51-9210	橋本サービス	埼玉県熊谷市平戸876	048-525-2536	滋賀県高島市安曇川町田中76	0740-32-0413	
(有)野上建設	北海道釧路市豊栄東1-25-3	0154-37-8950	(有)フジオート&SP総合	埼玉県熊谷市石馬400-1	048-524-0960	大阪府大東市市西町6-8	072-806-5251	
(有)アトム機械	北海道旭川市豊平区丘南5条2丁目2-5	0166-65-4848	(株)サマダ	埼玉県さいたま市石馬1-15-11	0495-24-1911	大阪府豊中市利和3丁目1-20	06-6863-5392	
HARADA北見店	北海道北見市雄勝町3区63-1	0157-56-3131	(有)柴田機工(有)	埼玉県加須市南大桑883-1	0480-66-2727	大阪府吹田市泉大宮3丁目1-3	06-6385-4559	
(株)新農機	北海道石狩郡当別町六軒町6番地2	0133-23-3566	(株)新富電機産業	埼玉県戸田市笹目町25-1	048-421-4531	大阪府茨木市上穂東町4-14	072-631-2755	
(有)松村商会 本店	北海道江別市野幌町40-9	011-383-7394	共和機工(株)	埼玉県川口市本郷3-16-10	048-281-7831	大阪府守口市横町4丁目50番5号	06-6902-6298	
(有)松村商会 支店	北海道北広島市共栄町4丁目18-1	011-372-1313	茨城建機(株)	茨城県水戸市新道2丁目4番1号	029-224-0311	大阪府門真市西宮4丁目5-37	072-882-0048	
(有)松本自動車工業	北海道斜里郡斜里町本町25-10	0152-23-2285	モリテツ商会	茨城県つくば市大370-1	029-857-3955	大阪府枚方市東香里南町52番25号	072-852-1351	
(有)美環総合オートセンター	北海道上川郡美瑛町中町4丁目6	0166-92-1452	常設GHPメンテナンス	茨城県龍ヶ崎市佐倉4-2-2	0297-60-2720	大阪府東大阪市七軒家14-20	06-4309-2508	
(有)津田商会本店	北海道野付郡別海町尾岱沼見町64	0153-86-2024	東邦機工(株)	栃木県沼沼市茂呂788-5	0289-76-5025	大阪府大阪市北区百舌鳥5丁目1番11号	06-6746-2261	
(有)津田商会釧口支店	北海道日置郡羅臼町八木浜町1-1	0153-88-2823	(有)丸越商会	栃木県那須塩原市新南35-9	027-36-0193	大阪府堺市北区百舌鳥赤堀5丁目743-2	072-252-3251	
(株)横室マシンサービス	北海道様室市穂香106番地	0153-27-1733	共伸産業	群馬県前橋市堀之下町195-4	027-269-5323	京都府京都市伏見区久我西出町104-1	075-931-3777	
東北地区			(株)村越重機	群馬県太田市東新町656-1	0276-37-3102	京都府福知山市手掛町1415番地	0773-22-9093	
RINDO SKETCH HIROSAKI	青森県弘前市基田1-4-1	0172-28-0280	(株)東洋機工	群馬県沼田市下久屋町717-5	0278-24-4177	和歌山県有田郡有田川町下津野567	0737-52-3353	
(有)三和機械販売	青森県八戸市石室2丁目1-31	0178-20-4365	(株)タケモ	群馬県沼田市二丁目21番20号	0276-72-1345	和歌山県和歌山市南859-1	0734-44-9050	
YSP八戸	青森県八戸市赤市4-22-48	0178-22-7221	(有)共栄	群馬県富岡市七条町827-1	0274-64-1234	兵庫県丹波篠山市東岡屋80-22	079-552-6160	
(有)小田桐電装	青森県七つ市南町1番6-3	0175-22-2931	(有)村越建機	群馬県吾妻郡中之条町大塚234-1	0279-69-7377	兵庫県豊岡市日高町中217-3	0796-42-0469	
我満商会	青森県青森市鶴ヶ坂字川合80-2	017-788-8198	群馬電装(株)	群馬県高崎市南大甕町1344-3	027-321-7006	兵庫県美法郡新温泉町千原26-1	0796-92-2250	
亀山輪業	青森県つがる市柏崎盛岡本99-1	0173-34-2602	(株)東バート商会	山梨県甲府市七沢町174-9	055-235-6997	兵庫県姫路市花田町一本松字川原田172-1	079-253-8181	
三共建機サービス	岩手県盛岡市下飯岡9地割9	019-638-8280	(有)サンフオート	山梨県都留郡山中湖山村865-14	0555-62-3555	兵庫県明石市田町1丁目8番8号	078-923-3088	
(株)佐弘モーター	岩手県奥州市水沢区字立町49-1	0197-23-3963	荻原建機	山梨県飯沢市石和町飯坂623	055-287-7115	兵庫県神戸市西区神出町小東49-24	078-224-1411	
三条モーター商会	岩手県大船渡市盛町木町2-24	0192-26-4681	小山田工機	長野県長野市穂保186	026-296-5011	兵庫県西脇市上戸田202番地の8	0795-22-4840	
新興(株)	岩手県紫波郡紫波町稲藤字後藤22-1	019-671-7200	(有)三和電機工業	長野県長野市若里6-6-24	026-226-5536			
館下輪造	岩手県宮古市津軽石第5地割101-1	0193-67-2335	(株)辰巳商会	長野県松本市大字和町3967-22	0263-48-1711	新栄サービス	鳥取県鳥取市安長67-1	0857-37-3755
BMS大館	秋田県大館市御成町4-5-21	0186-49-2317	岩波フリースサービス(株)	長野県諏訪市中洲4046-2	0266-53-2401	鳥取県鳥取市千代太2-87	0857-28-0506	
大崎建設所	秋田県大館市新屋敷三川町18-5	018-928-4111	(株)ロータ商会	長野県佐久市塚原474-8	0267-78-5335	鳥取県米子市流通町158-9	0859-27-0545	
修理屋T.S.B.	秋田県横手市三本柳字家園11-1	0182-33-2823	(株)軽沢オートサービス	長野県小諸市与良町2-3-9	0267-22-3290	鳥取県松江市東津田町1298-3	0852-23-1500	
(有)機電サービス	秋田県横手市三本柳字家園11-1	0182-33-2823	(株)辺田作意商會	長野県伊那市御園1308-2	0265-73-8385	鳥取県出雲市神門町801-1	0853-23-7760	
(有)フタダ	宮城県仙台市青葉区五丁目上樋口字川原173-1	022-286-2442	ベアウイン	(有)中村モーター商会	長野県木曽郡大森村野尻1984	0264-55-4112	鳥取県東伯郡北栄町北尾533-6	0858-36-4551
(有)川島ボーリング	宮城県仙台市青葉区福通町南1丁目19-3	022-259-3644	近江商会	長野県北安曇郡白村神城山22739-3	0261-75-2012	岡山県岡山市北区田中598番3	086-244-1201	
(株)東新機械	福島県郡山市安積町荒井字戸蔵塔1-3	024-946-8760	北澤モーター	長野県上田市塩川1322-6	0268-35-2934	岡山県岡山市北区北長瀬裏町1丁目3-5	086-241-9058	
(有)丸善工機	福島県会津若松市東栄町3-40	0242-28-1525	(有)丸山自動車	長野県飯山市静岡391-1	0269-62-4108	岡山県津山市一乃194	0868-23-2255	
PLOW(プラウ)会津店	福島県河沼郡会津坂下町字福原前甲4071-1	0242-85-8802	PLOW(プラウ)三和店	新潟県上越市三和区東野新田338	025-532-2340	岡山県岡山市北区御津河内868	0867-24-0239	
昭和輪造商会	福島県白河市天神町35-1	0248-23-2731	PLOW(プラウ)上越店	新潟県上越市西256-2上越インクパーク内	025-521-6088	岡山県倉敷市生保24-5	086-462-7379	
(株)山工社	山形県山形市宮町3丁目2-8	023-622-0933	(有)ユープ機工	新潟県南魚沼市西栗山73-1	025-770-0833	岡山県倉敷市玉島柏島1826-1	086-522-7900	
山川機械販売株式会社	山形県天童市大字蔵地入水1748番地1	023-654-2815	グリーンワーク	新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33	025-385-4049	広島県福山市郷分町1238-1	084-952-0472	
YSP通田	山形県酒田市七ヶね町2-1-16	0234-23-3232	(株)笹川電機商会	新潟県新潟市江南区木津2丁目3番15号	025-273-4425	広島県広島市南区里見町1丁目11番15号	082-251-0471	
YOU SHOP テラオ	山形県新庄市五日町1325-22	0233-22-2905	新潟産業機器(株)	新潟県長岡市東大井2丁目3番15号	0256-66-4310	広島県広島市東区戸坂山町2丁目9-15	082-229-7512	
PLOW(プラウ)南陽店	山形県南陽市三間通23-1	0238-40-8975	新潟産業機器(株)新潟営業所	新潟県長岡市平島3丁目48	0258-23-1122	山口県下松市美里町4丁目5-1	0833-41-4649	
関東地区			(株)タカハシ 長岡店	新潟県長岡市喜多町字金輪141-3	0258-46-6111	山口県宇部市中野開作385番地の3	0836-44-4275	
(株)西川建機	東京都大田区池上8-3-5	03-3755-4331	PLOW(プラウ)長岡店	新潟県長岡市喜多町1080-1	0258-89-8020			
長岡技研(株)	東京都大田区東矢口3-25-3	03-3739-2151	(有)滝川機械店	新潟県糸魚川市柱道784-1	0255-66-2713	香川県高松市香川町浅野17-1	087-888-0581	
細井商会	東京都大田区仲池上2-15-24	03-3752-1380	PLOW(プラウ)新発田店	新潟県新発田市住々木2474-1	0254-26-8795	香川県高松市三名町739-7	087-866-3411	
(有)高橋建機	東京都江戸川区鹿骨2-20-7	03-3670-2953				(株)セケル販売四国	087-875-0180	
大日建機(株)	東京都世田谷区喜多見1-21-13	03-3417-6511				山崎マブネー	088-883-8839	
(有)末広工機	東京都杉並区喜多見1-20-9	03-3395-0411				(有)ヨソオ商会	088-831-2223	
(有)三辰機工	東京都板橋区清水町72-8 かりんぎる1F	03-3963-4410				旭電機商会	0880-22-0065	
(有)エスアールエス	東京都練馬区平和台3-14-20	03-3931-0882				(有)日幸電業社	088-622-8216	
カナ工業(株)	東京都田代市小川ヶ丘3-7-10	042-793-7181				丹下機機(株)	089-972-2127	
大睦工業(株)	東京都東大井町4-2-2	042-462-2288				(有)倉山産業	0895-24-5444	
(株)キャンピングワークス	東京都東久留米市下里3-11-9	042-479-1338						
白川産業(株)	東京都府中市若松町2-18-1	042-361-9525						
(有)岩城機械工業	神奈川県横浜市長谷区獅子ヶ谷2-34-50	045-571-2984						
(株)西尾バート製作所	神奈川県横浜市長谷区大岡2-15-7	045-741-2732						
野田機械(有)	神奈川県横浜市長谷区上菅田町1153-1	045-383-8006						
(株)シンコー	神奈川県横浜市長谷区深谷町1489-1	045-858-4111						
(有)山口モーターズ	神奈川県川崎市宮前区馬場5丁目7番4号	044-854-0113						
森川機工(株)	神奈川県横浜須賀市場浦町5-94-1	046-861-1131						
(株)タテ建機リース	神奈川県横浜須賀市場森崎町1-18-5	046-835-1012						
愛甲産業(株)	神奈川県厚木市長谷32-1	046-247-5512						
(有)オクツ機械	神奈川県厚木市長谷1-2098	046-251-0007						
千歳建機工業	神奈川県伊勢原市西宮町3	0463-95-1133						
鈴木農機サービス	神奈川県小田原市早川91	0465-22-5517						
YOU SHOP 伊豆	千葉県柏市豊四季129-9	04-7169-2222						
内田原動機	千葉県千葉市若葉区加曽利町1563-1	043-235-2040						
(株)ヒラタールサービス	千葉県千葉市緑区平川町1228番地	043-292-5840						
(有)カッヤマ	千葉県千葉市花見川区三角町565-1	043-258-0856						
ニッショウ整備	千葉県船橋市大穴北1-9	047-462-2672						

■お問い合わせは

この印刷物を無断転載、無断使用する事はお断りいたします。



ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社
〒436-0084 静岡県掛川市逆川242-2
2004-20(株)-111148



ヤマハ発電機

総合カタログ

作業に！防災に！レジャーに！

信頼の発電電力 ヤマハ 青い発電機



優れた大容量出力、耐久性、静粛性。

屋外の作業に、非常時の電源確保に、ヤマハ青い発電機。



作業に！

安定した発電力とサイレント設計だから、園芸や木工などのホビー、工事や移動販売などに最適。

防災に！

大容量出力とロングラン運転を両立。家庭用から店舗のバックアップ電源まで、災害時に役立ちます。

レジャーに！

小型だからキャンプや釣り、屋外演奏などレジャーで大活躍。車の電気出力と併せれば、さらに快適です。

インバータ方式で良質な電気を

パソコンなどの精密機器にも安心。[インバータ]

電子制御で波形ひずみを抑え、家庭用電源と同レベルの良質な電気を供給することが可能です。正弦波が求められるパソコンをはじめ、コンピュータ内蔵製品やマイコン制御機器まで安心して使用できます。

低燃費・ロングラン運転。[エコノミーコントロール]


インバータモデルに、エコノミーコントロールを搭載（EF900iSGB2を除く）。電気機器の未使用時にはエンジンの回転数を自動的に下げること、燃費の良い発電が行え、長時間にわたる電気の安定供給と低燃費を実現します。



コンパクト化+軽量化を実現。

[多極オルタネーター]

多極オルタネーターの採用で、従来型方式に比べ、コンパクト化と軽量化を実現。発電機全体の軽量化にも貢献しています。



信頼と実績のヤマハエンジン

ヤマハの技術を凝縮した高性能。

ヤマハのエンジン技術で培われた4ストローク、OHVエンジンを搭載。ハイパワーとエコ性能を磨きながら、優れた耐久性と信頼性を誇ります。

優れた操作性を追求。

機能的なレイアウトにし、スムーズな操作性に配慮しました。また、オイル警告灯※、出力異常表示灯※なども装備しています。

※機種によっては装備されていないものもあります。

人と環境に配慮した設計

国内 排出ガス自主規制をクリア。

日本国内の排出ガス自主規制値はもとより、世界でも厳しいカリフォルニア州（米国）の排出ガス規制の規制値をクリアする、排出ガス低減を実現。また、サイレント設計による低騒音化に加え、100g以上の樹脂部品にはリサイクル時に分別できるようマーキングを施しています。さらに、使用材のノンアスベスト化、製造過程でのノンフロン化、発泡材を使用しない梱包など、環境への細かな配慮を行っています。



日本陸用内燃機関協会
排出ガス自主規制
適合エンジン搭載

機種別・使用シミュレーション

使用する電気機器の“起動電力”の合計よりも、大きな定格出力の発電機を選びましょう。

使用機器の
消費電力と
発電量を
チェック！

組み合わせ例 【表中記号】 消 消費電力 起 起動電力 合計 適合機種


コーヒーメーカー 消 450w 起 450w	家庭用扇風機 消 50w 起 80w	電気スタンド 消 40w 起 40w	スマホ充電×4 消 60w 起 60w	= 消 合計 600w 起 合計 630w	EF900iSGB2 定格出力 900VA (50/60Hz) NEW
電気こたつ 消 500w 起 500w	テレビ(32型) 消 120w 起 120w	電気スタンド 消 40w 起 40w	スマホ充電×4 消 60w 起 60w	= 消 合計 720w 起 合計 720w	EF900iS 定格出力 900VA (50/60Hz)
IH炊飯器(3合炊き) 消 700w 起 700w	冷蔵庫(小型) 消 100w 起 400w	ノートパソコン×2 消 100w 起 100w	スマホ充電×4 消 60w 起 60w	= 消 合計 960w 起 合計 1260w	EF1600iS 定格出力 1600VA (50/60Hz)
電気ドリル 消 500w 起 900w	ハロゲンライト 消 500w 起 600w	テレビ(32型) 消 120w 起 120w	スマホ充電×4 消 60w 起 60w	= 消 合計 1180w 起 合計 1680w	EF1800iS 定格出力 1800VA (50/60Hz)
家庭用冷蔵庫 消 250w 起 1000w	IH炊飯器(3合炊き) 消 700w 起 700w	テレビ(32型) 消 120w 起 120w	スマホ充電×4 消 60w 起 60w	= 消 合計 1130w 起 合計 1880w	EF2000iS 定格出力 2000VA (50/60Hz)
電気ドリル 消 500w 起 900w	サンダー 消 500w 起 800w	ハロゲンライト 消 500w 起 600w	スマホ充電×4 消 60w 起 60w	= 消 合計 1560w 起 合計 2360w	EF2500i 定格出力 2500VA (50/60Hz)
家庭用冷蔵庫 消 250w 起 1000w	電子レンジ 消 1100w 起 1500w	ノートパソコン×2 消 100w 起 100w	スマホ充電×4 消 60w 起 60w	= 消 合計 1510w 起 合計 2660w	EF2800iSE 定格出力 2800VA (50/60Hz)
IH炊飯器(1升炊き) 消 1400w 起 1400w	家庭用洗濯機 消 500w 起 1000w	家庭用冷蔵庫 消 250w 起 1000w	テレビ(50型) 消 200w 起 200w	= 消 合計 2350w 起 合計 3600w	EF4000iSE 定格出力 4000VA (50/60Hz)
エアコン(12畳用) 消 1000w 起 2000w	電子レンジ 消 1100w 起 1500w	FAX複合機 消 1200w 起 1200w	デスクトップパソコン×2 消 300w 起 300w	= 消 合計 3600w 起 合計 5000w	EF5500iSDE 定格出力 5500VA (50/60Hz)
電気こたつ 消 500w 起 500w	クリップライト 消 100w 起 100w	電気スタンド 消 40w 起 40w		= 消 合計 640w 起 合計 640w	EF900FW 定格出力 700VA(50Hz) 850VA(60Hz)
電動丸ノコ(小型) 消 800w 起 1200w	ハロゲンライト 消 500w 起 600w	家庭用扇風機 消 50w 起 80w		= 消 合計 1350w 起 合計 1880w	EF2300 定格出力 2000VA(50Hz) 2300VA(60Hz)
三相誘導モーターを使用した電気機器				消 合計 1500w 起 合計 1500w	EF6000TE 定格出力 1500VA(50Hz)/5000VA(50Hz・三相200V) 1500VA(60Hz)/6000VA(60Hz・三相200V)

■モーターを搭載した電気機器は、電源を入れた時に大きな電力(起動電力)が必要です。電気機器の消費電力の2〜4倍を目安に、常に余裕を持った出力の発電機を選びましょう。
■電気機器の消費電力・起動電力は目安です。実際の消費電力・起動電力は電気(電動)機器メーカーにお問い合わせください。
■パソコンなどの精密機器やマイコン制御の電気機器の電源には、インバータタイプをお薦めします。

周波数切替

インバータ仕様については50Hz/60Hzどちらの地域でもご使用できます。電気の周波数がスイッチひとつで切替できます。

※FW・スタンダードモデルについては、ご購入時に使用Hzが決まっています。ご使用される電化製品のHzを事前にご確認ください。
※一部混在地域もありますので、詳しくはお住まいの地域の電力会社にお問い合わせください。



インバータ

FW

スタンダード

ヤマハの技術を凝縮し、安定した発電力と幅広い用途での使いやすさを徹底追求。

インバータ

カセットボンベを燃料とする
簡単操作の非常用電源。



EF900iSGB2 メーカー希望小売価格 税込157,300円(税抜143,000円)
JANコード/4997789-090093

アクセサリ(別売) ■並列運転ケーブル ■充電コード
※カセットボンベは必ず「イワタニカセットガス」(パワーゴールド、ジュニアを除く)の表示のあるボンベをご使用ください。
※使用可能外気温は10℃～40℃です。
※他の発電機と同様に、排気ガスが出ます。
※室内など、換気の悪い場所では使用しないでください。
※カセットボンベは別売です。

アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。
並列使用や二段積み保管可。



EF2000iS メーカー希望小売価格 税込272,800円(税抜248,000円)
JANコード/4997789-200003

アクセサリ(別売) ■4輪キャスター ■並列コード ■充電コード

コンパクト設計、
軽量12.7kg&静音設計。



EF900iS メーカー希望小売価格 税込140,800円(税抜128,000円)
JANコード/4997789-090000

アクセサリ(別売) ■充電コード

軽量ボディ29kgで
2.5kVAの高出力。



EF2500i メーカー希望小売価格 税込217,800円(税抜198,000円)
JANコード/4997789-250008

アクセサリ(別売) ■段積みフレーム ■差込みプラグ(単相30A)

可搬性に優れた軽量20kg。
並列使用で高出力可。



EF1600iS メーカー希望小売価格 税込217,800円(税抜198,000円)
JANコード/4997789-160017

アクセサリ(別売) ■並列コード ■充電コード

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

高出力&静音設計。
移動も楽なキャスター装備。



EF2800iSE メーカー希望小売価格 税込382,800円(税抜348,000円)
JANコード/4997789-280005

アクセサリ(別売) ■ハンガークィット ■充電コード ■差込みプラグ(単相30A)

プロユースと非常用バックアップに
対応する高出力と連続運転時間を確保。



EF1800iS メーカー希望小売価格 税込228,800円(税抜208,000円)
JANコード/4997789-180008

アクセサリ(別売) ■並列コード

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

ツインバーと
大型キャスターを装備。



EF4000iSE メーカー希望小売価格 税込515,900円(税抜469,000円)
JANコード/4997789-400007

アクセサリ(別売) ■差込みプラグ(単相30A) ■ハンガークィット

FW

ヤマハの制動巻線技術で
波形ひずみ率を低減。



EF900FW メーカー希望小売価格 税込107,800円(税抜98,000円)
JANコード/(50Hz)4997789-090055 (60Hz)4997789-090062

アクセサリ(別売) ■充電コード

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

単相100V/200Vの
同時出力を実現。



EF5500iSDE メーカー希望小売価格 税込583,000円(税抜530,000円)
JANコード/4997789-550009

アクセサリ(別売) ■差込みプラグ(単相30A) ■ハンガークィット

スタンダード

汎用性の高いスタンダードモデル。



EF2300 メーカー希望小売価格 税込183,700円(税抜167,000円)
JANコード/(50Hz)4997789-234503 (60Hz)4997789-234602

アクセサリ(別売) ■充電コード

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

コンプレッサー、ポンプなどの
三相誘導モーターに対応。



EF6000TE メーカー希望小売価格 税込440,000円(税抜400,000円)
JANコード/(50Hz)4997789-602906 (60Hz)4997789-603002

アクセサリ(別売) ■ホイールキット

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

プラグ形状

単相100V
(最大15Aまで)

単相100V
(最大30Aまで)

単相100V
(最大20Aまで)

三相200V
(最大20Aまで)

単相100V/200V
(最大30Aまで)

バッテリー充電
(密閉式バッテリーは除く)

バッテリー充電
(密閉式バッテリーは除く)

アクセサリソケット
(カバー付き)



EF1800iS
あんしんトリプル保証について
詳しくは特設ページへ



●メーカー希望小売価格には消費税(10%)が含まれています。
●価格は参考価格です。詳しくは販売店におたずねください。

アクセサリ(別売)

ヤマハ投光機



充電コード

(バッテリー充電専用)
(全長1.7m コード径1.56mm)
部品番号:7CG-87209-C0
メーカー希望小売価格
税込1,177円
(税抜1,070円)
JANコード/4997789001181

※EF900iSGB2にはご使用できません。

[EF900iSGB2用]
(バッテリー充電専用)

部品番号:7G3-87209-00
メーカー希望小売価格
税込3,058円
(税抜2,780円)

差込みプラグ

(単相30A/一括取出し)
[EF2500i, EF2800iSE, EF4000iSE, EF5500iSDE用]
部品番号:7XF-87236-00
メーカー希望小売価格
税込3,630円
(税抜3,300円)

スパークプラグ

NGK BPR6HS
[EF900iSGB2/EF900FW/
EF1600iS/EF1800iS]
部品番号:94703-00198
メーカー希望小売価格
税込495円
(税抜450円)

NGK CR4H5B

部品番号:94709-00419
メーカー希望小売価格
税込495円
(税抜450円)

NGK BPR4ES

[EF2300, EF2000iS, EF2500i
EF2800iSE, EF4000iSE, EF6000TE]
部品番号:94703-00331
メーカー希望小売価格
税込495円
(税抜450円)

※スパークプラグ交換の際は

必ず指定のスパークプラグを

ご使用ください。

Y'S GEAR
株式会社 ワイズギア

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8

ガソリン携行缶

消防法適合品

Q8T-OKD-002-001(2L)
オープン価格
※給油量調整ノズル、
液だれ防止キャップ付、
積み重ねて保管可能
(同製品に限る)

Q8T-OKD-001-002(5L)
オープン価格

※給油量調整ノズル、
液だれ防止キャップ付、
積み重ねて保管可能
(同製品に限る)

エンジンオイル

4ストロークオイル

ヤマルーブ

スタンダードプラス

[10W/40]
部品番号:90793-32159
メーカー希望小売価格
税込1,540円(税抜1,400円)

ワイズギア製品に関するお問い合わせは

0570-050814

月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)

9:30～12:00 13:00～17:00

※一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料をご利用いただけます。

※IP電話や携帯電話の設定によってはご利用いただけません。

https://www.ysgear.co.jp/

ボディーカバー

[EF1600iS用]

部品番号:QT4-YSK-200-003

メーカー希望小売価格

税込3,520円

(税抜3,200円)

[EF2000iS用]

部品番号:QT4-YSK-200-005

メーカー希望小売価格

税込3,520円

(税抜3,200円)

[EF900iS用]

部品番号:QT4-YSK-200-001

メーカー希望小売価格

税込3,300円(税抜3,000円)

[EF4000iSE, EF5500iSDE用]

部品番号:QT4-YSK-200-008

メーカー希望小売価格

税込5,170円(税抜4,700円)

●メーカー希望小売価格には消費税

(10%)が含まれています。●掲載価格

には工賃・送料等は含まれていません。●

商品の仕様及び価格は予告なく変

更される場合があります。●詳しくは、

販売店にお問い合わせください。

※アクセサリのメーカー希望小売価

格は、2020年4月現在の価格です。

[EF1800iS用]

部品番号:QT4-YSK-200-004

メーカー希望小売価格

税込3,960円

(税抜3,600円)

[EF2500i用]

部品番号:QT4-YSK-200-006

メーカー希望小売価格

税込3,520円

(税抜3,200円)

[EF900FW用]

部品番号:90793-62469

メーカー希望小売価格

税込3,080円(税抜2,800円)

[EF6000TE用2014年モデル]

部品番号:QT4-YSK-200-011


メーカー希望小売価格

税込5,170円(税抜4,700円)

使用する機器や用途に合わせて、発電力に余裕を持った一台をお選びください。

	EF900iSGB2	EF900iS	EF1600iS	EF1800iS	EF2000iS	EF2500i	EF2800iSE	EF4000iSE	EF5500iSDE	EF900FW	EF2300	EF6000TE			
	インバータ									F W		スタンダード			
定格出力	0.9 kVA	0.9 kVA	1.6 kVA	1.8 kVA	2.0 kVA	2.5 kVA	2.8 kVA	4.0 kVA	5.5 kVA	0.7 kVA (50Hz)	0.85 kVA (60Hz)	2.0 kVA (50Hz)	2.3 kVA (60Hz)	1.5kVA 5.0kVA (50Hz)	1.5kVA 6.0kVA (60Hz)
連続運転 可能時間 ※エコノミーコントロールON 1/4負荷～定格負荷。	約1.0 時間	11.9 [*] ～4.1 時間	10.5 [*] ～4.2 時間	10.5 [*] ～4.2 時間	8.6 [*] ～5.0 時間	13.2 [*] ～6.1 時間	18.1 [*] ～7.6 時間	15.2 [*] ～7.4 時間	13.3 [*] ～5.0 時間	5.0 時間	4.0 時間	8.8 時間	7.5 時間	9.0 時間	7.5 時間
交流・直流	交直両用	交直両用	交直両用	交直両用	交直両用	交流専用	交直両用	交流専用	交流専用	交直両用	交直両用	交直両用		交流専用	
コンセント 形状	単相100V×2 (最大15Aまで)	単相100V×2 (最大15Aまで)	単相100V×2 (最大20Aまで)	単相100V×2 (最大20Aまで)	単相100V×2 (最大20Aまで)	単相100V×2 (最大15Aまで)	単相100V×2 (最大15Aまで)	単相100V×2 (最大15Aまで)	単相100V×2 (最大15Aまで)	単相100V×2 (最大15Aまで)	単相100V×2 (最大15Aまで)	単相100V×2 (最大15Aまで)	単相100V×2 (最大15Aまで)	単相100V×2 (最大15Aまで)	三相200V (最大20Aまで)
発電機能	4サイクルOHVエンジン 高出力・低燃費・低騒音・低振動を実現します。														
	インバータ コンピューター制御により良質な電気を提供します。											FW 制動巻線を採用し、波形ひずみ率を向上させます。			
	直流出力 鉛バッテリーの充電ができます。 (密閉式バッテリーは除く。)											直流出力			
	並列運転 発電機を2台繋いで出力アップ運転ができます。											並列運転 アイドリングを自動的にコントロールし、低燃費・騒音を低減します。			
便利機能	ECONOMY 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、低燃費・低騒音を実現します。											ブレーカー作動後ボタンを押して回路を復帰させます。			
	電子ブレーカー 過負荷で連続して使用すると、警告ランプが点灯した後、電気出力が停止します。											交流出力のON、OFFを簡単に切り替えられます。			
	50/60 周波数切替スイッチ スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの地域でも使用できます。											過電流防止プロテクター ノンヒューズブレーカー			
	BOOST ブーストモード 高い起動電力を必要とする電気製品起動時に対応出来ます。											AC V-Adj 交流出力電圧調整 A.V.R. 自動電圧調整装置			
快適安心	B.G. ブラシレス カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。														
	セルスタータ キー操作で容易にエンジンを始動させることができます。											セルスタータ			
	リコイルスタータ 手で容易にエンジンを始動させることができます。											リコイルスタータ			
	SMART スマートコック エンジンスイッチと燃料コックをダイヤルのみで操作出来ます。											AUTO CHOKE オートチョーク			
	オイル警告装置 オイル残量がレベル以下になると自動的にエンジンが停止し、ランプが点灯します。(EF900FWにはランプがありません。)														
	E/F フューエルゲージ ガソリンの残量が一目で分かります。											E/F フューエルゲージ			
	V ボルトメーター 電圧表示が一目でわかります。											V ボルトメーター			

出力別対応家電の目安



(注) 使用する機器によっては発電機の特長があわず、不具合が発生することがあります。ご確認の上ご使用ください。

仕様諸元

		EF900iSGB2	EF900iS	EF1600iS	EF1800iS	EF2000iS	EF2500i	EF2800iSE	EF4000iSE	EF5500iSDE	EF900FW	EF2300	EF6000TE					
型 式		7G31	7CG1	7PB1	7PC1	7CF1	7VUB	7CHL	7XF1	7CK1	7C11	7C31	7P66					
定格周波数 (Hz)		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50	60	50	60				
交流出力	定格出力 (kVA)	0.9	0.9	1.6	1.8	2.0	2.5	2.8	4.0	5.5	0.7	0.85	2.0	2.3	1.5	3.0	1.5	3.0
	定格電圧 (V)	100	100	100	100	100	100	100	100	100/200	100	100	100	100	100	100	100	100
	定格電流 (A)	9	9	16	18	20	25	28	40	55/27.5	7	8.5	20	23	15	14.4	15	17.3
直流出力	定格電圧 (V)	12	12	12	12	12	—	12	—	—	12	12	12	12	—	—	—	—
	定格電流 (A)	8.3	8	8	3	8	—	12	—	—	8	8.3	8.3	8.3	—	—	—	—
	定格出力 (kVA)	1.8	—	3.0	3.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
並列時 交流出力	定格電圧 (V)	100	—	100	100	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格電流 (A)	18	—	30	36	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	燃料タンク容量 (赤レベル) (L)	500g (赤レベル) ^{※4}	2.5	4.2	4.7	6.0	9.0	12	17	17	17	2.7	10	24	24	24	24	24
連続運転可能時間 (h)		約1.0	11.9 [※] ～4.1	10.5 [※] ～4.2	10.5 [※] ～4.2	8.6 [※] ～5.0	13.2 [※] ～6.1	18.1 [※] ～7.6	15.2 [※] ～7.4	13.3 [※] ～5.0	5.0	4.0	8.8	7.5	9.0	7.5	9.0	7.5
エンジンオイル容量 (L)		0.4	0.32	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	0.4	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
騒音レベル	dB/Lwa 3/4負荷 ^{※1}	91	86	89	92	87.5	94	85.5	89.5	93	87.5	89	91	93.5	96.5	100	100	100
	dB(A)/7m 1/4負荷～定格負荷 ^{※2}	—	48.5～60.5	51.5～61	57～65	54.5～61	65～68	54.5～61	58～60	58～64	—	—	—	—	—	—	—	—
	dB(A)/7m 定格負荷 ^{※3}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	64	65	68	71	74.5	74.5
全長×全幅×全高 (mm)		400×330×390	450×240×380	490×280×445	555×300×470	527×419×461	487×395×425	680×445×555	780×616×692	780×616×692	401×298×420	510×415×425	670×535×565	670×535×565	670×535×565	670×535×565	670×535×565	670×535×565
乾燥質量 (kg)		22	12.7	20	25	32	29	68 (バッテリー含む)	94 (バッテリー含む)	97 (バッテリー含む)	24	41	94 (バッテリー含む)	94 (バッテリー含む)	94 (バッテリー含む)	94 (バッテリー含む)	94 (バッテリー含む)	94 (バッテリー含む)

●EF900FW、EF1600iS、EF1800iS、EF2300、EF6000TEは当社関連会社「荊馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。●仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は、外観が実際の製品と異なる場合があります。●詳しくは販売店におたずねください。
●EF900iSGB2以外の使用燃料は無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)です。●使用エンジンオイルは4サイクルエンジンオイル(SE級以上SAE10w-30、10w-40)です。●連続運転可能時間とは、赤レベルまで燃料を入れた状態で運転できる時間です。
※エコノミーコントロールON1/4負荷～定格負荷。※1 ISO3744に準ずる試験環境での音響パワーレベル。※2 エコノミーコントロールON時、機測7m、4方向の算術平均値。※3 機測7m、4方向の算術平均値。
※4 カセットポンペは必ず「イワタニカセットガス」(パワーワールド、ジュニアを除く)の表示のあるポンペをご使用ください。EF900iSGB2の使用可能外気温は10℃～40℃です。他の発電機と同様に、排気ガスが出ます。室内など、換気の悪い場所では使用しないでください。