



ヤマハ発電機

総合カタログ

ヤマハ発電機サービス指定店

発電機の整備・点検は、下記のサービス指定店にご用命ください。一部、発電機の販売を行っていない指定店もあります。

北海道地区	住 所	電話番号	(有)カヅヤマ	住 所	電話番号	坂井技研	住 所	電話番号
(株)カワカミ	北海道札幌市東区北11条東17丁目1-28	011-733-5136	YOU SHOP WATANABE	千葉県千葉市花見川区三角町565-1	043-258-0856	(有)豊栄機械	岐阜県関市津保川台2丁目13番7号	0575-28-3053
(有)トヨキ達辺商会	北海道札幌市中央区北4条西19-14 1F	011-614-2608	正栄産業(株)	千葉県大更市津妻2-5-16	0438-22-2658	メンテックオウクボ	岐阜県高山市の中切町1020	0577-34-7689
(株)アメヤモーターサイクル	北海道札幌市東区北43条東1丁目3番21号	011-704-5878	日本消防サービス(株)	千葉県いすみ市弥正790-3	0470-86-3160	(株)日建	三重県四日市市白須賀1丁目3番16号	059-331-1826
修理屋ワカワ(有)	北海道札幌市豊平区月寒東2条11丁目1-2	011-852-6600	(株)八潮・埼玉支店	千葉県成田市飯田町1-6	0476-22-2333	(株)ワシタ機械サービス	石川県金沢市駅西新町2丁目15-25	076-264-0515
(株)北栄マシン	北海道札幌市厚別区厚別町山本1064	011-801-4324	(有)秋山機器サービス	埼玉県さいたま市緑区三室1206-3	048-875-0119	木下造船所	石川県小松市安宅町146	0761-22-0091
(有)光和電機製作所	北海道札幌市白石区菊水元町8条3丁目1-32	011-595-7700	アルールス産業(株)	埼玉県上尾市原市中3-7-2	048-750-7777	産建機械リース(株)	福井県福井市花堂東1丁目20番5号	0776-36-7708
(有)ユニオンモーターズ	北海道函館市松川町17番13号	0138-41-7255	ワタナベ工業	埼玉県八潮市浮塚541-2	049-235-0657	南砺電子電装	福井県鯖江市柳町4丁目6-34	0778-51-3142
ハカマダ電機(株)	北海道室蘭市高平町1-6	0143-55-5152	橋本サービス	埼玉県所沢市三ツ島5-853-3	04-2948-6868	(株)荒井農機	富山県南砺市泉沢527	0763-62-2887
銕路ケルディングサービス	北海道帯広市東8条南5丁目12番地	0155-22-8034	(有)ファミリー&YSP附設	埼玉県熊谷市平戸876	048-525-2536	関西地区	富山県富山市長附251-1	076-467-0541
(有)野上商会	北海道釧路市島取大通9丁目1の18	0154-51-9210	(株)ヤマダ	埼玉県熊谷市石原400-1	048-525-0960	カキザキ建機(株)	滋賀県大津市富士見台15番33号	077-534-6746
(有)アトム機械	北海道旭川市緑ヶ丘南5条2丁目2-5	0157-56-3131	(株)新宮電機産業	埼玉県大庄市寿1-15-11	0495-24-1911	かざり建機(株)建機センター	滋賀県草津市矢橋町120番2号	077-562-8210
HARADA北見店	北海道北見市端野町3区63-1	0157-56-3131	共和機工(株)	埼玉県加須市大森883-1	0480-66-2727	(株)片桐商店	滋賀県長浜市大寺町585	0749-73-3210
(株)新興農機	北海道石狩郡当別町六軒町6番地2	0133-23-3566	茨城建機(株)	埼玉県戸田市笹目南町25-1	048-421-4531	(有)安原エンジニアサービス	滋賀県高島市安曇川町田中76	0740-32-0413
(有)松村商会 本店	北海道江別市野幌町40-9	011-383-7394	モリテツ商会	埼玉県川口市本蓮3-16-10	048-281-7831	(株)アサヒハク(株)	大阪府大東市新田西町6-6	072-806-5251
(有)松村商会 支店	北海道北広島市共栄町4丁目18-1	011-372-1313	常総GHPメンテナンス	茨城県水戸市青柳町4260	029-224-0131	(株)ワイルテックサービス	大阪府豊中市利倉3丁目1-20	06-6863-5392
(有)松本自動車工業	北海道斜里郡斜里町本町25-10	0152-23-2285	小松崎機械(株)	茨城県つくば市大370-1	029-857-3955	(有)丸八建機	大阪府吹田市南吹田3丁目1-3	06-6385-4559
(有)美緑総合オートセンター	北海道上川郡美瑛町中町4丁目6	0166-92-1452	中央空機(株)	茨城県龍ヶ崎市佐貴4-2-2	0297-60-2720	(有)ティスオートサービス	大阪府茨木市上穂東町4-14	072-631-2755
(有)津田商会本店	北海道野付郡別海町尾岱沼湖見町64	0153-86-2024	中央空機(株)	茨城県鹿嶋市大船津2528	0299-82-1253	光力工業所	大阪府守口市南町4丁目50番5号	06-6902-6298
(有)津田商会難臼支店	北海道自架部難臼町八木浜町1-1	0153-88-2823	中央空機(株)	栃木県小山市栗岡1129-2	0285-37-9033	ナカマタ建機	大阪府門真市西岡4丁目5-37	072-882-0048
(株)模室マリンサービス	北海道模範市穂香106番地	0153-27-1733	中央空機(株)	栃木県鹿沼市茂島788-5	0289-76-5025	(株)大診	大阪府枚方市東香里南町52番25号	072-852-1351
東北地区			(有)丸越商会	栃木県那須塩原市新南35-9	0287-36-0193	木村機械	大阪府東大阪市七軒堂14-20	06-4309-2508
RIDING SKETCH HIROSAKI	青森県弘前市高田1-4-1	0172-28-0280	共伸産業	群馬県前橋市堀之下下町195-4	027-269-5323	(株)ナルビシ機械	大阪府堺市北区百舌鳥赤堀町5丁目743-2	072-252-3251
YSP 八戸	青森県八戸市光市4-22-48	0178-22-7221	(株)村越建機	群馬県太田市東新町656-1	0276-37-3102	美里商事	京都府京都市伏見区伏見赤西出町10-11	075-931-3777
(有)小田桐電装	青森県むつ市南町1番6号	0175-22-2931	(株)タカセ	群馬県沼田市下久屋町717-5	0278-24-4177	(有)三栄建機サービス	京都府福知山市字拝師1415番地	0773-52-9093
我満商会	青森県青森市鶴ヶ坂字川合80-2	017-788-8198	(有)村越建機	群馬県沼田市中久保町大塚234-1	0276-72-1345	池田鉄工所	和歌山県有田郡有田町下津野567	0737-52-3353
亀山輪業	青森県つがる市柏福盛岡本99-1	0173-34-2602	群馬電装(株)	群馬県高崎市南大類町1344-3	027-321-7006	協立機械サービス	和歌山県和歌山市西浜859-1	0734-44-9050
三共建機サービス	岩手県盛岡市下飯岡9地割9	019-638-8280	(株)東ボン商会	山梨県甲府市七沢町1174-9	055-235-6997	多紀デンソー(株)	兵庫県丹波篠山市東岡郷261-2	079-552-5160
(有)クリーンモーター岩手	岩手県盛岡市2部4-130-5	019-696-2766	荻原ファクト	山梨県南都留郡山中湖村山中865-14	055-62-3555	丸小電機合同会社	兵庫県豊岡市日高町岩中217-3	0796-42-0469
(株)佐弘モーター	岩手県奥州市水沢区宇立町49-1	0197-23-3963	荻原機械	山梨県笛吹市石和町広瀬623	055-287-7115	山陰電装	兵庫県美方郡新温泉町千原26-1	0796-92-2250
三条モーター商会	岩手県大船渡市盛町木町2-24	0192-26-4681	小山田工機合同会社	長野県長野市穂保166	026-296-5011	関西電機機務(株)	兵庫県姫路市花田町一本松字川原田172-1	079-253-8181
新興(株)	岩手県紫波郡紫波町稲藤字後藤22-1	019-671-7200	(有)三和電機工業	長野県長野市若里6-6-20	026-226-5536	電装兵庫(株)明石営業所	兵庫県明石市田町1丁目8番8号	079-923-3088
館下輪店	岩手県宮古市津軽石第5地割101-1	0193-67-2335	(株)辰巳商会	長野県松本市大字和南3967-22	0263-48-1711	富士産機商会	兵庫県神戸市西区神出町小東野49-24	078-224-1411
(株)BMS大館	秋田県大館市新成町4-5-20	0186-49-2317	PLOW(プラウ)安曇野店	長野県安曇野市上機連3668-1	0263-50-6243	村岡電装(株)	兵庫県西脇市上戸田202番地の8	0795-22-4840
大嶋鉄工所	秋田県秋田市新屋大川町18-5	018-828-4114	岩波グリーンサービス(株)	長野県諏訪市中央4846-2	0266-53-2401	愛林興業(株)	兵庫県姫路市飾座区恵美酒294-3	079-234-8181
修理のひらかわ	秋田県秋田市李岱字李岱282	0186-67-6178	(株)ロード商会	長野県佐久市長士呂866-1	0267-88-8023	中国地区		
修理屋T.S.B.	秋田県大館市字下綱300-1	0186-57-8122	(株)軽井沢オートサービス	長野県北佐久郡軽井沢町長倉4665-1	0267-46-1515	新栄サービス	鳥取県鳥取市安長67-1	0857-37-3755
(有)機電サービス	秋田県横手市三本柳字家間11-1	0182-33-2823	(株)達辺作業商店	長野県小諸市与良町2-3-9	0267-22-3290	美津吉商事(株)鳥取支店	鳥取県鳥取市千代木2-87	0857-28-0506
(有)川島ボリング	宮城県仙台市若林区蒲町19-3	022-286-2442	ヘアウィン	長野県伊那市御園1308-2	0265-73-8385	美津吉商事(株)倉吉営業所	鳥取県東伯郡北栄町北尾533-6	0858-36-4551
(株)東新機械	宮城県仙台市宮城野区塩田町1丁目10-20	022-259-3644	(有)中村モーター商会	長野県大館郡大森村野尻1984	0264-55-4112	(株)ヤマト 鳥取支店	鳥取県鳥取市千代木4丁目41番地	0857-28-0211
(株)野村モーターズ	宮城県石巻市不動町2丁目16番1号	0225-95-2165	近江商会	長野県北安曇郡白馬村神城飯田2739-3	0261-75-2012	(株)ヤマト 米子支店	鳥取県米子市流通町158-9	0859-27-0545
(有)メンテナンス福島	福島県福島市伏拝字大日向17-2	024-545-1396	北澤モーター	長野県上田市山田川11322-6	0268-35-2934	(株)ヤマト 松江支店	鳥取県松江市東津田町1298-3	0852-23-1500
(有)八番工機	福島県山形市安積町荒井字戸蔵塔1-3	024-946-8760	(有)丸山自動車工場	長野県松山市静前391-1	0269-62-4108	(株)ヤマト 出雲支店	鳥取県出雲市神門町801-1	0853-23-7760
(有)松坂建機商会	福島県会津若松市東栄町3-40	0242-28-1525	PLOW(プラウ)三和店	新潟県上越市三和区末野新田338	025-632-2340	アサヒ産業(株)	岡山県岡山市北区田中598番3	086-244-1201
(有)会津修理センター	福島県会津若松市北町上荒久田字下42	0242-24-6680	PLOW(プラウ)上越店	新潟県上越市西原町256-2上越インダークナー内	025-521-6088	岡山マンナリー(株)	岡山県岡山市北区北長瀬表町1丁目3-5	086-241-9058
PLOW(プラウ)会津店	福島県河沼郡会津坂下町字権原甲4071-1	0242-85-8802	(有)ユーフ機工	新潟県新潟市西泉田町73-1	025-770-0833	美津吉商事(株)	岡山県津山市一方194	0868-23-2255
昭和輪業商会	福島県白河市天神町35-1	0248-23-2731	グリーンコウグ	新潟県新潟市江南区津波1丁目14-33	025-385-4049	ミヤケ機工	岡山県倉敷市玉島島1826-1	086-522-7900
(株)山工社	山形県山形市宮町3丁目2-8	023-622-0933	(株)笹川電機商会	新潟県新潟市東区上木戸2丁目3番15号	025-273-4425	進徳産業	広島県福山市郷分町1238-1	084-952-0472
山川機械販売株式会社	山形県天童市大字蔵増入水1748番地1	023-654-2815	新潟産業機器(株)	新潟県新潟市東区上木戸2丁目3番15号	0256-66-4310	共栄建機サービス(株)	広島県広島市東区戸坂山根2丁目19-15	082-229-7512
BSI酒田	山形県酒田市こがね町2-1-16	0234-23-3232	新潟産業機器(株)長岡営業所	新潟県長岡市平島3丁目48	0258-23-1122	(有)ユーコムサービス	山口県宇部市中野開作385-3	0836-44-4275
YOU SHOP テラオ	山形県新庄市五日町1325-22	0233-22-2905	(株)タカハシ 長岡店	新潟県長岡市喜多町字金輪141-3	0258-46-6111	四国地区		
PLOW(プラウ)南陽店	山形県南陽市三間通23-1	0238-40-8975	PLOW(プラウ)長岡店	新潟県長岡市喜多町1080-1	0258-89-8020	(有)ダンバラムジン工業	香川県高松市香川町浅野17-1	087-888-0581
関東地区			(有)滝川機械店	新潟県糸魚川市杜田784-1	025-566-2713	愛神電機(株)	香川県高松市三名町739-7	087-866-3411
長岡技研(株)	東京都大田区東矢口3-25-3	03-3739-2151	PLOW(プラウ)新発田店	新潟県新発田市佐々木2474-1	0254-28-8795	(株)セケル販売四国	香川県高松市国分寺町福家甲1268-18	087-875-0180
細井商会	東京都大田区仲池上2-15-24	03-3752-1380	中部地区			山崎マグネー	高知県高知市葛島1-5-18	088-883-8839
(有)高橋建機	東京都江戸川区鹿骨2-20-7	03-3670-2953	五味機械産業	静岡県御殿場市茅渚沢70-8	0550-89-0668	(有)ヨシオカ商会	高知県高知市萩町1-8-7	088-831-2223
大日建機(株)	東京都世田谷区喜多見1-21-13	03-3417-6511	(株)市野電機商会	静岡県富士市夢原160-1	0545-63-2336	(有)日幸電業社	徳島県徳島市中洲町1丁目11	088-622-8216
(有)末広工機	東京都杉並区上井草1-20-9	03-3395-0411	デンソーサービス沼津	静岡県沼津市大諏訪字軒通804-1	055-922-4146	(株)エムティーエーサービス	愛媛県今治市郷桜井3-12-18	0898-48-2500
(有)三層機工	東京都板橋区清水町72-8 きりんびる1F	03-3963-4410	(有)メカロニクス	静岡県静岡市駿河区西脇500-2	054-283-6657	(株)ビセル販売四国 松山店	愛媛県松山市高岡町139-7	089-972-2127
(有)エヌアールエス	東京都練馬区平和台3-14-20	03-3931-0882	(株)村松商会	静岡県静岡市葵区東千代田3-7-9	054-261-8830	(有)島山産業	愛媛県宇和島市住吉町1-7-7	0895-24-5444
カナエ産業(株)	東京都町田市小山ヶ丘3-7-10	042-798-7181	(株)マルマサ機工	静岡県焼津市一色741-1	054-622-1064	九州・沖縄地区		
(株)大陸工機(株)	東京都都立市富士町4-3-2	042-462-2288	マルコム焼津(株)	静岡県焼津市一色741-1	054-622-1064	愛知ポンプ工業(株)	福岡県福岡市中央区長浜2-3-40	092-781-4928
(株)ジェビエジェラータス	東京都東久留米市下里3-11-9	042-479-1338	中遠機械(株)	静岡県掛川市成海458-1	0537-22-7138	協同機械産業(有)	福岡県北九州市小倉南区南若国町4-9	093-963-0370
白川産業(株)	東京都府中市若松町2-18-1	042-361-9525	大興産業(株)	静岡県掛川市大池743-5	0537-24-7515	(株)エムティーエーサービス	福岡県糟屋郡宇美町降子岳南3-9-13	092-932-4074
(有)岩城機械工業	神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷2-34-50	045-571-2984	(株)村松商会	静岡県磐田市島之瀬153	0538-32-2291	井本整備	佐賀県鳥栖市高田町180	0942-82-0633
(株)西尾パペート製作所	神奈川県横浜市南区大岡2-15-7	045-741-2732	(株)塚本	静岡県磐田市東名3-31	0538-34-5463	(有)甲南エンジニアリング	佐賀県三養基郡基山町長野170-3	0942-81-0635
野田機械(有)	神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町1153-1	045-383-8006	パワープロダクツ静岡(株)	静岡県焼津市市諸井1870-2	0538-23-8400	松谷機工	長崎県諫早市貝津町918-1	0957-25-3825
(株)シンコー	神奈川県横浜市保土ヶ谷区深谷町1489-1	045-858-4111	大興産業(株)	静岡県浜松市東区安岡町264番地の1	053-421-3551	(有)大分メリー商会	大分県大分市椎迫5組の5	097-543-5237
(有)山口モーターズ	神奈川県川崎市宮前区馬場5丁目7番4号	044-854-0113	石川建機	愛知県海部郡大治町北間島村の木9	052-444-2646	(有)吉留機販	宮崎県宮崎市新別府町南田1078	0985-32-2523
(株)パワフル 鹿児島センター	神奈川県川崎市高津区宇奈根685-4	070-5024-7946	神谷商会	愛知県豊橋市清須町字方高地83番地	0532-32-5667	(株)二葉機工商会	熊本県熊本市区画園町重富839-1	096-378-6256
森川機工(株)	神奈川県横浜須賀野市森崎5-94-1	046-861-1131	レンテック大改(株)	愛知県日進市米野木町上5反田72-2	0532-33-6611	ロビン熊本販売(株)	熊本県熊本市区西田崎1-5-64	096-354-3171
(株)タイン建機リース	神奈川県厚木市長谷32-1	046-247-5512	(株)新名古屋電機商会	愛知県名古屋市中区港陽3-12-11	052-652-3411	(有)南九州マシンサービス	鹿児島県鹿児島市中山2丁目15-15	099-267-7088
愛甲産業(株)	神奈川県厚木市長谷32-1	046-247-5512	マルマ機販(株)	愛知県名古屋市中区丸野2-84	052-501-0670	(株)国場建機	沖縄県那覇市仲井真124-1	098-855-3067
(有)オクツ機械	神奈川県厚木市長谷32-1	046-251-0007	(有)ソサカ電機産業	愛知県清須市春日立作25-3	052-400-2595	(株)沖縄ヤマハ	沖縄県那覇市曙1丁目8-10	098-866-5353
千葉建機工業	神奈川県伊勢原市西富岡3	0463-95-7133	(有)マルケイ	愛知県一宮市大和町阿賀安字山王123	0586-43-6521	(有)コゾモトル	沖縄県うるま市洲崎7-35	098-937-5284
鈴木農機(株)	神奈川県小田原市早川81	0465-22-5517	(有)新生産機	岐阜県岐阜市大寺西2丁目72番地1	058-239-4808	リード機械	沖縄県石垣市新川1375-3	0980-83-2751
YOU SHOP 柏	千葉県千葉市豊四季129-9	04-7169-2222	中部機工サービス	岐阜県岐阜市一丁目市場2-342	058-233-8236			
内田原動機	千葉県千葉市若葉区加曽利町1563-1	043-235-2040						
(株)ヒゲラントールサービス	千葉県千葉市緑区平川町1228番地	043-292-5840						

作業に！防災に！レジャーに！

信頼の発電電力

ヤマハ 青い発電機



ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。

●使用前の点検と使用後の整備を忘れずに。●屋内配線と絶対に接続しないでください。●使用后、停止直後のマフラーやマフラー周辺のカバーにはふれないようにしましょう。●建物及びその他の設備から1m以上離して使用ください。●精密機器への使用に際しましては、エンジンノイズの影響の無い距離及び他の電気製品との干渉が無い事を確認のうえご使用ください。●医療機器への使用に際しましては、医療機器メーカー・医師・病院等に事前に確認のうえご使用ください。

お客様登録の特典として、**製品保証**を
2年間に延長いたします

https://www.ympc.co.jp/user-registration/

■お問い合わせは

ヤマハ発動機株式会社
カスタマー コミュニケーション センター
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500
☎ 0120-090-819
受付時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日等を除く)
9:00～12:00 13:00～17:00

■ヤマハ発電機のさらに詳しい情報・購入については
https://www.yamaha-motor.co.jp/generator/



ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社
〒436-0084 静岡県掛川市逆川242-2
2311-20☎-111148

この印刷物を無断転載、無断使用する事はお断りいたします。
2023年11月現在

信頼の、ヤマハ青い発電機。

1. ヤマハのモノづくり技術

高温・低温の環境下や電磁波影響など、ヤマハの製品開発には厳しい基準を設けています。
ヤマハ独自に培ったモノづくり技術で、製品の品質を支えています。

2. 厳しい品質基準

完成したヤマハ発電機は、1台1台すべてを人の手で始動し、外観検査・性能検査を行っています。
ヤマハの厳しい品質基準に合格した製品だけをお客様にお届けしています。

3. 安心のしっかりサポート

ヤマハ発電機の整備・点検は、全国約240店のサービス指定店におまかせください。





優れた大容量出力、耐久性、静粛性。

インバータ方式で良質な電気を

パソコンなどの精密機器にも安心。[インバータ]
電子制御で波形ひずみを抑え、家庭用電源と同レベルの良質な電気を供給することが可能です。正弦波が求められるパソコンをはじめ、コンピュータ内蔵製品やマイコン制御機器まで安心して使用できます。

低燃費・ロングラン運転。[エコノミーコントロール]
インバータモデルに、エコノミーコントロールを搭載 (EF900iSGB2を除く)。使用する電気機器の負荷に応じてエンジンの回転数を自動的に制御。無駄な燃料消費を抑え、長時間にわたる電気の安定供給を実現します。

コンパクト化+軽量化を実現。[多極オルタネーター]
多極オルタネーターの採用で、コンパクト化と軽量化を実現。発電機全体の軽量化にも貢献しています。



機種別・使用シミュレーション

使用する電気機器の“起動電力”の合計よりも、大きな定格出力の発電機を選びましょう。



ヤマハ発電機で防災対策

WEBサイトでは防災用
発電機の選び方を詳しく
ご紹介



組み合わせ例				【表中記号】	消費電力	起動電力	合計	適合機種
コーヒーマーカー	家庭用扇風機	電気スタンド	スマホ充電×4					
消 450w 起 450w	+ 消 50w 起 80w	+ 消 40w 起 40w	+ 消 60w 起 60w	=	消 合計 600w 起 合計 630w		EF900iSGB2 定格出力 900VA (50/60Hz)	
電気こたつ	テレビ(32型)	電気スタンド	スマホ充電×4					
消 500w 起 500w	+ 消 120w 起 120w	+ 消 40w 起 40w	+ 消 60w 起 60w	=	消 合計 720w 起 合計 720w		EF900iS 定格出力 900VA (50/60Hz)	
IH炊飯器(3合炊き)	冷蔵庫(小型)	ノートパソコン×2	スマホ充電×4					
消 700w 起 700w	+ 消 100w 起 400w	+ 消 100w 起 100w	+ 消 60w 起 60w	=	消 合計 960w 起 合計 1260w		EF1600iS 定格出力 1600VA (50/60Hz)	
電気ドリル	ハロゲンライト	テレビ(32型)	スマホ充電×4					
消 500w 起 900w	+ 消 500w 起 600w	+ 消 120w 起 120w	+ 消 60w 起 60w	=	消 合計 1180w 起 合計 1680w		EF1800iS 定格出力 1800VA (50/60Hz)	
家庭用冷蔵庫	IH炊飯器(3合炊き)	テレビ(32型)	スマホ充電×4					
消 250w 起 1000w	+ 消 700w 起 700w	+ 消 120w 起 120w	+ 消 60w 起 60w	=	消 合計 1130w 起 合計 1880w		EF2000iS 定格出力 2000VA (50/60Hz)	
電気ドリル	サンダー	ハロゲンライト	スマホ充電×4					
消 500w 起 900w	+ 消 500w 起 800w	+ 消 500w 起 600w	+ 消 60w 起 60w	=	消 合計 1560w 起 合計 2360w		EF2500i 定格出力 2500VA (50/60Hz)	
家庭用冷蔵庫	電子レンジ	ノートパソコン×2	スマホ充電×4					
消 250w 起 1000w	+ 消 1100w 起 1500w	+ 消 100w 起 100w	+ 消 60w 起 60w	=	消 合計 1510w 起 合計 2660w		EF2800iSE 定格出力 2800VA (50/60Hz)	
IH炊飯器(1升炊き)	家庭用洗濯機	家庭用冷蔵庫	テレビ(50型)					
消 1400w 起 1400w	+ 消 500w 起 1000w	+ 消 250w 起 1000w	+ 消 200w 起 200w	=	消 合計 2350w 起 合計 3600w		EF4000iSE 定格出力 4000VA (50/60Hz)	
エアコン(12畳用)	電子レンジ	FAX複合機	デスクトップパソコン×2					
消 1000w 起 2000w	+ 消 1100w 起 1500w	+ 消 1200w 起 1200w	+ 消 300w 起 300w	=	消 合計 3600w 起 合計 5000w		EF5500iSDE 定格出力 5500VA (50/60Hz)	
電気こたつ	クリップライト	電気スタンド						
消 500w 起 500w	+ 消 100w 起 100w	+ 消 40w 起 40w		=	消 合計 640w 起 合計 640w		EF900FW 定格出力 700VA (50Hz) 850VA (60Hz)	
電動丸ノコ(小型)	ハロゲンライト	家庭用扇風機						
消 800w 起 1200w	+ 消 500w 起 600w	+ 消 50w 起 80w		=	消 合計 1350w 起 合計 1880w		EF2300 定格出力 2000VA (50Hz) 2300VA (60Hz)	
三相誘導モーターを使用した電気機器								
					</			

■モーターを搭載した電気機器は、電源を入れた時に大きな電力(起動電力)が必要です。電気機器の消費電力の2~4倍を目安に、常に余裕を持った出力の発電機を選びましょう。
■電気機器の消費電力・起動電力は目安です。実際の消費電力・起動電力は電気(電動)機器メーカーにお問い合わせください。
■パソコンなどの精密機器やマイコン制御の電気機器の電源には、インバータタイプをお薦めします。

信頼と実績のヤマハエンジン

ヤマハの技術を凝縮。
ヤマハのエンジン技術で培われた4ストローク、OHVエンジンを搭載。
ハイパワーとエコ性能を磨きながら、優れた耐久性と信頼性を誇ります。

人と環境に配慮した設計

国内 排出ガス自主規制をクリア。
日本国内の排出ガス自主規制値はもとより、世界で最も厳しいカリフォルニア州(米国)の排出ガス規制の規制値をクリアする、排出ガス低減を実現。




3次規制適合
日本国内燃機関係協
排出ガス自主規制
適合エンジン搭載

使用する機器や用途に合わせて、発電力 に余裕を持った一台をお選びください。

	EF900iSGB2	EF900iS	EF1600iS	EF1800iS	EF2000iS	EF2500i	EF2800iSE	EF4000iSE	EF5500iSDE	EF900FW		EF2300		EF6000TE			
	インバータ									F W		スタンダード					
定格出力	0.9 kVA	0.9 kVA	1.6 kVA	1.8 kVA	2.0 kVA	2.5 kVA	2.8 kVA	4.0 kVA	5.5 kVA	0.7 kVA (50Hz)	0.85 kVA (60Hz)	2.0 kVA (50Hz)	2.3 kVA (60Hz)	1.5 kVA 5.0 kVA (50Hz)	1.5 kVA 6.0 kVA (60Hz)		
連続運転 可能時間 ※エコノミーコントロールON 1/4負荷～定格負荷。	約1.0 時間	11.9 [*] ～4.1 時間	10.5 [*] ～4.2 時間	10.5 [*] ～4.2 時間	8.6 [*] ～5.0 時間	13.2 [*] ～6.1 時間	18.1 [*] ～7.6 時間	15.2 [*] ～7.4 時間	13.3 [*] ～5.0 時間	5.0 時間	4.0 時間	8.8 時間	7.5 時間	9.0 時間	7.5 時間		
交流・直流	交 直 両 用	交 直 両 用	交 直 両 用	交 直 両 用	交 直 両 用	交 流 専 用	交 直 両 用	交 流 専 用	交 流 専 用	交 直 両 用	交 直 両 用	交 直 両 用	交 直 両 用	交 流 専 用	交 流 専 用		
コンセント 形状	 単相100V×2 (最大15Aまで)	 バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く)	 単相100V×2 (最大15Aまで)	 バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く)	 単相100V×2 (最大20Aまで)	 アクセサリ・ソケット (カバー付き)	 単相100V×2 (最大20Aまで)	 バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く)	 単相100V×2 (最大15Aまで)	 単相100V (最大30Aまで)	 単相100V×2 (最大15Aまで)	 単相100V (最大30Aまで)	 単相100V (最大30Aまで)	 単相100V×2 (最大15Aまで)	 バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く)	 単相100V×2 (最大15Aまで)	 三相200V (最大20Aまで)
発電機能	インバータ									FW							
	直流出力			アクセサリ・ソケット		直流出力		直流出力				直流出力					
	並列運転				並列運転												
便利機能			エコノミーコントロール													エコノミー アイドル装置	
	電子ブレーカー									過電流防止 プロテクター		ノンヒューズブレーカー					
	周波数切替スイッチ															交流出力電圧調整	
																自動電圧調整装置	
快適安心	ブラシレス																
										セルスタータ						セルスタータ	
	リコイルスタータ											リコイルスタータ					
										オートチョーク						オートチョーク	
	オイル警告装置																
	フューエルゲージ													フューエルゲージ		デジタルマルチメーター	
										アワーメーター							

出力別対応家電の目安



(注) 使用する機器によっては発電機の特長があわず、不具合が発生することがあります。ご確認の上ご使用ください。

ヤマハの発電機なら 充実の機能と 装備で安心！

- インバータ**
コンピュータ制御により良質な電気を提供します。
- FW**
制動巻線を採用し、波形ひずみ率を低減させます。
- 直流出力**
鉛バッテリーの充電ができます。(密閉式バッテリーは除く。)
- アクセサリ・ソケット**
電気製品充電用の12V直流を取り出しができます。
- 並列運転**
発電機を2台繋いで出力アップ運転ができます。
- エコノミーコントロール**
使用する機器の負荷に応じてエンジン回転数を自動制御し、低燃費・低騒音を実現します。
- エコノミーアイドル装置**
無負荷時にはエンジンを自動で低速回転に制御し、低燃費・低騒音を実現します。
- 電子ブレーカー**
過負荷で連続して使用すると、警告ランプが点灯した後、電気出力が停止します。
- 過電流防止プロテクター**
ブレーカー作動後ボタンを押して回路を復帰させます。
- ノンヒューズブレーカー**
交流出力のON、OFFを簡単に切り替えられます。
- 周波数切替スイッチ**
スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの地域でも使用できます。
- 交流出力電圧調整**
交流電圧が調整できます。
- ブーストモード**
高い起動電力を必要とする電気製品起動時に対応できます。
- 自動電圧調整装置**
電圧変動に応じて、電圧を自動的にコントロールします。
- ブラシレス**
カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。
- セルスタータ**
キー操作で容易にエンジンを始動させることができます。
- リコイルスタータ**
手でエンジン始動させることができます。
- スマートコック**
エンジンスイッチと燃料コックをダイヤルのみで操作できます。
- オートチョーク**
エンジン回転数を自動的に調整し、寒冷時などの始動を容易にします。
- オイル警告装置**
オイル残量がレベル以下になるとランプが点灯し、自動的にエンジンが停止します。(EF900FWにはランプがありません。)
- フューエルゲージ**
ガソリンの残量が一目でわかります。
- デジタルマルチメーター**
交流電圧と積算運転時間を表示します。
- アワーメーター**
キー操作で容易にエンジンを始動させることができます。
- LEDインジケータ**
使用電力とトラブル発生時の警告等をLEDで表示します。
- LED照明**
暗所での操作/パネル部をLEDライトで照らします。

プロユースと非常用バックアップに対応する
高出力と連続運転時間を確保。

- 高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力
- 大きな起動電力に対応するブーストモード機能
- 12Vアクセサリソケット搭載(携帯電子機器用)



並列運転機能により
定格出力3.6kVAの取り出しが可能。
※アクセサリ(別売)の並列コードが必要です。

EF1800iS メーカー希望小売価格
税込242,000円(税抜220,000円)
JANコード/4997789-180008



アクセサリ(別売) ■並列コード

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

EF1800iS主な特長



特典その1 最長5年！
ワイドな保証が受けられます！

ヤマハメーカー保証1年
+ お客様情報のご登録で1年または累計200時間使用
+ 保証料金(税込3,300円)のお支払いでさらに3年または累計300時間使用
= 5年または累計500時間保証

特典その2 1回目の定期点検をYPPSで
無料で受けられます！

1回目の「6ヶ月または
100時間運転点検」が無料！

YPPS
YAMAHA POWER PRODUCTS
PRO SHOP

YPPS(ヤマハ・パワープロダクツ・プロ・ショップ)とはヤマハモーター・パワープロダクツ株式が定める厳しい基準・条件をクリアした、高い技術力と対応力、充実した修理設備を持つヤマハ発電機の認定サービス店です。

特典その3 「発電機あんしん保証」が
つきます！

発電機トラブルで多いキャブレター詰まりの
修理工賃、部品代をご購入後2年の間
YPPSで1回サポートします。

EF1800iSあんしんトリプル
保証について詳しくは…

カセットボンベを燃料とする簡単操作の非常用電源。

簡単な燃料補給と長期保管が可能。



並列運転機能により
定格出力1.8kVAの取り出しが可能。

※アクセサリ(別売)の並列運転ケーブルが必要です。
※1台の発電機から取り出せる最大出力は1.5kVAです。

EF900iSGB2 メーカー希望小売価格
税込161,700円(税抜147,000円)
JANコード/4997789-090093



アクセサリ(別売) ■並列運転ケーブル ■充電コード

※カセットボンベは必ず「イワタニカセットガス」(パワーゴールド、ジュニアを除く)の表示のあるボンベをご使用ください。
※使用可能外気温は10℃～40℃です。
※他の発電機と同様に、排気ガスが出ます。室内など、換気の悪い場所では使用しないでください。
※カセットボンベは別売です。



コンパクト設計、軽量12.7kg&静音設計。

片手でも持ち運び可能。



徹底した軽量化により
12.7kgの軽量ボディ
を実現しました。

エコノミーコントロールで
11.9時間の長時間運転。

使用する機器の消費電力に応じてエンジン
回転数を自動的に制御することで、11.9時
間*の長時間運転を実現しました。



※1/4負荷時

EF900iS メーカー希望小売価格
税込147,400円(税抜134,000円)
JANコード/4997789-090000



アクセサリ(別売) ■充電コード



アクセサリ(別売) ■充電コード

可搬性に優れた軽量20kg。並列使用で高出力可。

可搬性に優れた軽量・コンパクトボディ。



徹底的に軽量化したコ
ンパクトボディ。1人はも
ちろん、2人でも同時に
握れる大型ハンドルな
ど、優れた可搬性を実
現しました。

並列運転機能により
定格出力3.0kVAの取り出しが可能。

※アクセサリ(別売)の並列コードが必要です。
※写真は本体取り付けタイプ



EF1600iS メーカー希望小売価格
税込226,600円(税抜206,000円)
JANコード/4997789-160017



アクセサリ(別売) ■並列コード ■充電コード

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。



アクセサリ(別売) ■並列コード ■充電コード

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

定格出力	並列運転 定格出力	連続運転可能時間	乾燥重量
1.6kVA	3.0kVA	10.5*~4.2時間	20kg

※エコノミーコントロールON、1/4負荷時



アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。
並列使用や二段積み保管可。

並列運転機能により
定格出力3.8kVAの取り出しが可能。



※アクセサリ(別売)の並列コードが必要です。

二段積み
保管も可能。



EF2000iS メーカー希望小売価格
税込290,400円(税抜264,000円)
JANコード/4997789-200003



アクセサリ(別売) ■4輪キャスター ■並列コード ■充電コード



アクセサリ(別売) ■4輪キャスター ■並列コード ■充電コード

定格出力	並列運転 定格出力	連続運転可能時間	乾燥重量
2.0kVA	3.8kVA	8.6*~5.0時間	32kg

※エコノミーコントロールON、1/4負荷時



インバータ

軽量ボディ29kgで2.5kVAの高出力。

多極オルタネーターの採用や細部にわたる小型・軽量設計により、29kgの軽量コンパクトボディを実現しました。

EF2500i メーカー希望小売価格
税込233,970円(税抜212,700円)

JANコード/4997789-250008



単相100V×2 (最大15Aまで) 単相100V (最大30Aまで)

アクセサリ (別売) ■段積みフレーム ■差込みプラグ(単相100V 30A)

定格出力	連続運転可能時間	乾燥重量
2.5kVA	13.2※~6.1時間	29kg

※エコノミーコントロールON、1/4負荷時



国土交通省指定
'97基準値低騒音型



グリーン購入法
災害備蓄用品適合商品



高出力&静音設計。移動も楽なキャスター装備。

エコノミーコントロールの採用や専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)*の静かな運転音を実現。また、18.1時間*の長時間運転を達成しました。

※エコノミーコントロールON、1/4負荷時

EF2800iSE メーカー希望小売価格
税込407,000円(税抜370,000円)

JANコード/4997789-280005



単相100V×2 (最大15Aまで) 単相100V (最大30Aまで) バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く)

アクセサリ (別売) ■ハンガーキット ■充電コード ■差込みプラグ(単相100V 30A)

定格出力	連続運転可能時間	乾燥重量
2.8kVA	18.1※~7.6時間	68kg

※エコノミーコントロールON、1/4負荷時



国土交通省指定
'97基準値超低騒音型



グリーン購入法
災害備蓄用品適合商品



ツインバーと大型キャスターを装備。

バックアップ電源としても余裕の出力4.0kVAを確保。大型キャスター標準装備により、可搬性にも優れています。

EF4000iSE メーカー希望小売価格
税込572,000円(税抜520,000円)

JANコード/4997789-400007



単相100V×2 (最大15Aまで) 単相100V (最大30Aまで)

アクセサリ (別売) ■ハンガーキット ■差込みプラグ(単相100V 30A)

定格出力	連続運転可能時間	乾燥重量
4.0kVA	15.2※~7.4時間	94kg

※エコノミーコントロールON、1/4負荷時



国土交通省指定
'97基準値超低騒音型



単相100V/200Vの同時出力を実現。

5.5kVAの大出力に加え、単相100V/200Vの同時出力が可能。業務使用はもとより非常時のバックアップ電源としての高い実用性を追求しました。

EF5500iSDE メーカー希望小売価格
税込624,800円(税抜568,000円)

JANコード/4997789-550009



単相100V×2 (最大15Aまで) 単相100V (最大30Aまで) 単相100V/200V (最大30Aまで)

アクセサリ (別売) ■ハンガーキット ■差込みプラグ(単相100V 30A) ■差込みプラグ(単相100/200V 30A)

定格出力	連続運転可能時間	乾燥重量
5.5kVA	13.3※~5.0時間	97kg

※エコノミーコントロールON、1/4負荷時




国土交通省指定
'97基準値低騒音型



FW

ヤマハの制動巻線技術で波形ひずみ率を低減。



【フューチャーウェーブ】出力波形を改善。

発電体には、ディーゼル発電機など10kVA以上の大型発電機に採用されている「制動巻線(ヤマハ呼称=フューチャーウェーブ:FW)」を採用し、出力波形を改善。

EF900FW メーカー希望小売価格
税込119,900円(税抜109,000円)

JANコード/(50Hz)4997789-090055 (60Hz)4997789-090062



単相100V×2 (最大15Aまで) バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く)

アクセサリ (別売) ■充電コード

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

定格出力	50Hz	60Hz	連続運転可能時間	50Hz	60Hz	乾燥重量
0.7kVA	0.85kVA	5.0時間	4.0時間	24kg		



スタンダード

汎用性の高いスタンダードモデル。



土木工事や建設現場に。また、DIYや電動工具の使用にも最適です。

EF2300 メーカー希望小売価格
税込199,980円(税抜181,800円)

JANコード/(50Hz)4997789-234503 (60Hz)4997789-234602



単相100V×2 (最大15Aまで) バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く)

アクセサリ (別売) ■充電コード

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

定格出力	50Hz	60Hz	連続運転可能時間	50Hz	60Hz	乾燥重量
2.0kVA	2.3kVA	8.8時間	7.5時間	41kg		



コンプレッサー、ポンプなどの三相誘導モーターに対応。



エコノミーアイドルで燃料節約と騒音低減。

エコノミーアイドル装置により、無負荷時にはエンジンを自動で低速回転に制御します。



ホイールキット(別売)で移動もラクラク。

可倒式ハンドルと吊り下げフックをセットにしたホイールキットをアクセサリ(別売)に設定。



EF6000TE メーカー希望小売価格
税込495,990円(税抜450,900円)

JANコード/(50Hz)4997789-602906 (60Hz)4997789-603002



単相100V×2 (最大15Aまで) 三相200V (最大20Aまで)

アクセサリ (別売) ■ホイールキット

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

単相100V定格出力	50Hz	60Hz	三相200V定格出力	50Hz	60Hz
1.5kVA	1.5kVA	5.0kVA	6.0kVA		
連続運転可能時間	50Hz	60Hz	乾燥重量	(バッテリー含む)	
9.0時間	7.5時間	95kg			



国土交通省指定
'97基準値低騒音型
<50Hz>



国土交通省指定
'97基準値低騒音型
<60Hz>

アクセサリー (別売)

ヤマハ投光機

メタルハライド仕様

YL-1i (1灯式)
[EF900iS用]

投光機本体:
メーカー希望小売価格
税込193,600円
(税抜176,000円)

発電機セット:
メーカー希望小売価格
税込341,000円
(税抜310,000円)

メタルハライド仕様

YL-AB1i
(ハルーン1000W 1灯式)
[EF2800iSE用]

投光機本体:
メーカー希望小売価格
税込1,028,500円
(税抜935,000円)

発電機セット:
メーカー希望小売価格
税込1,435,500円
(税抜1,305,000円)

メタルハライド仕様

YL-mini B1i
(ハルーン400W 1灯式)
[EF900iS用]

投光機本体:
メーカー希望小売価格
税込436,700円
(税抜397,000円)

発電機セット:
メーカー希望小売価格
税込584,100円
(税抜531,000円)

LED仕様

YL-mini BL1i
(ハルーン300W 1灯式)
[EF900iS用]

投光機本体:
メーカー希望小売価格
税込698,500円
(税抜635,000円)

発電機セット:
メーカー希望小売価格
税込845,900円
(税抜769,000円)

段積みフレーム

[EF2500i用]

メーカー希望小売価格
税込4,400円
(税抜4,000円)

JANコード/4997789-000207

ホイールキット

[EF6000TE用 2014年以降モデル]

メーカー希望小売価格
税込20,350円
(税抜18,500円)

JANコード/4997789-000368

ハンガーキット

[EF2800iSE用]

メーカー希望小売価格
税込5,280円
(税抜4,800円)

JANコード/4997789-000214

4輪キャスター

[EF2000iS用 ストッパー付]

メーカー希望小売価格
税込16,500円
(税抜15,000円)

JANコード/4997789-000245

ハンガーキット

[EF4000iSE、EF5500iSDE用]

メーカー希望小売価格
税込17,600円
(税抜16,000円)

JANコード/4997789-000221

※段積み対応不可

※写真はEF5500iSDEにハンガーキットを取り付けたものです。

充電コード

(バッテリー充電専用)
(全長:1.7m コード部:1.56m)

部品番号:7CG-87209-C0

メーカー希望小売価格
税込1,397円(税抜1,270円)

JANコード/4997789-001181

※EF900iSGB2にはご使用できません。

[EF900iSGB2用]
(バッテリー充電専用)

部品番号:7G3-87209-00

メーカー希望小売価格
税込3,619円
(税抜3,290円)

JANコード/4997789-000481

差込みプラグ

(単相100V 30A/ー一括取出し)
[EF2500i、EF2800iSE、EF4000iSE、EF5500iSDE用]

部品番号:7XF-87236-00

メーカー希望小売価格
税込4,301円
(税抜3,910円)

(単相100/200V 30A/ー一括取出し)
[EF5500iSDE用]

部品番号:7CK-87236-00

メーカー希望小売価格
税込4,675円
(税抜4,250円)

(三相200V 20A/ー一括取出し)
[EF6000TE用]

部品番号:7CC-87236-T0

メーカー希望小売価格
税込3,036円
(税抜2,760円)

●メーカー希望小売価格には消費税(10%)が含まれています。 ●価格は参考価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。 ●掲載価格には工賃等は含まれていません。

Y'S GEAR

株式会社 ワイズギア

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8

ワイズギア製品に関するお問い合わせは

0570-050814

※月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
9:30～12:00 13:00～17:00

◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

https://www.ysgear.co.jp/

●メーカー希望小売価格には消費税(10%)が含まれています。●掲載価格には工賃・送料等は含まれていません。●商品の仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。●詳しくは、販売店にお問い合わせください。
※アクセサリーのメーカー希望小売価格は、2023年11月現在の価格です。

発電機

スターターキット

部品番号:QT4-YSK-400-001

メーカー希望小売価格
税込1,870円(税抜1,700円)

エンジンオイル

4ストロークオイル
ヤマラーブ
スタンダードプラス

[10W/40シール1Lキャップ缶]

部品番号:90793-32159

メーカー希望小売価格
税込2,002円(税抜1,820円)

バッテリーキーパーⅡ

部品番号:Q5K-YSK-001-Y33

メーカー希望小売価格
税込20,900円(税抜19,000円)

バッテリー上がりの防止に
最適な状態に充電・維持します。

ボディーカバー

[EF1600iS用]

部品番号:QT4-YSK-200-003

メーカー希望小売価格
税込4,840円
(税抜4,400円)

[EF1800iS用]

部品番号:QT4-YSK-200-004

メーカー希望小売価格
税込5,390円
(税抜4,900円)

[EF2000iS用]

部品番号:QT4-YSK-200-005

メーカー希望小売価格
税込4,620円
(税抜4,200円)

[EF2500i用]

部品番号:QT4-YSK-200-006

メーカー希望小売価格
税込4,620円
(税抜4,200円)

[EF900iSGB2用]

部品番号:QT4-YSK-200-002

メーカー希望小売価格
税込5,390円(税抜4,900円)

[EF2300用]

部品番号:QT4-YSK-200-010

メーカー希望小売価格
税込4,510円(税抜4,100円)

[EF900iS用]

部品番号:QT4-YSK-200-001

メーカー希望小売価格
税込4,510円(税抜4,100円)

[EF2800iSE用]

部品番号:QT4-YSK-200-007

メーカー希望小売価格
税込5,060円(税抜4,600円)

[EF900FW用]

部品番号:QT4-YSK-200-009

メーカー希望小売価格
税込4,180円(税抜3,800円)

[EF4000iSE、EF5500iSDE用]

部品番号:QT4-YSK-200-008

メーカー希望小売価格
税込6,820円(税抜6,200円)

[EF6000TE用 2014年以降モデル]

部品番号:QT4-YSK-200-011

メーカー希望小売価格
税込7,810円(税抜7,100円)

仕様諸元

	EF900iSGB2	EF900iS	EF1600iS	EF1800iS	EF2000iS	EF2500i	EF2800iSE
型式	7G31	7CG1	7PB1	7PC1	7CF1	7VUB	7CHL
発電部形式	多極回転界磁形	多極回転界磁形	多極回転界磁形	多極回転界磁形	多極回転界磁形	多極回転界磁形	多極回転界磁形
電圧調整方式	インバータ式	インバータ式	インバータ式	インバータ式	インバータ式	インバータ式	インバータ式
定格周波数(Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
交流	定格出力(kVA)	0.9	0.9	1.6	2.0	2.5	2.8
	定格電圧(V)	100	100	100	100	100	100
	定格電流(A)	9	9	16	18	20	28
直流	定格電圧(V)	12	12	12	12	—	12
	定格電流(A)	8.3	8	8	3	8	—
並列時 交流	定格出力(kVA)	1.8	—	3.0	3.6	3.8	—
	定格電圧(V)	100	—	100	100	100	—
	定格電流(A)	18	—	30	36	38	—
燃料タンク容量(赤レベル)(L)	500g(ボンベ2缶)	2.5	4.2	4.7	6.0	9.0	12
連続運転可能時間(h)	約1.0	11.9 ^{*1} ～4.1	10.5 ^{*1} ～4.2	10.5 ^{*1} ～4.2	8.6 ^{*1} ～5.0	13.2 ^{*1} ～6.1	18.1 ^{*1} ～7.6
エンジン	種類	空冷4ストローク 単気筒OHV ブタンガス ^{*5} (イワタニカセットガス)	空冷4ストローク 単気筒OHV 無鉛ガソリン	空冷4ストローク 単気筒OHV 無鉛ガソリン	空冷4ストローク 単気筒OHV 無鉛ガソリン	空冷4ストローク 単気筒OHV 無鉛ガソリン	空冷4ストローク 単気筒OHV 無鉛ガソリン
	エンジンオイル容量(L)	0.4	0.32	0.4	0.6	0.6	0.6
	スパークプラグ	BPR6HS (NGK)	CR4HSB (NGK)	BPR6HS (NGK)	BPR6HS (NGK)	BPR4ES (NGK)	BPR4ES (NGK)
	総排気量(mL)	79	50	79	79	171	171
	始動方式	リコイル式	リコイル式	リコイル式	リコイル式	リコイル式	リコイル式/セルモータ式
騒音 レベル	dB/LwA 3/4負荷 ^{*2}	91	86	89	92	87.5	94
	dB(A)/7m 1/4負荷～定格負荷 ^{*3}	—	48.5～60.5	51.5～61	57～65	54.5～61	65～68
	dB(A)/7m 定格負荷 ^{*4}	—	—	—	—	—	—
全長×全幅×全高(mm)	400×330×390	450×240×380	490×280×445	555×300×470	527×419×461	487×395×425	680×445×555
乾燥重量(kg)	22	12.7	20	25	32	29	68(バッテリー含む)

	EF4000iSE	EF5500iSDE	EF900FW	EF2300	EF6000TE				
型式	7XF1	7CK1	7C11	7C31	7P66				
発電部形式	多極回転界磁形	多極回転界磁形	2極回転界磁形	2極回転界磁形	2極回転界磁形				
電圧調整方式	インバータ式	インバータ式	コンデンサー補償式	コンデンサー補償式	A.V.R.式				
定格周波数(Hz)	50/60	50/60	50	60	50	60			
交流	定格出力(kVA)	4.0	5.5	0.7	0.85	2.0	2.3	単相1.5/三相5.0	単相1.5/三相6.0
	定格電圧(V)	100	100/200	100	100	100	100	単相100/三相200	
	定格電流(A)	40	55/27.5	7	8.5	20	23	単相15/三相14.4	単相15/三相17.3
直流	定格電圧(V)	—	—	12	—	12	—	—	—
	定格電流(A)	—	—	8	—	8.3	—	—	—
並列時 交流	定格出力(kVA)	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格電圧(V)	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格電流(A)	—	—	—	—	—	—	—	—
燃料タンク容量(赤レベル)(L)	17	17	2.7	10	24				
連続運転可能時間(h)	15.2 ^{*1} ～7.4	13.3 ^{*1} ～5.0	5.0	4.0	8.8	7.5	9.0	7.5	
エンジン	種類	空冷4ストローク 単気筒OHV	空冷4ストローク 単気筒OHV	空冷4ストローク単気筒OHV	空冷4ストローク単気筒OHV	空冷4ストローク単気筒OHV			
	使用燃料	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン			
	エンジンオイル容量(L)	1.3	1.3	0.4	0.6	1.1			
	スパークプラグ	BPR4ES (NGK)	BPR4ES (NGK)	BPR6HS (NGK)	BPR4ES (NGK)	BPR4ES (NGK)			
	総排気量(mL)	357	357	79	171	358			
騒音 レベル	始動方式	セルモータ式	セルモータ式	リコイル式	リコイル式	リコイル式/セルモータ式			
	dB/LwA 3/4負荷 ^{*2}	89.5	93	87.5	89	91	93.5	96.5	100
	dB(A)/7m 1/4負荷～定格負荷 ^{*3}	58～60	58～64	—	—	—	—	—	—
	dB(A)/7m 定格負荷 ^{*4}	—	—	62	64	65	68	71	74.5
全長×全幅×全高(mm)	780×616×692	780×616×692	401×298×420	510×415×425	670×535×565				
乾燥重量(kg)	94(バッテリー含む)	97(バッテリー含む)	24	41	95(バッテリー含む)				

周波数切替

インバータ仕様については50Hz/60Hz
どちらの地域でもご使用できます。電気の
周波数がスイッチひとつで切替できます。

※FW・スタンダードモデルについては、ご購入時に使用Hzが決まっています。
ご使用される電化製品のHzを事前にご確認ください。
※一部混在地域もありますので、詳しくはお住まいの地域の電力会社にお問い合わせください。

●EF900FW、EF1600iS、EF1800iS、EF2300、EF6000TEは当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。 ●製品の仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。 ●写真は、外観が実際の製品と異なる場合があります。 ●詳しくは販売店におたずねください。 ●EF900iSGB2以外の使用燃料は無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)です。 ●使用エンジンオイルは4サイクルエンジンオイル(SE級以上SAE10W-30、10W-40)です。 ●連続運転可能時間とは、赤レベルまで燃料を入れた状態で運転できる時間です。 ※1 エコノミーコントロールON、1/4負荷～定格負荷。 ※2 ISO3744に準ずる試験環境での音響パワーレベル。 ※3 エコノミーコントロールON時、機側7m、4方向の算術平均値。 ※4 機側7m、4方向の算術平均値。 ※5 カセットボンベは必ず「イワタニカセットガス」(パワーゴールド、ジュニアを除く)の表示のあるボンベをご使用ください。 EF900iSGB2の使用可能外気温は10℃～40℃です。他の発電機と同様に、排気ガスが出ます。室内など、換気の悪い場所では使用しないでください。

⚠ カセットボンベ発電機を安全にお使いいただくために。

排気ガス(ガス中毒)に注意

●室内などでの使用は絶対禁止。
排気ガス中に毒性の強い酸化炭素が多く含まれているため、一酸化炭素による中毒死のおそれがあります。
●排気ガスは有害な成分を含んでいるため、屋内、倉庫、車内、井戸、トンネル、タンク内など換気の悪い場所では使用しないでください。

燃料の注入はエンジンを止めてから。

火気厳禁。燃料の注入時にこぼれたらきれいに拭き取り、完全に乾いてからエンジンを始動させます。燃料の注入、移動には換気缶をご使用ください。

発電機の使用は風通しの良い場所で。

発電機はエンジンを回すと排気ガスが出ます。一酸化炭素中毒の恐れがあるので、屋内、倉庫、車内、井戸、トンネル、タンク内など換気の悪い場所では使用しないでください。

漏電や感電防止のため、濡らさないように。

雨の中や濡れたままのご使用はしないでください。感電事故を招く恐れがありとても危険です。発電機の水洗い、濡れた手でのご操作も絶対におやめください。

発電機には適正な長さとお太さのコードで。

電気は長すぎたり細すぎるコードを使用すると電圧が下がります。出力の低下や誤動作の原因になります。適正なコードを必ずご使用ください。

キッチンと手入れをして長期保管。

本体の燃料を抜き、いつでも使用できるように各部の清掃をしてください。(水洗い不可)。エンジンオイルも新しいものに入れ替えます。

オイルはこまめに点検・交換。

エンジンオイルが汚れていたり、不足すると焼き付きの原因やエンジンの寿命を縮めます。6ヶ月に一回を目安に交換してください。

9

10