

3馬力マルチ(YGC723M~724M)

6C⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	M20-14100-04	1	0.5
	2	ジェットメイン5 (12A)	M01-14359-05	1	
	3	ガスケット	M01-14483-01	1	
	4	ガスケット	M01-T4151-09	1	
	5	ガスケット	MS0-14199-02	1	
3	3	ホースガス1	M20-T4141-01	1	0.5
	4	パイプガス2	M35-T4162-00	1	
	9	パイプガス4	M20-T4164-00	1	
	10	ブラケット 1	M20-T1136-00	1	
5	2	Oリング	93210-12759	1	0.1
	—	ラベル1	—	1	
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換				点火時期調整	0.4
				試運転	0.8
				合計	2.3

6C⇒LPG					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	M35-14100-01	1	0.5
	3	ガスケット	M01-14483-01	1	
	4	ガスケット	M01-T4151-09	1	
	5	ガスケット	MS0-14199-02	1	
3	3	ホースガス1	M20-T4141-01	1	0.5
	4	パイプガス2	M35-T4162-00	1	
	9	パイプガス4	M20-T4164-00	1	
	10	ブラケット 1	M20-T1136-00	1	
5	1	ゼロガバナAssy	M20-13800-11	1	0.1
	2	Oリング	93210-12759	2	
	—	ラベル1	—	1	
	—	ラベル2	—	1	0.1
				点火時期調整	0.4
				試運転	0.8
				合計	2.8

3馬力マルチ(YGC724M~724M)

13A⇒6C

項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	M20-14100-C1	1	0.5
	3	ガスケット	M01-14483-01	1	
	4	ガスケット	M01-T4151-09	1	
	5	ガスケット	MS0-14199-02	1	
2	1	マフラAssy	M05-14710-C1	1	1.2
	2	ガスケット	M01-14613-01	1	
3	1	チャンバガス	M20-T4191-00	1	1.1
	2	ボルトヘキサゴン	97517-06516	2	
	3	ホースガス1	M20-T4141-C1	1	
	4	ホースガス2	M20-T4142-C1	1	
	5	ホースクランプ	90450-22052	2	
	6	パイプガス2	M20-T4162-00	1	
	7	ガスケット	M01-T4151-09	1	
	8	パイプガス3	M20-T4163-C0	1	
	9	パイプガス4	M01-T4164-01	1	
	10	ブラケット1	M01-T1136-00	1	
4	1	バルブガス	M07-T4111-02	1	
	2	Oリング	93210-30771	1	
	3	ボルトヘキサゴン	90110-05230	1	
	4	パイプガス1	M20-T4161-C0	1	
	8	パイプガス5	M20-T4165-C0	1	
5	2	Oリング	93210-12759	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
		点火時期調整			0.4
		試運転			0.8
		合計			4.1

LPG⇒6C

項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	M20-14100-C1	1	0.5
	3	ガスケット	M01-14483-01	1	
	4	ガスケット	M01-T4151-09	1	
	5	ガスケット	MS0-14199-02	1	
2	1	マフラAssy	M05-14710-C1	1	1.2
	2	ガスケット	M01-14613-01	1	
3	1	チャンバガス	M20-T4191-00	1	1.2
	2	ボルトヘキサゴン	97517-06516	2	
	3	ホースガス1	M20-T4141-C1	1	
	4	ホースガス2	M20-T4142-C1	1	
	5	ホースクランプ	90450-22052	2	
	6	パイプガス2	M20-T4162-00	1	
	7	ガスケット	M01-T4151-09	1	
	8	パイプガス3	M20-T4163-C0	1	
	9	パイプガス4	M01-T4164-01	1	
	10	ブラケット1	M01-T1136-00	1	
4	1	バルブガス	M07-T4111-02	1	
	2	Oリング	93210-30771	2	
	3	ボルトヘキサゴン	90110-05230	4	
	4	パイプガス1	M20-T4161-C0	1	
	8	パイプガス5	M20-T4165-C0	1	
5	1	ゼロガバナAssy	M20-13800-01	1	
	2	Oリング	93210-12759	2	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
		点火時期調整			0.4
		試運転			0.8
		合計			4.2

3馬力マルチ(YGC724M~724M)

LPG⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	M20-14100-04	1	0.5
	2	ジェットメイン5 (12A)	M01-14359-05	1	
	3	ガスケット	M01-14483-01	1	
	4	ガスケット	M01-T4151-09	1	
	5	ガスケット	MS0-14199-02	1	
5	1	ゼロガバナAssy	M20-13800-01	1	0.5
	2	Oリング	93210-12759	2	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換				点火時期調整	0.4
				試運転	0.8
				合計	2.3

13A⇒LPG					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	M35-14100-01	1	0.5
	3	ガスケット	M01-14483-01	1	
	4	ガスケット	M01-T4151-09	1	
	5	ガスケット	MS0-14199-02	1	
5	1	ゼロガバナAssy	M20-13800-11	1	0.5
	2	Oリング	93210-12759	2	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
				点火時期調整	0.4
				試運転	0.8
				合計	2.3

13A⇒12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5 (12A)	M01-14359-05	1	0.2
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
				試運転	0.7
				合計	1.0

12A⇒13A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	M01-14359-02	1	0.2
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
				試運転	0.7
				合計	1.0