7.5馬力(YGC1601M~1602M)6Cは1601Mが同仕様

6C⇒13A•12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
	1	サブミキサ	M12-14120-01	1	
1	2	ジェットメイン5 (12A用)	M12-14359-30	1	0.4
	3	Oリング	93210-29375	1	0.4
	4	ガスケット	M01-14483-01	1	
	1	プーリドライブ	M12-18651-01	1	
2	2	ベルト(選択)	M12-T2121-09	2	0.9
	2	ベルト(選択)	M75-T2121-00	2	
	_	ラベル1		1	0.1
		ラベル2		1	0.1
※12Aはジェットメイン5も交換 試運転				8.0	
※ベルトは号機により使用する部品が異なります。			合計	2.2	

詳細は部品比較表を参照ください。

6C⇒LPG						
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数	
	1	サブミキサ	M12-14120-11	1		
1	3	Oリング	93210-29375	1	0.4	
	4	ガスケット	M01-14483-01	1		
	1	プーリドライブ	M12-18651-01	1		
2	2	ベルト(選択)	M12-T2121-09	2	0.9	
	2	ベルト(選択)	M75-T2121-00	2		
	1	ゼロガバナAssy	M07-13800-20	1		
4	2	Oリング	93210-16772	1	1.0	
	3	Oリング	93210-12759	1		
	_	ラベル1	_	1	0.1	
	_	ラベル2	_	1	0.1	
試運転				0.8		
※ベル	※ベルトは号機により使用する部品が異なります。				3.2	

詳細は部品比較表を参照ください。

LPG⇒13A·12A						
項目	No.		部品番号	数	作業工数	
	1	サブミキサ	M12-14120-01	1		
1	2	ジェットメイン5 (12A用)	M12-14359-30	1	0.4	
	3	Oリング	93210-29375	1	0.4	
	4	ガスケット	M01-14483-01	1		
	1	ゼロガバナAssy	M07-13800-02	1		
4	2	Oリング	93210-16772	1	1.0	
	3	Oリング	93210-12759	1		
	-	ラベル1		1	0.1	
	_	ラベル2		1	0.1	
※12Aはジェットメイン5も交換 試運転				0.8		
				合計	23	

	13A⇒LPG					
項目	No.		部品番号	数	作業工数	
	1	サブミキサ	M12-14120-11	1		
1	3	Oリング	93210-29375	1	0.4	
	4	ガスケット	M01-14483-01	1		
	1	ゼロガバナAssy	M07-13800-20	1		
4	2	Oリング	93210-16772	1	1.0	
	3	Oリング	93210-12759	1		
	1	ラベル1	_	1	0.1	
	-	ラベル2		1	0.1	
			試運転		8.0	
				合計	2.3	

7.5馬力(YGC1601M~1602M)6Cは1601Mが同仕様

	13A⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数	
	1	サブミキサ	M12-14120-20	1		
1	3	Oリング	93210-29375	1	0.4	
	4	ガスケット	M01-14483-01	1		
	1	プーリドライブ	M12-18651-C0	1		
2	2	ベルト(選択)	M12-T2121-C9	2	0.9	
	2	ベルト(選択)	M75-T2121-10	2		
	1	バルブガス	M07-T4111-C1	1		
	2	Oリング	93210-29147	2		
	3	ボルトヘキサゴン	90110-06239	4		
3	4	パイプガス1	M12-T4161-C1	1		
	5	フィッテングゼロガバナ	M07-T4127-C0	1	1.5	
	6	スクリュー	98980-04008	1		
	7	ガスケット	90430-04004	1		
	8	パイプガス2	M12-T4162-C0	1		
	9	ブラケットA	M12-T134A-C0	2		
4	2	Oリング	93210-16772	1		
	_	ラベル1	_	1	0.1	
		ラベル2	_	1	0.1	
	試運転				0.8	
※ベル	※ベルトは号機により使用する部品が異なります。			合計	3.7	

詳細は部品比較表を参照ください。

LPG⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
	1	サブミキサ	M12-14120-20	1	
1	3	Oリング	93210-29375	1	0.4
	4	ガスケット	M01-14483-01	1	
	1	プーリドライブ	M12-18651-C0	1	
2	2	ベルト(選択)	M12-T2121-C9	2	0.9
	2	ベルト(選択)	M75-T2121-10	2	
	1	バルブガス	M07-T4111-C1	1	
	2	Oリング	93210-29147	2	
	3	ボルトヘキサゴン	90110-06239	4	
3	4	パイプガス1	M12-T4161-C1	1	
	5	フィッテングゼロガバナ	M07-T4127-C0	1	1.5
	6	スクリュー	98980-04008	1	
	7	ガスケット	90430-04004	1	
	8	パイプガス2	M12-T4162-C0	1	
	9	ブラケットA	M12-T134A-C0	2	
	1	ゼロガバナAssy	M07-13800-02	1	
4	2	Oリング	93210-16772	1	
	3	Oリング	93210-12759	1	
		ラベル1	_	1	0.1
	_	ラベル2		1	0.1
	試運転				0.8
※ベル	※ベルトは号機により使用する部品が異なります。			合計	3.7

詳細は部品比較表を参照ください。