

3HP(YC71-C) ※製造号機により交換部品が異なります。

13A⇒12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5 (*1)	M80-14359-10	1	0.2
		ジェットメイン5 (*2)	M01-14359-19	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
ジェットメイン5 (*1)号機表			試運転		0.7
				合計	1.0

YC71C M803-0000101～
 YC71EC M813-0000101～
 YC71NC M823-0000101～
 YC71COS M805-0000101～

ジェットメイン5 (*2)号機表

YC71C M803-0001952～
 YC71EC M813-0000233～
 YC71NC M823-0000176～
 YC71COS M805-0000233～

12A⇒13A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5 (*1)	M01-14359-00	1	0.2
		ジェットメイン5 (*2)	M01-14359-13	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
ジェットメイン5 (*1)号機表			試運転		0.7
				合計	1.0

YC71C M803-0000101～
 YC71EC M813-0000101～
 YC71NC M823-0000101～
 YC71COS M805-0000101～

ジェットメイン5 (*2)号機表

YC71C M803-0001952～
 YC71EC M813-0000233～
 YC71NC M823-0000176～
 YC71COS M805-0000233～

3HP(YC71-C) ※製造号機により交換部品が異なります。

6C⇒13A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	M80-14100-30	1	0.5
	3	ガスケット	M01-14483-01	1	
	4	ガスケット	M01-T4151-09	1	
	5	ガスケット	MS0-14199-02	1	
2	1	パイプガス2	M80-T4162-00	1	0.3
	2	ボルトヘキサゴン	91317-04010	2	
3	9	Oリング	93210-12759	1	
42	1	プーリドライブ	M80-18651-30	1	0.7
	2	ベルト	M80-T2121-00	1	
5	1	ワイヤハーネス	M80-T8361-31	1	1.5
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
部品表該当号機表			点火時期調整		0.4
YC71C	M803-0000101～		試運転		0.8
YC71EC	M813-0000101～		合計		4.3
YC71NC	M823-0000101～				
YC71COS	M805-0000101～				

6C⇒13A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	M80-14100-32	1	0.5
	3	ガスケット	M01-14483-01	1	
	4	ガスケット	M01-T4151-09	1	
	5	ガスケット	MS0-14199-02	1	
2	1	パイプガス2	M80-T4162-00	1	0.3
	2	ボルトヘキサゴン	91317-04010	2	
3	9	Oリング	93210-12759	1	
4	1	プーリドライブ	M80-18651-30	1	0.7
	2	ベルト	M80-T2121-00	1	
5	1	ワイヤハーネス	M80-T8361-31	1	1.5
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
部品表該当号機表			点火時期調整		0.4
YC71C	M803-0001952～		試運転		0.8
YC71EC	M813-0000233～		合計		4.3
YC71NC	M823-0000176～				
YC71COS	M805-0000233～				

6C⇒13A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	M80-14100-32	1	0.5
	3	ガスケット	M01-14483-01	1	
	4	ガスケット	M01-T4151-09	1	
	5	ガスケット	MS0-14199-02	1	
2	1	パイプガス2	M80-T4162-00	1	0.3
	2	ボルトヘキサゴン	91317-04010	2	
3	9	Oリング	93210-12759	1	
4	1	プーリドライブ	M80-18651-30	1	0.7
	2	ベルト	M80-T2121-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
部品表該当号機表			点火時期調整		0.4
YC71C	M803-0002732～		試運転		0.8
YC71EC	M813-0000313～		合計		2.8
YC71NC	M823-0000215～				
YC71COS	M805-0000636～				
YC71ENC	M814-0000101～				

3HP(YC71-C) ※製造号機により交換部品が異なります。

LPG⇒13A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	M80-14100-30	1	0.5
	3	ガスケット	M01-14483-01	1	
	4	ガスケット	M01-T4151-09	1	
	5	ガスケット	MS0-14199-02	1	
5	1	ワイヤハーネス	M80-T8361-30	1	1.5
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
部品表該当号機表			点火時期調整		0.4
YC71C	M803-0000101～		試運転		0.8
YC71EC	M813-0000101～		合計		3.3
YC71NC	M823-0000101～				
YC71COS	M805-0000101～				

LPG⇒13A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	M80-14100-32	1	0.5
	3	ガスケット	M01-14483-01	1	
	4	ガスケット	M01-T4151-09	1	
	5	ガスケット	MS0-14199-02	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
部品表該当号機表			点火時期調整		0.4
YC71C	M803-0001952～		試運転		0.8
YC71EC	M813-0000233～		合計		1.8
YC71NC	M823-0000176～				
YC71COS	M805-0000233～				

6C⇒LPG					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	M80-14100-40	1	0.5
	3	ガスケット	M01-14483-01	1	
	4	ガスケット	M01-T4151-09	1	
	5	ガスケット	MS0-14199-02	1	
2	1	パイプガス2	M80-T4162-00	1	0.3
	2	ボルトヘキサゴン	91317-04010	2	
3	9	Oリング	93210-12759	1	
4	1	プーリドライブ	M80-18651-30	1	0.7
	2	ベルト	M80-T2121-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
部品表該当号機表			点火時期調整		0.4
YC71C	M803-0000101～		試運転		0.8
YC71EC	M813-0000101～		合計		2.8
YC71NC	M823-0000101～				
YC71COS	M805-0000101～				

6C⇒LPG					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	M80-14100-40	1	0.5
	3	ガスケット	M01-14483-01	1	
	4	ガスケット	M01-T4151-09	1	
	5	ガスケット	MS0-14199-02	1	
2	1	パイプガス2	M80-T4162-00	1	0.3
	2	ボルトヘキサゴン	91317-04010	2	
3	9	Oリング	93210-12759	1	
4	1	プーリドライブ	M80-18651-30	1	0.7
	2	ベルト	M80-T2121-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
部品表該当号機表			点火時期調整		0.4
YC71C	M803-0002732～		試運転		0.8
YC71EC	M813-0000313～		合計		2.8
YC71NC	M823-0000215～				
YC71COS	M805-0000636～				
YC71ENC	M814-0000101～				

※ワイヤハーネス(M80-T8361-32)の燃料制御弁カプラは使用しません。
未使用部ハーネスは折り返し束ねエンジンマウントにクランプしてください。

3HP(YC71-C) ※製造号機により交換部品が異なります。

13A⇒LPG					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	M80-14100-32	1	0.5
	3	ガスケット	M01-14483-01	1	
	4	ガスケット	M01-T415109	1	
	5	ガスケット	MS0-14199-02	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
部品表該当号機表			点火時期調整		0.4
YC71C	M803-0000101～		試運転		0.8
YC71EC	M813-0000101～			合計	1.8
YC71NC	M823-0000101～				
YC71COS	M805-0000101～				

YC71C M803-0001952～
 YC71EC M813-0000233～
 YC71NC M823-0000176～
 YC71COS M805-0000233～

この号機はワイヤハーネス(M80-T8361-32)の燃料制御弁カプラは使用しません。
 未使用部ハーネスは折り返し束ねエンジンマウントにクランプしてください。

13A⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	M80-14100-50	1	0.5
	3	ガスケット	M01-14483-01	1	
	4	ガスケット	M01-T4151-09	1	
	5	ガスケット	MS0-14199-02	1	
2	1	パイプガス2	M80-T4162-10	1	0.3
	2	ボルトヘキサゴン	91317-04012	2	
	3	ホースガス3	M80-T4143-00	1	
	4	ホースクランプ	90450-22052	4	
	5	チャンバガス	M20-T4191-00	1	
	6	ステー	M80-T4193-00	1	
	7	ボルトヘフランジ	95817-06012	2	
	8	ナットフランジ	95707-06500	1	
3	1	バルブガス	M80-T4111-10	1	0.8
	2	Oリング	93210-30771	2	
	3	ボルトヘキサゴン	91317-05012	4	
	4	ワッシブレーン	92907-05600	4	
	5	パイプガス1	M80-T4161-10	1	
	10	ボルトヘキサゴン	91317-04010	2	
	12	パイプガス5	M20-T4165-C0	1	
	13	ステー2	M80-T4194-00	1	
	14	ボルトヘキサゴン	91317-04010	2	
	15	フィッティング3	M12-T4129-00	1	
4	1	プーリドライブ	M80-18651-40	1	0.7
	2	ベルト	M80-T2121-10	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
部品表該当号機表			点火時期調整		0.4
YC71C	M803-0000101～		試運転		0.8
YC71EC	M813-0000101～			合計	3.6
YC71NC	M823-0000101～				
YC71COS	M805-0000101～				

※ワイヤハーネス(M80-T8361-32)の燃料制御弁カプラは使用しません。
 未使用部ハーネスは折り返し束ねエンジンマウントにクランプしてください。

3馬力(YC71-C)

LPG⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	M80-14100-50	1	0.5
	3	ガスケット	M01-14483-01	1	
	4	ガスケット	M01-T4151-09	1	
	5	ガスケット	MS0-14199-02	1	
2	1	パイプガス2	M80-T4162-10	1	0.3
	2	ボルトヘキサゴン	91317-04012	2	
	3	ホースガス3	M80-T4143-00	1	
	4	ホースクランプ	90450-22052	4	
	5	チャンバガス	M20-T4191-00	1	
	6	ステー	M80-T4193-00	1	
	7	ボルトヘフランジ	95817-06012	2	
	8	ナットフランジ	95707-06500	1	
3	1	バルブガス	M80-T4111-10	1	0.8
	2	Oリング	93210-30771	2	
	3	ボルトヘキサゴン	91317-05012	4	
	4	ワッシブレーン	92907-05600	4	
	5	パイプガス1	M80-T4161-10	1	
	10	ボルトヘキサゴン	91317-04010	2	
	12	パイプガス5	M20-T4165-C0	1	
	13	ステー2	M80-T4194-00	1	
	14	ボルトヘキサゴン	91317-04010	2	
	15	フィッティング3	M12-T4129-00	1	
	16	ホースガス2	M80-T4142-00	1	
4	1	プーリドライブ	M80-18651-40	1	0.7
	2	ベルト	M80-T2121-10	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
部品表該当号機表			点火時期調整		0.4
YC71C M803-0000101～			試運転		0.8
YC71EC M813-0000101～			合計		3.6
YC71NC M823-0000101～					
YC71COS M805-0000101～					

LPG⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	M80-14100-50	1	0.5
	3	ガスケット	M01-14483-01	1	
	4	ガスケット	M01-T4151-09	1	
	5	ガスケット	MS0-14199-02	1	
2	1	パイプガス2	M80-T4162-10	1	0.3
	2	ボルトヘキサゴン	91317-04012	2	
	3	ホースガス3	M80-T4143-00	1	
	4	ホースクランプ	90450-22052	4	
	5	チャンバガス	M20-T4191-00	1	
	6	ステー	M80-T4193-00	1	
	7	ボルトヘフランジ	95817-06012	2	
	8	ナットフランジ	95707-06500	1	
3	1	バルブガス	M80-T4111-10	1	0.8
	2	Oリング	93210-30771	2	
	3	ボルトヘキサゴン	91317-05012	4	
	4	ワッシブレーン	92907-05600	4	
	5	パイプガス1	M80-T4161-10	1	
	10	ボルトヘキサゴン	91317-04010	2	
	12	パイプガス5	M20-T4165-C0	1	
	13	ステー2	M80-T4194-00	1	
	14	ボルトヘキサゴン	91317-04010	2	
	15	フィッティング3	M12-T4129-00	1	
	16	ホースガス2	M80-T4142-00	1	
4	1	プーリドライブ	M80-18651-40	1	0.7
	2	ベルト	M80-T2121-10	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
部品表該当号機表			点火時期調整		0.4
YC71C M803-0001952～			試運転		0.8
YC71EC M813-0000233～			合計		3.6
YC71NC M823-0000176～					
YC71COS M805-0000233～					

※ワイヤハーネス(M80-T8361-32)の燃料制御弁カブラは使用しません。
未使用部ハーネスは折り返し束ねエンジンマウントにクランプしてください。