

16HP(YC400M-C)

6C⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	YCF-2SS13-62-0A	1	0.9
	2	ジェットメイン5	MF1-1492E-40	1	
	3	ガasket	YCF-2SS13-62-60	1	
	4	バキュームホース	YC9-93410-47-50	2	
	5	ソレノイドバルブ	YCF-ESS18-74-X0	1	
	6	ボルトフランジ	95817-06016	1	
2	1	ゼロガバナAssy	YCF-2SS13-RK	1	1.0
	3	Oリング	93210-30771	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換				点火時期調整	0.5
				試運転	1.0
				合計	3.5

6C⇒LPG					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	YCF-2SR13-62-0A	1	0.9
	3	ガasket	YCF-2SS13-62-60	1	
	4	バキュームホース	YC9-93410-47-50	2	
	5	ソレノイドバルブ	YCF-ESS18-74-X0	1	
	6	ボルトフランジ	95817-06016	1	
	1	ゼロガバナAssy	YCF-2SR13-RK-0A	1	
2	8	カバー2	MF1-T1386-10	1	1.0
	9	ニップル	M70-91091-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
				点火時期調整	0.5
				試運転	1.0
				合計	3.5

13A⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	YCF-2ST13-62	1	0.8
	3	ガasket	YCF-2SS13-62-60	1	
	7	ブラインドキャップ	YC1-01013-10-40	1	
2	1	ゼロガバナAssy	YCF-2ST13-RK	1	0.1
	3	Oリング	93210-30771	1	
3	1	バルブガス	MF1-T4111-10	2	2.0
	4	ニップル	MF1-T4181-10	4	
	5	パイプガス1	M70-T4161-20	1	
	6	ボルト	90110-06214	1	
	10	カバーバルブガス	MF1-T4195-10	2	
	11	ボルト	95895-06012	12	
	12	プレートフィッティング	MF1-T4173-10	2	
	13	ボルトヘキサゴン	97707-50010	8	
	14	ナット	95704-06500	6	
	15	ホースガス2	M70-T4142-10	1	
	16	ホースガス	MF1-T4142-10	2	
	17	ホースクランプ	90450-32008	4	
	20	インシュレータ B	MF1-T235B-00	1	
	21	クランプ	90464-15152	3	
	22	ブラケット3	MF1-T134U-10	1	
	23	プラグ	90338-42231	1	

次ページへ続く

LPG⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	YCF-2ST13-62	1	0.8
	3	ガasket	YCF-2SS13-62-60	1	
	7	ブラインドキャップ	YC1-01013-10-40	1	
	1	ゼロガバナAssy	YCF-2ST13-RK	1	
2	2	フィッティングゼロガバナ	M70-T4127-01	1	1.0
	3	Oリング	93210-30771	1	
	4	ボルトヘキサゴン	91317-05050	2	
	5	ニップル	M70-T4181-10	1	
	6	ニップル3	M70-T4183-10	1	
	7	ホースクランプ	90450-32008	1	
	8	カバー2	MF1-T1386-20	1	
	1	バルブガス	MF1-T4111-10	2	
3	4	ニップル	MF1-T4181-10	4	2.0
	5	パイプガス1	M70-T4161-20	1	
	6	ボルト	90110-06214	2	
	10	カバーバルブガス	MF1-T4195-10	2	
	11	ボルト	95895-06012	12	
	12	プレートフィッティング	MF1-T4173-10	2	
	13	ボルトヘキサゴン	97707-50010	8	
	14	ナット	95704-06500	6	
	15	ホースガス2	M70-T4142-10	1	

次ページへ続く

	24	サイドパネル2	MF2-T1504-10	1	
	25	サブフレーム	MF1-T1120-10	1	
	26	プレート2	MF1-T111K-10	1	
	27	スクリュー	90164-04029	3	
4	1	ワイヤハーネス2	MF1-T8326-10	1	1.1
5	1	ミドルギヤAssy	MF1-17501-10	1	2.5
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
		点火時期調整			0.5
		試運転			1.0
		合計			9.0

	16	ホースガス	MF1-T4142-10	2	
	17	ホースクランプ	90450-32008	4	
	20	インシュレータ B	MF1-T235B-00	1	
	21	クランプ	90464-15152	3	
	22	ブラケット3	MF1-T134U-10	1	
	23	プラグ	90338-42231	1	
	24	サイドパネル2	MF2-T1504-10	1	
	25	サブフレーム	MF1-T1120-10	1	
	26	プレート2	MF1-T111K-10	1	
	27	スクリュー	90164-04029	3	
4	1	ワイヤハーネス2	MF1-T8326-10	1	1.1
5	1	ミドルギヤAssy	MF1-17501-10	1	2.5
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
		点火時期調整			0.5
		試運転			1.0
		合計			9.1

16HP(YC400M-C)

LPG⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	YCF-2SS13-62-0A	1	0.8
	2	ジェットメイン5 (12A)	MF1-1492E-40	1	
	3	ガasket	YCF-2SS13-62-60	1	
2	1	ゼロガバナAssy	YCF-2SS13-RK	1	1.1
	2	フィッティングゼロガバナ	M70-T4127-01	1	
	3	Oリング	93210-30771	1	
	4	ボルトヘキサゴン	91317-05050	2	
	5	ニップル	M70-T4181-10	1	
	6	ニップル3	M70-T4183-10	1	
	7	ホースクランプ	90450-32008	2	
	8	カバー2	MF1-T1386-20	1	
3	2	Oリング	93210-232A4	1	0.3
	9	フィッティング2	MF1-T4126-00	1	
	15	ホースガス2	MF1-T4141-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
		点火時期調整			0.5
		試運転			1.0
		合計			3.8

※12Aはジェットメイン5も交換

13A⇒LPG					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
12	1	キャブレタAssy	YCF-2SR13-62-0A	1	0.8
	3	ガasket	YCF-2SS13-62-60	1	
2	1	ゼロガバナAssy	YCF-2SR13-RK-0A	1	1.1
	5	ニップル	M70-T4181-10	1	
	7	ホースクランプ	90450-32015	2	
	8	カバー2	MF1-T1386-10	1	
3	2	Oリング	93210-232A4	1	0.3
	9	フィッティング2	MF1-T4126-20	1	
	15	ホースガス2	M70-T4141-01	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
		点火時期調整			0.5
		試運転			1.0
		合計			3.8

16HP(YC400M-C)

LPGは号(フタ)⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	YCF-2SS13-62-0A	1	0.8
	2	ジェットメイン5 (12A)	MF1-1492E-40	1	
	3	ガasket	YCF-2SS13-62-60	1	
2	1	ゼロガバナAssy	YCF-2SS13-RK	1	1.1
	2	フィッティングゼロガバナ	M70-T4127-01	1	
	3	Oリング	93210-30771	1	
	4	ボルトヘキサゴン	91317-05050	2	
	5	ニップル	M70-T4181-10	1	
	6	ニップル3	M70-T4183-10	1	
	7	ホースクランプ	90450-32008	2	
	8	カバー2	MF1-T1386-20	1	
3	2	Oリング	93210-232A4	1	0.3
	9	フィッティング2	MF1-T4126-00	1	
	15	ホースガス2	MF1-T4141-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換				点火時期調整	0.5
				試運転	1.0
				合計	3.8

※12Aはジェットメイン5も交換

5A・5B・5C・5AN・7C⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	YCF-2SS13-62-0A	1	0.9
	2	ジェットメイン5 (12A)	MF1-1492E-40	1	
	3	ガasket	YCF-2SS13-62-60	1	
	4	バキュームホース	YC9-93410-47-50	2	
	5	ソレノイドバルブ	YCF-ESS18-74-X0	1	
	6	ボルトフランジ	95817-06016	1	
2	1	ゼロガバナAssy	YCF-2SS13-RK	1	1.0
	3	Oリング	93210-30771	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換				点火時期調整	0.5
				試運転	1.0
				合計	3.5

※12Aはジェットメイン5も交換

6A⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	YCF-2SS13-62-0A	1	0.9
	2	ジェットメイン5 (12A)	MF1-1492E-40	1	
	3	ガasket	YCF-2SS13-62-60	1	
	4	バキュームホース	YC9-93410-47-50	2	
	5	ソレノイドバルブ	YCF-ESS18-74-X0	1	
	6	ボルトフランジ	95817-06016	1	
2	1	ゼロガバナAssy	YCF-2SS13-RK	1	1.0
	3	Oリング	93210-30771	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換				点火時期調整	0.5
				試運転	1.0
				合計	3.5

※12Aはジェットメイン5も交換

16HP(YC400M-C)

13A⇒12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	MF1-1492E-40	1	0.8
	3	ガasket	YCF-2SS13-62-60	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
試運転					0.9
合計					1.8

12A⇒13A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	YCF-2SS13-X4-70	1	0.8
	3	ガasket	YCF-2SS13-62-60	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
試運転					0.9
合計					1.8

LPG⇒は号LPG(ﾌﾞﾀﾝ)					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	YCF-2SV13-62	1	0.8
	3	ガasket	YCF-2SS13-62-60	1	
	7	ブラインドキャップ	YC1-01013-10-40	1	
2	1	ゼロガバナAssy	YCF-2SV13-RK	1	1.0
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
点火時期調整					0.5
試運転					1.0
合計					3.4

は号LPG(ﾌﾞﾀﾝ)⇒LPG					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	YCF-2SR13-62-0A	1	0.9
	3	ガasket	YCF-2SS13-62-60	1	
	7	バキュームホース	YC9-93410-47-50	2	
	4	ソレノイドバルブ	YCF-ESS18-74-X0	1	
	5	ボルトフランジ	95817-06016	1	
2	1	ゼロガバナAssy	YCF-2SR13-RK-0A	1	1.0
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
点火時期調整					0.5
試運転					1.0
合計					3.5

6C⇒6A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	MF1-1492E-60	1	0.8
	3	ガasket	YCF-2SS13-62-60	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
試運転					0.9
合計					1.8

6A⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	YCF-2ST13-X4-70	1	0.8
	3	ガasket	YCF-2SS13-62-60	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
試運転					0.9
合計					1.8

6C⇒5A・5B・5C・7C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	MF1-1492E-70	1	0.8
	3	ガasket	YCF-2SS13-62-60	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
試運転					0.9
合計					1.8

5A・5B・5C・7C⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	YCF-2ST13-X4-70	1	0.8
	3	ガasket	YCF-2SS13-62-60	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
試運転					0.9
合計					1.8