

## 20HP(YC480MX-D)(YCJ530MX-D)

| 6C⇒13A・12A       |     |               |                 |        |      |
|------------------|-----|---------------|-----------------|--------|------|
| 項目               | No. | 部品名称          | 部品番号            | 数      | 作業工数 |
| 1                | 1   | キャブレタAssy     | YCF-2SS13-62-0A | 1      | 0.9  |
|                  | 2   | ジェットメイン5(12A) | MF1-1492E-40    | 1      |      |
|                  | 3   | ガasket        | YCF-2SS13-62-60 | 1      |      |
|                  | 4   | バキュームホース      | YC9-93410-47-50 | 2      |      |
|                  | 5   | ソレノイドバルブ      | YCF-ESS18-74-X0 | 1      |      |
|                  | 6   | ボルトフランジ       | 95817-06016     | 1      |      |
| 2                | 4   | ゼロガバナAssy     | YCF-2SS13-RK-0A | 1      | 1.0  |
|                  | 3   | Oリング          | 93210-30771     | 1      |      |
| 4                | 2   | デストリビュータ      | YCF-2SR18-20    | 1      | 0.5  |
| 5                | 1   | ミドルギヤケースAssy  | MF1-17501-00    | 1      | 2.5  |
|                  | —   | ラベル1          | —               | 1      | 0.1  |
|                  | —   | ラベル2          | —               | 1      |      |
| ※12Aはジェットメイン5も交換 |     |               |                 | 点火時期調整 | 0.5  |
|                  |     |               |                 | 試運転    | 1.0  |
|                  |     |               |                 | 合計     | 6.5  |

| 6C⇒LPG |     |              |                 |        |      |
|--------|-----|--------------|-----------------|--------|------|
| 項目     | No. | 部品名称         | 部品番号            | 数      | 作業工数 |
| 1      | 1   | キャブレタAssy    | YCF-2SR13-62-0A | 1      | 0.9  |
|        | 3   | ガasket       | YCF-2SS13-62-60 | 1      |      |
|        | 4   | バキュームホース     | YC9-93410-47-50 | 2      |      |
|        | 5   | ソレノイドバルブ     | YCF-ESS18-74-X0 | 1      |      |
|        | 6   | ボルトフランジ      | 95817-06016     | 1      |      |
|        | 1   | ゼロガバナAssy    | YCF-2SR13-RK-0A | 1      |      |
| 2      | 8   | カバー2         | MF1-T1386-30    | 1      | 1.0  |
|        | 9   | ニップル         | M70-91091-00    | 1      |      |
| 5      | 1   | ミドルギヤケースAssy | MF1-17501-00    | 1      | 2.5  |
|        | —   | ラベル1         | —               | 1      | 0.1  |
|        | —   | ラベル2         | —               | 1      |      |
|        |     |              |                 | 点火時期調整 | 0.5  |
|        |     |              |                 | 試運転    | 1.0  |
|        |     |              |                 | 合計     | 6.0  |

| 13A⇒6C |     |             |                 |   |      |
|--------|-----|-------------|-----------------|---|------|
| 項目     | No. | 部品名称        | 部品番号            | 数 | 作業工数 |
| 1      | 1   | キャブレタAssy   | YCF-2ST13-62-0A | 1 | 0.8  |
|        | 3   | ガasket      | YCF-2SS13-62-60 | 1 |      |
|        | 7   | ブラインドキャップ   | YC1-01013-10-40 | 1 |      |
| 2      | 1   | ゼロガバナAssy   | YCF-2ST13-RK    | 1 | 1.0  |
|        | 3   | Oリング        | 93210-30771     | 1 |      |
| 3      | 1   | バルブガス       | MF1-T4111-10    | 1 | 2.0  |
|        | 4   | ニップル        | MF1-T4181-10    | 4 |      |
|        | 5   | パイプガス1      | M70-T4161-20    | 1 |      |
|        | 6   | ボルト         | 90110-06214     | 1 |      |
|        | 10  | カバーバルブガス    | MF1-T4195-10    | 1 |      |
|        | 11  | ボルト         | 95895-06012     | 2 |      |
|        | 12  | プレートフィッティング | MF1-T4173-10    | 1 |      |
|        | 13  | ボルヘキサゴン     | 97707-50010     | 8 |      |
|        | 14  | ナット         | 95704-06500     | 2 |      |
|        | 15  | ホースガス2      | M70-T4142-10    | 1 |      |
|        | 16  | ホースガス       | MF1-T4142-10    | 1 |      |
|        | 17  | ホースクランプ     | 90450-32008     | 2 |      |
|        | 20  | インシュレータ B   | MF1-T235B-00    | 1 |      |
|        | 21  | クランプ        | 90464-15152     | 3 |      |
|        | 22  | ブラケット3      | MF1-T134U-10    | 1 |      |

次ページへ続く

| LPG⇒6C |     |              |                 |   |      |
|--------|-----|--------------|-----------------|---|------|
| 項目     | No. | 部品名称         | 部品番号            | 数 | 作業工数 |
| 1      | 1   | キャブレタAssy    | YCF-2ST13-62-0A | 1 | 0.8  |
|        | 3   | ガasket       | YCF-2SS13-62-60 | 1 |      |
|        | 7   | ブラインドキャップ    | YC1-01013-10-40 | 1 |      |
| 2      | 1   | ゼロガバナAssy    | YCF-2ST13-RK    | 1 | 1.1  |
|        | 2   | フィッティングゼロガバナ | M70-T4127-01    | 1 |      |
|        | 3   | Oリング         | 93210-30771     | 1 |      |
|        | 4   | ボルヘキサゴン      | 91317-05050     | 8 |      |
|        | 5   | ニップル         | M70-T4181-10    | 4 |      |
|        | 6   | ニップル3        | M70-T4183-10    | 1 |      |
|        | 7   | ホースクランプ      | 90450-32008     | 2 |      |
|        | 8   | カバー2         | MF1-T1386-20    | 2 |      |
| 3      | 1   | バルブガス        | MF1-T4111-10    | 1 | 2.0  |
|        | 4   | ニップル         | MF1-T4181-10    | 1 |      |
|        | 5   | パイプガス1       | M70-T4161-20    | 1 |      |
|        | 6   | ボルト          | 90110-06214     | 1 |      |
|        | 10  | カバーバルブガス     | MF1-T4195-10    | 1 |      |
|        | 11  | ボルト          | 95895-06012     | 2 |      |
|        | 12  | プレートフィッティング  | MF1-T4173-10    | 1 |      |
|        | 13  | ボルヘキサゴント     | 91317-05010     | 8 |      |
|        | 14  | ナット          | 95704-06500     | 2 |      |

次ページへ続く

|   |    |           |              |    |     |
|---|----|-----------|--------------|----|-----|
|   | 23 | プラグ       | 90338-42231  | 1  |     |
|   | 24 | サイドパネル2   | MF2-T1504-50 | 1  |     |
|   | 25 | サブフレーム    | MF1-T1120-10 | 1  |     |
|   | 26 | プレート2     | MF1-T111K-10 | 1  |     |
|   | 27 | スクリュー     | 90164-04029  | 3  |     |
|   | 28 | ステーK      | MF1-T131K-10 | 2  |     |
|   | 30 | ボルトフランジ   | 95895-06012  | 12 |     |
|   | 31 | ダンパー      | M20-T2527-01 | 2  |     |
| 4 | 2  | デストリビュータ  | YCF-2SS18-20 | 1  | 2.5 |
| 5 | 1  | ミドルギヤAssy | MF1-17501-10 | 1  |     |
|   | —  | ラベル1      | —            | 1  | 0.1 |
|   | —  | ラベル2      | —            | 1  |     |
|   |    | 点火時期調整    |              |    | 0.5 |
|   |    | 試運転       |              |    | 1.0 |
|   |    | 合計        |              |    | 4.6 |

|   |    |           |              |    |     |
|---|----|-----------|--------------|----|-----|
|   | 15 | ホースガス2    | M70-T4142-10 | 1  |     |
|   | 16 | ホースガス     | MF1-T4142-10 | 1  |     |
|   | 17 | ホースクランプ   | 90450-32008  | 2  |     |
|   | 20 | インシュレータ B | MF1-T235B-00 | 1  |     |
|   | 21 | クランプ      | 90464-15152  | 3  |     |
|   | 22 | ブラケット3    | MF1-T134U-10 | 1  |     |
|   | 23 | プラグ       | 90338-42231  | 1  |     |
|   | 24 | サイドパネル2   | MF2-T1504-50 | 1  |     |
|   | 25 | サブフレーム    | MF1-T1120-10 | 1  |     |
|   | 26 | プレート2     | MF1-T111K-10 | 1  |     |
|   | 27 | スクリュー     | 90164-04029  | 3  |     |
|   | 28 | ステーK      | MF1-T131K-10 | 2  |     |
|   | 30 | ボルトフランジ   | 95895-06012  | 12 |     |
|   | 31 | ダンパー      | M20-T2527-01 | 2  |     |
| 5 | 1  | ミドルギヤAssy | MF1-17501-10 | 1  | 2.5 |
|   | —  | ラベル1      | —            | 1  | 0.1 |
|   | —  | ラベル2      | —            | 1  |     |
|   |    | 点火時期調整    |              |    | 0.5 |
|   |    | 試運転       |              |    | 1.0 |
|   |    | 合計        |              |    | 4.2 |

# 20HP(YC480MX-D)(YCJ530MX-D)

| LPG⇒13A・12A |     |               |                 |   |      |
|-------------|-----|---------------|-----------------|---|------|
| 項目          | No. | 部品名称          | 部品番号            | 数 | 作業工数 |
| 1           | 1   | キャブレタAssy     | YCF-2SS13-62-0A | 1 | 0.8  |
|             | 2   | ジェットメイン5(12A) | MF1-1492E-40    | 1 |      |
|             | 3   | ガasket        | YCF-2SS13-62-60 | 1 |      |
| 2           | 1   | ゼロガバナAssy     | YCF-2SS13-RK-0A | 1 | 1.1  |
|             | 2   | フィッティングゼロガバナ  | M70-T4127-01    | 1 |      |
|             | 3   | Oリング          | 93210-30771     | 1 |      |
|             | 4   | ボルヘキサゴン       | 91317-05050     | 2 |      |
|             | 5   | ニップル          | M70-T4181-10    | 1 |      |
|             | 6   | ニップル3         | M70-T4183-10    | 1 |      |
|             | 7   | ホースクランプ       | 90450-32008     | 2 |      |
|             | 8   | カバー2          | MF1-T1386-20    | 1 |      |
| 3           | 2   | Oリング          | 93210-232A4     | 1 | 0.3  |
|             | 9   | フィッティング2      | MF1-T4126-00    | 1 |      |
|             | 15  | ホースガス2        | MF1-T4142-00    | 1 |      |
|             | —   | ラベル1          | —               | 1 | 0.1  |
|             | —   | ラベル2          | —               | 1 |      |
|             |     | 点火時期調整        |                 |   | 0.5  |
|             |     | 試運転           |                 |   | 1.0  |
|             |     | 合計            |                 |   | 3.8  |

※12Aはジェットメイン5も交換

| 13A⇒LPG |     |           |                 |   |      |
|---------|-----|-----------|-----------------|---|------|
| 項目      | No. | 部品名称      | 部品番号            | 数 | 作業工数 |
| 1       | 1   | キャブレタAssy | YCF-2SR13-62-0A | 1 | 0.8  |
|         | 3   | ガasket    | YCF-2SS13-62-60 | 1 |      |
| 2       | 1   | ゼロガバナAssy | YCF-2SR13-RK-0A | 1 | 1.1  |
|         | 5   | ニップル      | M70-T4181-00    | 1 |      |
|         | 7   | ホースクランプ   | 90450-32015     | 2 |      |
|         | 8   | カバー2      | MF1-T1386-30    | 1 |      |
| 3       | 2   | Oリング      | 93210-232A4     | 1 | 0.3  |
|         | 9   | フィッティング2  | MF1-T4126-20    | 1 |      |
|         | 15  | ホースガス2    | M70-T4141-01    | 1 |      |
|         | —   | ラベル1      | —               | 1 | 0.1  |
|         | —   | ラベル2      | —               | 1 |      |
|         |     | 点火時期調整    |                 |   | 0.5  |
|         |     | 試運転       |                 |   | 1.0  |
|         |     | 合計        |                 |   | 3.8  |

20HP(YC480MX-D)(YCJ530MX-D)

LPGは号(7A)⇒13A・12A

| 項目     | No. | 部品名称          | 部品番号            | 数 | 作業工数 |
|--------|-----|---------------|-----------------|---|------|
| 1      | 1   | キャブレタAssy     | YCF-2SS13-62-0A | 1 | 0.8  |
|        | 2   | ジェットメイン5(12A) | MF1-1492E-40    | 1 |      |
|        | 3   | ガasket        | YCF-2SS13-62-60 | 1 |      |
| 2      | 1   | ゼロガバナAssy     | YCF-2SS13-RK-0A | 1 | 1.1  |
|        | 2   | フィッテングゼロガバナ   | M70-T4127-01    | 1 |      |
|        | 3   | Oリング          | 93210-30771     | 1 |      |
|        | 4   | ボルヘキサゴント      | 91317-05050     | 2 |      |
|        | 5   | ニップル          | M70-T4181-10    | 1 |      |
|        | 6   | ニップル3         | M70-T4183-10    | 1 |      |
|        | 7   | ホースクランプ       | 90450-32008     | 2 |      |
|        | 8   | カバー2          | MF1-T1386-20    | 1 |      |
| 3      | 2   | Oリング          | 93210-232A4     | 1 | 0.3  |
|        | 9   | フィッティング2      | MF1-T4126-00    | 1 |      |
|        | 15  | ホースガス2        | MF1-T4141-00    | 1 |      |
|        | —   | ラベル1          | —               | 1 | 0.1  |
|        | —   | ラベル2          | —               | 1 |      |
| 点火時期調整 |     |               |                 |   | 0.5  |
| 試運転    |     |               |                 |   | 1.0  |
| 合計     |     |               |                 |   | 3.8  |

6A⇒13A・12A

| 項目     | No. | 部品名称          | 部品番号            | 数 | 作業工数 |
|--------|-----|---------------|-----------------|---|------|
| 1      | 1   | キャブレタAssy     | YCF-2SS13-62-0A | 1 | 0.9  |
|        | 2   | ジェットメイン5(12A) | MF1-1492E-40    | 1 |      |
|        | 3   | ガasket        | YCF-2SS13-62-60 | 1 |      |
|        | 4   | バキュームホース      | YC9-93410-47-50 | 2 |      |
|        | 5   | ソレノイドバルブ      | YCF-ESS18-74-X0 | 1 |      |
|        | 6   | ボルトフランジ       | 95817-06016     | 1 |      |
| 2      | 4   | ゼロガバナAssy     | YCF-2SS13-RK-0A | 1 | 1.0  |
|        | 3   | Oリング          | 93210-30771     | 1 |      |
| 4      | 2   | デストリビュータ      | YCF-2SR18-20    | 1 | 0.5  |
| 5      | 1   | ミドルギヤケースAssy  | MF1-17501-00    | 1 | 2.5  |
|        | —   | ラベル1          | —               | 1 | 0.1  |
|        | —   | ラベル2          | —               | 1 |      |
| 点火時期調整 |     |               |                 |   | 0.5  |
| 試運転    |     |               |                 |   | 1.0  |
| 合計     |     |               |                 |   | 6.5  |

※12Aはジェットメイン5も交換

5A・5B・5C・5AN・7C⇒13A・12A

| 項目     | No. | 部品名称          | 部品番号            | 数 | 作業工数 |
|--------|-----|---------------|-----------------|---|------|
| 1      | 1   | キャブレタAssy     | YCF-2SS13-62-0A | 1 | 0.9  |
|        | 2   | ジェットメイン5(12A) | MF1-1492E-40    | 1 |      |
|        | 3   | ガasket        | YCF-2SS13-62-60 | 1 |      |
|        | 4   | バキュームホース      | YC9-93410-47-50 | 2 |      |
|        | 5   | ソレノイドバルブ      | YCF-ESS18-74-X0 | 1 |      |
|        | 6   | ボルトフランジ       | 95817-06016     | 1 |      |
| 2      | 4   | ゼロガバナAssy     | YCF-2SS13-RK-0A | 1 | 1.0  |
|        | 3   | Oリング          | 93210-30771     | 1 |      |
| 4      | 2   | デストリビュータ      | YCF-2SR18-20    | 1 | 0.5  |
| 5      | 1   | ミドルギヤケースAssy  | MF1-17501-00    | 1 | 2.5  |
|        | —   | ラベル1          | —               | 1 | 0.1  |
|        | —   | ラベル2          | —               | 1 |      |
| 点火時期調整 |     |               |                 |   | 0.5  |
| 試運転    |     |               |                 |   | 1.0  |
| 合計     |     |               |                 |   | 6.5  |

※12Aはジェットメイン5も交換

20HP(YC480MX-D)(YCJ530MX-D)

| 13A⇒12A |     |          |                 |   |      |
|---------|-----|----------|-----------------|---|------|
| 項目      | No. | 部品名称     | 部品番号            | 数 | 作業工数 |
| 1       | 2   | ジェットメイン5 | MF1-1492E-40    | 1 | 0.8  |
|         | 3   | ガasket   | YCF-2SS13-62-60 | 1 |      |
|         | —   | ラベル1     | —               | 1 | 0.1  |
|         | —   | ラベル2     | —               | 1 |      |
| 試運転     |     |          |                 |   | 0.9  |
| 合計      |     |          |                 |   | 1.8  |

| 12A⇒13A |     |          |                 |   |      |
|---------|-----|----------|-----------------|---|------|
| 項目      | No. | 部品名称     | 部品番号            | 数 | 作業工数 |
| 1       | 2   | ジェットメイン5 | YCF-2SS13-X4-70 | 1 | 0.8  |
|         | 3   | ガasket   | YCF-2SS13-62-60 | 1 |      |
|         | —   | ラベル1     | —               | 1 | 0.1  |
|         | —   | ラベル2     | —               | 1 |      |
| 試運転     |     |          |                 |   | 0.9  |
| 合計      |     |          |                 |   | 1.8  |

| LPG⇒は号LPG(ﾌﾞﾀﾝ) |     |           |                 |   |      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------|---|------|
| 項目              | No. | 部品名称      | 部品番号            | 数 | 作業工数 |
| 1               | 1   | キャブレタAssy | YCF-2SV13-62    | 1 | 0.8  |
|                 | 3   | ガasket    | YCF-2SS13-62-60 | 1 |      |
|                 | 7   | ブラインドキャップ | YC1-01013-10-40 | 1 |      |
| 2               | 1   | ゼロガバナAssy | YCF-2SV13-RK    | 1 | 1.0  |
|                 | —   | ラベル1      | —               | 1 | 0.1  |
|                 | —   | ラベル2      | —               | 1 |      |
| 点火時期調整          |     |           |                 |   | 0.5  |
| 試運転             |     |           |                 |   | 1.0  |
| 合計              |     |           |                 |   | 3.4  |

| は号LPG(ﾌﾞﾀﾝ)⇒LPG |     |           |                 |   |      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------|---|------|
| 項目              | No. | 部品名称      | 部品番号            | 数 | 作業工数 |
| 1               | 1   | キャブレタAssy | YCF-2SR13-62-0A | 1 | 0.8  |
|                 | 3   | ガasket    | YCF-2SS13-62-60 | 1 |      |
|                 | 4   | バキュームホース  | YC9-93410-47-50 | 2 |      |
|                 | 5   | ソレノイドバルブ  | YCF-ESS18-74-X0 | 1 |      |
|                 | 6   | ボルトフランジ   | 95817-06016     | 1 |      |
| 2               | 1   | ゼロガバナAssy | YCF-2SR13-RK-0A | 1 | 1.0  |
|                 | —   | ラベル1      | —               | 1 | 0.1  |
|                 | —   | ラベル2      | —               | 1 |      |
| 点火時期調整          |     |           |                 |   | 0.5  |
| 試運転             |     |           |                 |   | 1.0  |
| 合計              |     |           |                 |   | 3.5  |

| 6C⇒6A |     |          |                 |   |      |
|-------|-----|----------|-----------------|---|------|
| 項目    | No. | 部品名称     | 部品番号            | 数 | 作業工数 |
| 1     | 2   | ジェットメイン5 | MF1-1492E-60    | 1 | 0.8  |
|       | 3   | ガasket   | YCF-2SS13-62-60 | 1 |      |
|       | —   | ラベル1     | —               | 1 | 0.1  |
|       | —   | ラベル2     | —               | 1 |      |
| 試運転   |     |          |                 |   | 0.9  |
| 合計    |     |          |                 |   | 1.8  |

| 6A⇒6C |     |          |                 |   |      |
|-------|-----|----------|-----------------|---|------|
| 項目    | No. | 部品名称     | 部品番号            | 数 | 作業工数 |
| 1     | 2   | ジェットメイン5 | YCF-2ST13-X4-70 | 1 | 0.8  |
|       | 3   | ガasket   | YCF-2SS13-62-60 | 1 |      |
|       | —   | ラベル1     | —               | 1 | 0.1  |
|       | —   | ラベル2     | —               | 1 |      |
| 試運転   |     |          |                 |   | 0.9  |
| 合計    |     |          |                 |   | 1.8  |

| 6C⇒5A・5B・5C・7C |     |          |                 |   |      |
|----------------|-----|----------|-----------------|---|------|
| 項目             | No. | 部品名称     | 部品番号            | 数 | 作業工数 |
| 1              | 2   | ジェットメイン5 | MF1-1492E-70    | 1 | 0.8  |
|                | 3   | ガasket   | YCF-2SS13-62-60 | 1 |      |
|                | —   | ラベル1     | —               | 1 | 0.1  |
|                | —   | ラベル2     | —               | 1 |      |
| 試運転            |     |          |                 |   | 0.9  |
| 合計             |     |          |                 |   | 1.8  |

| 5A・5B・5C・7C⇒6C |     |          |                 |   |      |
|----------------|-----|----------|-----------------|---|------|
| 項目             | No. | 部品名称     | 部品番号            | 数 | 作業工数 |
| 1              | 2   | ジェットメイン5 | YCF-2ST13-X4-70 | 1 | 0.8  |
|                | 3   | ガasket   | YCF-2SS13-62-60 | 1 |      |
|                | —   | ラベル1     | —               | 1 | 0.1  |
|                | —   | ラベル2     | —               | 1 |      |
| 試運転            |     |          |                 |   | 0.9  |
| 合計             |     |          |                 |   | 1.8  |