3.オプション品一覧

1)室内ユニット構成品

天井カセット形 YGEJ362·452HCM

	品	名			番
パ	ネ		ル	YG	iP141

ビルトイン形 YGEJ362BM

品 名	品 番
天井内設置部材	YGP111
下がり天井内設置部材	YGP211
押入上下兼用設置部材	YGP311


ビルトイン形 YGEJ452BM

品 名	品 番
天井内設置部材	YGP131
下がり天井内設置部材	YGP231
押入上下兼用設置部材	YGP331

2) オプション品

	,
品 名	品 番
分岐ユニット	YRU-102
冷 媒 サ イ レ ン サ	YRS-3M1
排 気 サ イ レ ン サ	YEXS-101
排気延長用ジョイント	YEXJ-3M1
風向変更板	₹ YA-3M1
遠方表示用アダプタ	PAC-SA88HA
特許機器勢	GAS-A332
防 振 架 台 倉敷化工勢	GB-3033


※防振架台は推奨品です。



分岐ユニット

室外ユニット冷媒1系統を2つに分岐する ことができます。


室外ユニット1台あたり分岐ユニット3台 まで接続可能です。



排気サイレンサ

室外ユニット排気音を聴感上マイルドに して住環境をより快適にします。


注)排気サイレンサ装備による室外ユニット運転音値の変化はありません。



風向変更板

室外ユニットファンからの風の吹出方向 を変える事ができます。室外ユニットが 道路や隣家に面している場合やベランダ 設置などに効果を発揮します。

注) 風向変更板取付けにより5%程度能 力低下する場合があります。



遠方表示用アダプタ 監視盤等から出力されるパルス信号により、エアコンの一括ON/OFF操作と監視盤への運転/異常の表示取出しができま