

4 オプション品一覧

●天井カセット形(4方向吹出) コンパクトタイプ

		YMEJ36 JM-A1	YMEJ45 JM-A1	YMEJ56 JM-A1	YMEJ71 JM-A1
構成品	化粧パネル	YP-J71JW			
	リモコン	YR-F35M-B、又はYR-F26M			
オプション	カンタンAパネル *1	YP-J71JDW			
	スペースパネル	PAC-SE01AS			
	ワイドパネル	PAC-SE06WP			
	吹出口シャッターパネル	PAC-SF38SP			
	加湿器 *2	PAC-SF10HU			
	高性能フィルタエレメント *3	PAC-SE13KF			
	多機能ケースメント *4	PAC-SE21TM			

*1 カンタンAパネルを使用する場合、高性能フィルタエレメントとの併用はできません。

*2 別吊方式ですので、天井を貼る前に取付けてください。専用のドレン配管(自然勾配)を設けてください。

*3 高性能フィルタを組み込む場合、多機能ケースメントとエレメントの両方手配ください。

*4 外気取入れに際しては、多機能ケースメントをご利用ください。室内ユニットの高さは+135mm加算されます。スペースパネル使用時は外気取入れはできません。

●天井カセット形(4方向吹出)

		YMEJ56 KM-A1	YMEJ71 KM-A1	YMEJ80 KM-A1	YMEJ90 KM-A1	YMEJ112 KM-A1	YMEJ140 KM-A1	YMEJ160 KM-A1	
構成品	化粧パネル	YP-J100KW				YP-J125KW	YP-J160KW		
	リモコン	YR-F35M-B、又はYR-F26M							
オプション	カンタンAパネル *1	YP-J100KDW			YP-J125KDW	YP-J160KDW			
	カンタン自動パネル *1	YP-J100KDW2			YP-J125KDW2	YP-J160KDW2			
	スペースパネル	PAC-SE60AS					PAC-SE61AS		
	吹出口シャッターパネル	PAC-SE62SP					PAC-SE63SP		
	加湿器 *2	PAC-SF10HU							
		高性能フィルタエレメント *3	PAC-SE64KF				PAC-SE65KF		
	多機能ケースメント *4	PAC-SE66TM				PAC-SE67TM			

*1 高性能フィルタエレメントとの併用はできません。

*2 別吊方式ですので、天井を貼る前に取付けてください。専用のドレン配管(自然勾配)を設けてください。

*3 高性能フィルタを組み込む場合、多機能ケースメントとエレメントの両方手配ください。

*4 外気取入れに際しては、多機能ケースメントをご利用ください。室内ユニットの高さは+135mm加算されます。スペースパネル使用時は外気取入れはできません。

●天井カセット形(2方向吹出)

		YME J22LMD-B1	YME J28LMD-B1	YME J36LMD-B1	YME J45LMD-B1	YME J56LMD-B1	YME J71LMD-B1	YME J80LMD-B1	YME J90LMD-B1	YME J112LMD-B1	YME J140LMD-B1
構成品	化粧パネル	YP-J36LW-B			YP-J56LW-B		YP-J90LW-B			YP-J140LW-B	
	リモコン	YR-F35M-B、又はYR-F26M									
オプション	天井材組込用化粧パネル *1	YP-J36LX-B			YP-J56LX-B		YP-J90LX-B			YP-J140LX-B	
	加湿器	PAC-KG10CH			PAC-KG11CH		PAC-KG13CH			PAC-KG14CH	
	高性能フィルタエレメント(NBS65%) *2	PAC-KC30AF			PAC-KC31AF		PAC-KC33AF			PAC-KC34AF	
	高性能フィルタエレメント(NBS90%) *2	PAC-KC40AF			PAC-KC41AF		PAC-KC43AF			PAC-KC44AF	
	高性能フィルタボックス *2	PAC-KG70TB			PAC-KG71TB		PAC-KG73TB			PAC-KG74TB	
	消臭フィルタ *2	PAC-KC95CF			PAC-KC96CF		PAC-KC98CF			PAC-KC99CF	
	スパーサ *3	PAC-KG80TB			PAC-KG81TB		PAC-KG83TB			PAC-KG84TB	
外気取入ダクトフランジ	PAC-SA110F										

*1 天井材組込用化粧パネルを取付けた場合、本体高さは20mm高くなります。

*2 高性能フィルタエレメント又は消臭フィルタを組み込む場合は、高性能フィルタボックスの使用が必要です。(本体高さ110mmアップします。)

*3 スパーサ組込時本体高さは220mmアップします。(高性能フィルタエレメントまたは、消臭エレメントの組み込み可能)

●天井カセット形(1方向吹出)

		YME J22AM-A1	YME J28AM-A1	YME J36AM-A1	YME J45AM-A1	YME J56EM-A1	YME J71EM-A1	YME J80EM-A1	
構成品	化粧パネル	YP-J28AW			YP-J45AW		YP-J56EW		YP-J112EW
	リモコン	YR-F35M-B、又はYR-F26M							
オプション	加湿器	—	—	—	—	PAC-251HU			
	前吹出し専用パネル	—	—	—	—	PMP-J56ESW	PMP-J112ESW		
	前吹出しグリル	—	—	—	—	PAC-377GS	PAC-378GS		

●天吊形

		YMEJ45 T-B1	YMEJ56 T-B1	YMEJ71 T-B1	YMEJ80 T-B1	YMEJ90 T-B1	YMEJ112 T-B1	YMEJ140 T-B1
構成品	リモコン	YR-F35M-B、又はYR-F26M						
オプション	フィルタケースメント *1	PAC-SE70AF			PAC-SE71AF			PAC-SE72AF
	高性能フィルタエレメント(NBS65%) *1	PAC-SE90KF			PAC-SE91KF			PAC-SE92KF
	中性能フィルタ *2	PAC-SE80KF			PAC-SE81KF			PAC-SE82KF
	ドレンアップメカ *3	PAC-SF34DM		PAC-SF35DM			PAC-SF36DM	
	背面化粧パネル	PAC-SE26HC		PAC-SE27HC		PAC-SE28HC		PAC-SE29HC
配管穴カバー	PAC-SE36NC							

*1 高性能フィルタを組み込む場合、フィルタケースメントと高性能フィルタエレメントの両方手配ください。

*2 中性能フィルタを組み込む場合、本体付属のフィルタを外して取付けてください。フィルタケースメントは不要です。

*3 ドレンアップメカを組み込んだ場合、ドレン配管と共に冷媒配管も上取出しとなります。

●天井埋込形

		YME J45D-B1	YME J56D-B1	YME J71D-B1	YME J80D-B1	YME J90D-B1	YME J112D-B1	YME J140D-B1
構成品	リモコン	YR-F35M-B、又はYR-F26M						
オプション	加湿器	PAC-KE11CH			PAC-KE13CH		PAC-KE14CH	
	ロングライフフィルタ *	PAC-KE86LAF			PAC-KE88LAF		PAC-KE89LAF	
	高性能フィルタ(65%) *	PAC-KE31AF			PAC-KE33AF		PAC-KE34AF	
	高性能フィルタ(90%) *	PAC-KE41AF			PAC-KE43AF		PAC-KE44AF	
	フィルタボックス *	PAC-KE71TB			PAC-KE73TB		PAC-KE74TB	
	ドレンアップメカ	PAC-KE02DM						

*ロングライフフィルタ、高性能フィルタを使用する場合には、フィルタボックスを併せてご使用ください。

●天井埋込形(オールフレッシュ仕様)

		YMEJ90D-B1-F	YMEJ112D-B1-F	YMEJ140D-B1-F
構成品	リモコン	YR-F35M-B、又はYR-F26M		
オプション	加湿器 *1	PAC-KE23CH	PAC-KE24CH	
	ロングライフフィルタ *2	PAC-KE88LAF	PAC-KE89LAF	
	高性能フィルタ(65%) *2	PAC-KE33AF	PAC-KE34AF	
	高性能フィルタ(90%) *2	PAC-KE43AF	PAC-KE44AF	
	フィルタボックス *1*2	PAC-KE93TB	PAC-KE94TB	
ドレンアップメカ		PAC-KE02DM		

*1: オールフレッシュ仕様専用です。

*2: ロングライフフィルタ、高性能フィルタを使用する場合には、フィルタボックスを併せてご使用ください。

●天袋埋込ビルトイン形

		YMEJ22HB-A1	YMEJ28HB-A1	YMEJ36HB-A1	
構成品	リモコン	YR-F35M-B、又はYR-F26M			
オプション	前面グリル一面用 ①	和室用 洋室用	MAC-201TG MAC-202TG		
	据付枠セット	②	一面グリル用	MAC-220TW	
		③	分離グリル用	MAC-221TW	
	前面グリル分離用	④	和室用 洋室用	MAC-210TG MAC-211TG	
		下がり天井吹出グリルセット ⑤	和室用	MAC-259SS	
	洋室用		MAC-260SS		
	下吸込パネル *⑥	MAC-257UP			
キャンバスタクト *⑦	MAC-265CD				
ドレンアップメカ		PAC-SC62DM			

*下吸込パネルは、室内ユニットに直付け可能です。キャンバスタクトは必要に応じてお使いください。

■半間幅天袋設置

(グリル)木製
●MAC-201TG(木目)
●MAC-202TG(ホワイト)
(0.7Y8.59/0.97)

■一間幅天袋設置

(グリル)木製
●MAC-210TG(木目)
●MAC-211TG(ホワイト)
(0.7Y8.59/0.97)

■下がり天井設置

(グリル)木製
●MAC-259SS(木目)
●MAC-260SS(ホワイト)
(0.7Y8.59/0.97)

注: 必要に応じてお使いください。

※グリルは「下がり天井吹出グリルセット」の一部です。

(下吸込パネル)板金製
●MAC-257UP(ホワイト)
(0.7Y8.59/0.97)

●床置露出、床置埋込形


		YMEJ28FL-A1	YMEJ36FL-A1	YMEJ45FL-A1	YMEJ56FL-A1	YMEJ71FL-A1
		YMEJ28FLR-A1	YMEJ36FLR-A1	YMEJ45FLR-A1	YMEJ56FLR-A1	YMEJ71FLR-A1
構成品	リモコン	YR-F35M-B、又はYR-F26M				
オプション	加湿器	PAC-KA80CH				PAC-KA81CH

●天井ビルトイン形

		YME J22B-A1	YME J28B-A1	YME J36B-A1	YME J45B-A1	YME J56B-A1	YME J71B-A1	YME J80B-A1	YME J90B-A1	YME J112B-A1	YME J140B-A1	
構成品	リモコン	YR-F35M-B、又はYR-F26M										
	吸込口付メンテパネル(塗装)	YP-J36DSW	YP-J56DSW	YP-J90DSW	YP-J160DSW							
オプション	吸込口付メンテパネル(天井材組込用)	CMP-J36DSX	CMP-J56DSX	CMP-J90DSX	CMP-J160DSX	※						
	ワンサイズアップ☆	吸込口付メンテパネル(塗装)	YP-J56DSW	YP-J90DSW	YP-J160DSW	YP-J160DSWL						
		吸込口付メンテパネル(天井材組込用)	CMP-J56DSX	CMP-J90DSX	CMP-J160DSX	CMP-J160DSXL	※					
	メンテナンスパネル	CMP-J36DMW	CMP-J90DMW	CMP-J160DMW								
	加湿器	PAC-KD10CH	PAC-KD16CH	PAC-KD18CH	PAC-KD19CH							
	高性能フィルタ(NBS65%)	* PAC-KD30AF	PAC-KD31AF	PAC-KD33AF	PAC-KD34AF							
	高性能フィルタ(NBS90%)	* PAC-KD40AF	PAC-KD41AF	PAC-KD43AF	PAC-KD44AF							
	下吸込キャンバスダクト	PAC-KD90DF	PAC-KD91DF	PAC-KD93DF	PAC-KD94DF							
	下吸込用高性能フィルタボックス	PAC-KD70TB	PAC-KD71TB	PAC-KD73TB	PAC-KD74TB							
	後吸込用フィルタボックス	PAC-KD80RTB	PAC-KD81RTB	PAC-KD83RTB	PAC-KD84RTB							
	角ダクトフランジ(吹出用)	PAC-KD60KDF	PAC-KD61KDF	PAC-KD63KDF	PAC-KD64KDF							
	ン	吹出口ユニット(オートベーン付)	PAC-KD05UN									
		吹出口ユニット(オートベーンなし)	PAC-SA20UN									
円形ダクト(1m)		PAC-KD01FD										
円形ダクト(2m)		PAC-KD02FD										
分岐ダクト		PAC-KD03BJ										
外気取入ダクトフランジ		PAC-SA110F										

☆吸込口付メンテパネルを使用してオプションの加湿器を組込む場合には、ワンサイズ上のパネルを使用してください。
 *高性能フィルタを使用する場合には、下吸込用高性能フィルタボックス又は、後吸込用フィルタボックスを併せて使用してください。
 ※CMP-J160DSX、DSXLに10mm以下の天井材を組み込む時は、4.5kg以上の天井材をご使用ください。

●天井ビルトイン形のシステム・オプション部材



●壁掛形

		YMEJ22K-A1	YMEJ28K-A1	YMEJ36K-B1	YMEJ45K-B1	YMEJ56K-B1
構成品	リモコン	YR-F35M-B、又はYR-F26M				

●床置ダクト形

		YMEJ280P-A1	YMEJ560P-A	YMEJ800P-A1	YMEJ1120P-A1
構成品	リモコン	YR-F35M-B、又はYR-F26M		YR-F26M	
オプション	加湿器	PAC-CL53TF (透湿膜式加湿器) PAC-CM05VP (ペーパーパン式加湿器) PAC-CM20CH (超音波式加湿器)	PAC-CL55TF (透湿膜式加湿器) ^{※2} PAC-CM06VP (ペーパーパン式加湿器) PAC-CM21CH (超音波式加湿器)	PAC-CL35SS (蒸気スプレー式加湿器) PAC-CM08VP (ペーパーパン式加湿器) PAC-CL25WS (水スプレー式加湿器)	
	フィレドンフィルタ (PS-400)	PAC-CP20FF	—	—	
	フィレドンフィルタ (PS-600)	PAC-CP70FF	PAC-CP72FF	—	
	プレナムチャンバ	PAC-CM42PL	PAC-CM54PL	PAC-CM45PL	
	送風機プーリーセット (50Hz) ^{※1}	PAC-CR21SP	不 要	不 要	
	送風機プーリーセット (60Hz) ^{※1}	PAC-CR24SP	PAC-CU73SP	不 要	
	電動機プーリーセット (50Hz) ^{※1}	PAC-CR26MP	PAC-CU78MP	不 要	
	電動機プーリーセット (60Hz) ^{※1}	PAC-CR26MP	PAC-CU76MP	PAC-CV59MP	
	木 台	PAC-CQ33MD	PAC-CQ35MD	—	
	吸込ダクトフランジ	PAC-CP03DF	PAC-CP05DF	—	
外気取入フランジ	PAC-CP11GF	PAC-CP14GF	—		

※1 上記の送風機・電動機プーリーセットはプレナムチャンバ仕様用です。
プレナムチャンバ仕様以外の静風圧変更部品も用意しております。

※2 風量150m³/minでご使用ください。

●その他のオプション

オプション名称	形 名	対 応 機 種
温度センサ	PAC-SE40TS	全室内ユニット

●制御系オプション

オプション名称	形名
集中コントローラ	YM-103MTR-B
マルチパネルコントローラ	YM-111AN-C
システムリモコン	YR-SF41SC
グループリモコン	YR-SC30GR
スケジュールタイマ	YR-SC31ST
コンパクトリモコン	YR-SE51CR(露出形) YR-SE52CR(埋込形)
伝送線用給電ユニット※1	PAC-SC33KU PAC-SC34KU
K制御用M伝送コンバータ	PAC-SB74MA
K伝送コンバータ	PAC-SC25KA
ワイヤレスリモコン※2	YR-F55W
ワイヤレスリモコン用受光アダプタ※2	YR-FA30M
ユニットリモコン用延長ケーブル(100m)	PAC-SC35EC
遠方表示用アダプタ	PAC-SA88HA
遠方発停用アダプタ	PAC-SE55RA
システムリモコン用緊急停止アダプタ	PAC-SF61NA
外部入出力アダプタ(集中コントローラ用)	PAC-SE59HA
外部入力用アダプタ	YAP-101
外部出力用アダプタ	YAP-201

※1：同一システム系統内に3台以上(5台以下)のシステムコントローラがある場合はPAC-SC34KUを使用してください。

※2：ユニットリモコンと同機能

※3：防雪フード兼用、前・後吹出兼用 ※4：防雪フード兼用

※5：10・13HP用 ※6：16・20HP用

※7：同社製の防振架台と必ず併用してください。

●室外ユニットオプション品

オプション名称	形名	
分岐ジョイント	YJL-30Z※6	
	YJA-30Z	
	YJB-30Z	
	YJC-30Z	
分岐ヘッダー	YMH-41Z(4分岐)	
	YMH-71Z(7分岐)	
	YMH-101Z(10分岐)	
風向変更板※3	10・13HP用 YA-1301	
	16・20HP用 YA-2101	
防風フード(吸込用)	10・13HP用 YA-1321※4	
	16・20HP用 YA-2022	
防雪フード(吸込用)	16・20HP用 YA-2041	
防振架台(推奨品)	特許機器	GAS-N1031S※5
		GAS-N2035S※6
	倉敷化工	GB-310A※5
		GB-316A※6
軽量架台(推奨品)	特許機器	GK-1031S※5
		GK-2035S※6
	倉敷化工※7	GBB-C132※5
		GBB-C201※6