

16 騒音値


1

室内ユニット
運転音特性
(NC曲線)


●測定条件：暗騒音25dB(A)以下の無響音室で測定

1 天井カセット形(4方向吹出)


●YMEJ36・J45JM-A1




●YMEJ56JM-A1









●YMEJ71JM-A1





●YMEJ56KM-A1








② 天井カセット形(2方向吹出)




●YMEJ45LMD-B1




強運転時	33 dB (A)
弱運転時	26 dB (A)

●YMEJ56LMD-B1




強運転時	35 dB (A)
弱運転時	29 dB (A)

●YMEJ71LMD-B1




強運転時	36 dB (A)
弱運転時	29 dB (A)

●YMEJ80LMD-B1




強運転時	38 dB (A)
弱運転時	31 dB (A)

●YMEJ90LMD-B1




強運転時	40 dB (A)
弱運転時	33 dB (A)

●YMEJ112LMD-B1



強運転時	40 dB (A)
弱運転時	34 dB (A)


●YMEJ140LMD-B1



強運転時	43 dB (A)
弱運転時	37 dB (A)


③ 天井カセット形(1方向吹出)

●YMEJ22・J28AM-A1



強運転時	39 dB (A)
弱運転時	30 dB (A)


●YMEJ36・J45AM-A1



強運転時	39 dB (A)
弱運転時	30 dB (A)

④ 天井カセット形(1方向吹出)


●YMEJ56EM-A1



(50Hz/60Hz)

強運転時	44/46 dB (A)
弱運転時	39/40 dB (A)

●YMEJ71・J80EM-A1





(50Hz/60Hz)

強運転時	46/48 dB (A)
弱運転時	42/43 dB (A)


5 天井ビルトイン形

● YMEJ22・J28・J36B-A1 (標準円形ダクト仕様35Pa下吸込仕様)




注) 別売部品の角ダクト装着による機外静圧50Pa時とも同一です。


● YMEJ45B-A1 (標準円形ダクト仕様35Pa下吸込仕様)




● YMEJ56B-A1 (標準円形ダクト仕様35Pa下吸込仕様)




● YMEJ71B-A1 (標準円形ダクト仕様35Pa下吸込仕様)




●YMEJ80B-A1 (標準円形ダクト仕様35Pa下吸込仕様)




●YMEJ90B-A1 (標準円形ダクト仕様35Pa下吸込仕様)



●YMEJ112B-A1 (標準円形ダクト仕様35Pa下吸込仕様)





●YMEJ140B-A1 (標準円形ダクト仕様35Pa下吸込仕様)




⑥ 天袋埋込ビルトイン形

① 一間天袋吊り設置

● YMEJ22・J28HB-A1





● YMEJ36HB-A1




② 半間幅天袋据付枠設置

● YMEJ22・J28HB-A1




● YMEJ36HB-A1




強運転時	41 dB(A)
------	----------

③下がり天井設置

●YMEJ22・J28HB-A1




●YMEJ36HB-A1




⑦天井埋込形


●YMEJ45D-B1(100Pa)




●YMEJ56D-B1(100Pa)




●YMEJ71D-B1(100Pa)




●YMEJ80D-B1(100Pa)




●YMEJ90D-B1(100Pa)




●YMEJ112・J140D-B1(100Pa)




●YMEJ45D-B1(200Pa)




●YMEJ56D-B1(200Pa)




●YMEJ71D-B1(200Pa)




●YMEJ80D-B1(200Pa)




●YMEJ90D-B1(200Pa)




●YMEJ112・J140D-B1(200Pa)




●YMEJ90D-B1-F(オールフレッシュ仕様130Pa)




測定条件：暗騒音25dB(A)以下の
無音室測定




●YMEJ112・J140D-B1-F(オールフレッシュ仕様130Pa)



測定条件：暗騒音25dB(A)以下の
無音室測定




●YMEJ90D-B1-F (オールフレッシュ仕様200Pa)



強運転時 41 dB(A)


●YMEJ112・J140D-B1-F (オールフレッシュ仕様200Pa)




強運転時 41 dB(A)

⑧ 天吊形


● YMEJ45T-B1




● YMEJ56T-B1




● YMEJ71・80T-B1





● YMEJ90・112T-B1






⑨ 壁掛形


●YMEJ22・J28K-A1






10 床置露出形、床置埋込形


● YMEJ28FL-A1, YMEJ28FLR-A1




● YMEJ36FL-A1, YMEJ36FLR-A1




●YMEJ45FL-A1, YMEJ45FLR-A1



●YMEJ56FL-A1, YMEJ56FLR-A1





●YMEJ71FL-A1, YMEJ71FLR-A1




11 床置ダクト形


●YMEJ280P-A1




●YMEJ560P-A



●YMEJ800P-A1




●YMEJ1120P-A1




12 業務用ロスナイ天吊埋込形加熱加湿付(直膨タイプ)


●LGH-50RDF ロスナイ換気50Hz




●LGH-50RDF ロスナイ換気60Hz




●LGH-50RDF 普通換気50Hz




●LGH-50RDF 普通換気60Hz




●LGH-50RDF ロスナイ換気(SA吹き出し斜め45° 1.5m) 50Hz




●LGH-50RDF ロスナイ換気(SA吹き出し斜め45° 1.5m) 60Hz




●LGH-80RDF ロスナイ換気50Hz




●LGH-80RDF ロスナイ換気60Hz




●LGH-80RDF 普通換気50Hz




●LGH-80RDF 普通換気60Hz




●LGH-80RDF ロスナイ換気(SA吹き出し斜め45° 1.5m)50Hz




●LGH-80RDF ロスナイ換気(SA吹き出し斜め45° 1.5m)60Hz




●LGH-100RDF ロスナイ換気50Hz




●LGH-100RDF ロスナイ換気60Hz





●LGH-100RDF 普通換気50Hz



●LGH-100RDF 普通換気60Hz





● LGH-100RDF ロスナイ換気(SA吹き出し斜め45° 1.5m) 50Hz



強運転時	44 dB (A)
弱運転時	40 dB (A)

● LGH-100RDF ロスナイ換気(SA吹き出し斜め45° 1.5m) 60Hz



強運転時	44.5 dB (A)
弱運転時	40 dB (A)