

S-QUALO

A close-up, low-angle shot of the bow of a white S-QUALO boat. The boat's hull is white with a dark grey or black lower half. The upper part features a prominent, rounded white bow. A silver metal railing runs along the top edge of the bow. The S-QUALO logo is printed in large, bold, red and white letters on the white surface. Below the logo, the words "SPEED SQUARE STABILITY" are printed in a smaller, white, sans-serif font. The background is a clear, bright blue sky.

S-QUALO

S P E E D S Q U A R E S T A B I L I T Y

THE COMPLETE 27 FEETER

スクエアバウを採用した印象的なフォルムに、プレジャーボートに求められる機能を余すことなく搭載。

クルージングに、フィッシングに、マリナステイに、

マルチに活躍する27フィートのコンプリートモデル、S-QUALO。

Speed・Square・Stability

これら3つのファクターを追求して得た“S”の称号、それは海の上の休日をとておきの一日に変えるステージの証。

思いのままに走り、心の赴くままに遊び、自分らしく楽しむ。

さあ、出掛けよう、S-QUALOとともに。

自由の海が待っている。



THE DEEP EMOTION



爽快な乗り心地、胸のすくスピード性能。

多彩な海のアソビにマルチに対応する機能性とデッキレイアウト、走行中も停泊中も安心感をもたらす卓越した安定性。

「走る」「遊ぶ」「寛ぐ」、エクステリアとインテリアのすべてに質を追い求め、

充実の装備を纏った YAMAHA S-QUALO。

よりアクティブでさらに快適なマリンライフを提供します。





EXTERIOR



パウデッキ

有効面積を最大限に広げたスクエア形状のデッキは、幅広いマリンプレイに対応とともに、アンカリングなどのデッキワークをサポート。程よい高さにセットされたパウレールは、釣りやデッキ作業に安心感をもたらすとともに外観デザインを引き締めています。また、ハル上部の両舷にポートライトを装備、スカイライトハッチと合わせ、パウバースに十分な外光を取り込みます。



スタンデッキ

フラットで使いやすいレイアウトを施したスタンデッキ。フィッシングスペースとして、クルージングの爽快感を味わうオープンスペースとして、休息や語らいのスペースとして、幅広い用途に応えます。また、デッキ後方のアフトベンチにはソフトな座り心地を提供するクッションをオプションで用意、クルージングを快適に楽しむことができます。



可倒式モーター・ウェルボード

船外機全体がスタンデッキに深く入り込んだ、独特の形状のモーターウェル。船外機を露出させないことで外観デザインを高めるとともに、最も重量のある船外機を前方にずらすことで重量バランスを向上、さらにボート上からのメンテナンスを容易にしています。また、可倒式のモーターウェルボードを採用、チルトアップの際に船外機全体を完全に上げることができます。



A サイドウィンドウ

スタイリングを際立たせる美しいデザイン。左舷側には陽射しを遮るプライバシーウィンドウを採用しました。

B スカイライトハッチ

パウデッキのほぼ中央に配置。パウバースに新鮮な空気と光を取り込むための装備です。

C ソーラーパネル(工場オプション)

エアコンのバッテリー充電をサポートするソーラーパネル(2枚)をオプションで用意しています。

D キャビンドア

キャビン内への出入りがしやすく、開閉時にデッドスペースが生じないスライドタイプを採用しています。

E アフトデッキシャワー(オプション)

キャビン入り口左舷側に清水シャワーを設置。潮や汚れをきれいに洗い流すことができます。

F 陸電・充電器(工場オプション)

陸電からエアコン用バッテリーへの急速充電が可能です。(陸電ケーブルは含まれません)

G サイドパッド(オプション)

走行中に身体が船体に直接当たらないよう、柔らかなガネルサイドパッドを採用。快適な乗り心地をサポートします。

H パウスラスター・スタンスラスター(工場オプション)

パウとスタンの2箇所にスラスターを用意。風の強い日や狭い場所でも、離着岸をスムーズに行えます。

I イケス

フィッシングを楽しめるよう大容量のイケスを装備。デッキ面とフラットなハッチの採用により移動も安心です。

J トランサムラダー(オプション)

海へのエントリーを容易にするラダーステップを左舷側に用意しました。



INTERIOR




ラウンジシート・キャビンテーブル(オプション)

巧みなレイアウトによって、ゆとりと寛ぎを演出するキャビン。シートクッションやカーペットには質感の高い素材を採用し、カラーリングを明るいベージュに統一しました。ラウンジシートには、汚れの着きにくい革調の素材を採用。ダークブラウンのラインが、アクセントとなり、高級感を演出しています。また、ドリンクホルダーを備えた、シンプルで洗練されたテーブルはオプションで用意しています。



コックピット

良好な視界を確保し、ステアリングやリモコンを機能的にレイアウトしたコックピット。多機能デジタルメーターを視認しやすい配置に配置し、エンジン情報などを素早く確認できます。また、インテリアと同系色のダークブラウンのゼブラウッド調パネルを採用、インテリア性も高めています。



A 背もたれシート

ゆったりとリラックスできる絶妙な角度に設定。ラウンジシートに足を投げ出して座ることもできます。

B ギャレー

ギャレーテーブルとステンレスの円形ボウルを採用したギャレー。キャビン入り口に配置しました。

C ステアリングホイール

スポーティな3本スポークのデザイン。握りやすく、質感を高めたステアリングです。

D ドライバーズシート(ワイド)

ゆったりとした座り心地のワイドタイプ。ラウンジシートと同素材を採用し、キャビン内に統一感をもたらしています。

E エアコン(BE-COOL)

キャビン内を快適に保つエアコンを標準装備。一年中心地よく、マリンライフを楽しめます。

F オーディオ(オプション)

マリンオーディオを設置。お気に入りの音楽でキャビンライフを豊かに彩ります。

G ハンドレール

トイレルームやパウバースへ通じるステップ脇に設置。揺れる船内での移動をサポートします。

H パウバースカーテン(オプション)

パウバースへの入口を覆うことができるため、プライベートスペースとして利用できます。

I アンダーバース・明り取り窓(工場オプション)

左舷下に、大人でも横になって休めるアンダーバースを配置。明り取り用の窓により、明るさを保つことができます。

J 個室トイレルーム

替えにも利用できる独立タイプのトイレルームには電動マリントイレとトイレスink&フォーシートを備えています。



パウバース

高さ・奥行き・幅ともに十分なサイズを確保し、質感の高いクッションを装備、大人2名がゆったりと横になって休むことができます。天井のスカイライトハッチと壁面のポートライトにより、バース内に十分な外光を取り込むことができます。また、パウクッションの下部は大型の物入れとなっています。



S - Q U A L O T E C H N O L O G I E S

際立った安定性をもたらす「A.R.B.」

チャインに下向きの角度をつけ、船側にブレード形状を持つ独自のA.R.B.(アンチ・ローリング・ブレード)。ヤマハ独自のポート開発システム「Y.P.D.S.」(YAMAHA Performance Development System)のシミュレーション技術と実艇によるチューニング技術を駆使し、1mm、1°にこだわり抜いた成果が、停泊時の静止安定性だけでなく、波浪中の横安定性や、航走時の走行安定性も実現しました。




タッチスクリーンカラーディスプレイ CL5

5インチ液晶カラーディスプレイを採用した「CL5」は、スクリーンタッチによる直感的な操作を可能にしたことで使いやすさを向上しました。もちろん、ヤマハのポートオペレーションシステム「コマンドリンクプラス」に対応しているため、操縦者とエンジン間において、さまざまなエンジン状態、航走状態、警報や点検メッセージなどを見やすくわかりやすい画面表示で提供します。



Command link



コマンドリンク 主要表示機能

- エンジン回転数表示 / トリム角度表示 / 冷却水温度表示 / 冷却水圧表示*
 - エンジンオイル圧表示* / バッテリー電圧表示 / アワーメーター(TRIP)表示
 - トローリング回転数調整機能 / スピード表示 / 燃料計機能
 - 燃料消費量表示 / 燃費表示 / 航走距離表示* / 海水温度表示*
 - 水深表示* / エンジン異常警告表示 / 定期メンテナンス表示
- *別途オプションが必要です。 ●詳細については最寄りのヤマハ製品取り扱い店にお尋ねください。

機能面での効果にも貢献する「スクエアバウ」

革新的デザイン「スクエアバウ」の採用で、従来のボートとは明らかに異なるエクステリア上の圧倒的な存在感を發揮。機能的には船首デッキエリアが大きく拡大したため、船首デッキ上でのロープワーク等の作業を安心して行うことができます。また、バウフレアもそれに伴い拡大し、結果、抜群の波落とし効果を実現。さらにキャビン内バウバースの見た目以上の広さ感の演出に貢献しています。



飛躍的な軽量化を実現「ストリングー構造」

ヤマハの3D設計／型加工技術・構造解析技術を駆使し、船体強度を維持しながら軽量化を実現する「ストリングー構造」を開発。横方向の骨を主体とするバルクヘッド構造と呼ばれる従来方式の構造に比べ、縦ロングと呼ばれるストリングーを主骨とし、FRP製とすることで、形状の自由度からの最適レイアウトにより船体の無駄な肉を排除。一方でストリングーの一部に室内床機能を兼ねさせて従来工法比約10～12%の軽量化を実現しています。軽量化によるスピードへの貢献や、燃費の向上はもちろん、部材の接着工程などを省略できることから環境有害物質(VOC)の発生を大幅に削減。さらに木材の使用も抑えることができるなど、環境への貢献にも効果を発揮します。



揮発性有害物質の削減に寄与する「VARTM工法」

ガラス繊維を閉じた型の中に入れ、負圧を利用して樹脂を注入する成形方法「VARTM (Vacuum Assisted Resin Transfer Molding)」は、スチレンを中心とした成形時の環境有害物質(VOC: 挥発性有機化合物)を従来に比べ約90%削減に成功。樹脂に直接触れないため、作業環境の改善にも貢献。S-QUALOでは、このVARTMをハードトップとトイレウォールに採用しています。



環境に配慮した低スチレンゲルコートを採用

YAMAHA S-QUALOでは、一艇あたりのゲルコート使用量のうち、90%以上にスチレンの含有量を10%抑えた低スチレンゲルコートを採用しています。

Specification

主要諸元	登録型式	全長	全幅	全深さ	艇体質量	完成質量	搭載エンジン	搭載馬力	燃料タンク容量	清水タンク容量	定員	航行区域
S-QUALO	E3S5	8.84m	2.69m	1.77m	2,300kg	2,603kg	F300GET2U	220.6kW(300ps)	350l	56l	10名	限定沿海

主要装備品・オプション一覧

Exterior		Interior		その他		
バウ	左右バウクリート	●	ステアリングホイール	●	ポートライト	●
	バウレール	●	手動油圧式ステアリング	●	バウト物入れ	●
リフティング	ロープロッカー	●	リモコン式	●	バウバースライド	●
	右舷灯・左舷灯	●	メーター式	●	バウクッション	●
	パウローラー	●	木目調メーターパネル	●	バウバースミラー	●
	スカイライトハッチ	●	カーペット	●	個室トイレルーム	●
	ウインドラス	□	ドライバーズシート(ワイド)	●	電動マリントイレ	●
	ウインドラス用クリート	□	ラウンジシート	●	換気装置	●
ブリッジ	フロントウインドウ	●	ルームライト	●	トイレットペーパーホルダー	●
	サイドウインドウ	●	ハンドレール	●	トイレライト	●
	ワイパー(ワンプッシュ機能付)	●	ギャレー	●	トイレスイク&フォーシット	●
	ウインドウォッシャー	●	シンク&フォーシット	●	トイレミラー	●
	左右ストームレール	●	インバーターコンセント	●	バウバースカーテン	△
	キャビントア	●	プレーカーパネル	●	明り取り窓	K
	停泊灯マスト	●	予備端子台	●	アンダーバースフロア	△
	スプリングクリート	△	エアインテーク	△	アンダーバースクッション	△
スタン	スターンロッカー	●	キャビンテーブル	△	アンダーバースライド	△
	ストームレール	●	GPS魚探・レーダー無線機	□		
	イケス	●	オーディオ	□		
	イケススカッパー	●				
	スターンレール	●				
	左右スターンクリート	●				
	可倒式モーター・ウェルボード	●				
	サイドパッド	△				
	アフトベンチクッション	△				
	デッキウォッシュ	△				
	アフトデッキシャワー	△				
	トランサムラダー	□				

●: 主要装備品 △: 純正オプション □: 用品オプション K: 工場オプション



*1. 陸電用ケーブルは含まれません。 *2. ハルカラーの詳細は販売店にお問合せください。 *3. 2枚は標準装備、追加2枚はオプションです。

ハルカラー[ラインテープ含む](工場OP)





一般配置図

Exterior



Interior



F300G

徹底した軽量・コンパクト設計によりクラス最軽量化を実現。卓越したスピード性能はもちろん、優れた燃費性能により環境にも配慮しています。



リモートコントロールボックス シンプルで機能的なデザインの電子リモコン。簡単に調整できるスロットル・ブリグションを採用、スイッチをダブルプッシュすればチルトアップ/ダウンが自動的に行えます。

●ヤマハマリンクラブ「シースタイル」のお乗合せは、マリンホットライン“なみをみようよ”か、ヤマハマリンホームページでご確認いただけます。
www.yamaha-motor.co.jp/marine/ 0120-730-344

ヤマハ発動機株式会社 カスタマー コミュニケーション センター・受付時間／月曜～金曜
(祝日、弊社所定の休日等を除く)
所在地／〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 ☎ 0120-090-819 9:00～12:00 13:00～17:00

□ 正しく安全にお乗りいただくために、製品のお買い上げ後は必ず取扱説明書・保証書をよくお読みください。また、製品のラベル類の表記内容もご確認ください。

○法規とマナーを守り、周囲や自然環境に十分配慮し安全な航行を心がけましょう。○定期点検・整備を確実に実施し、出航前の点検・整備を励行しましょう。○安全備品の確認を行い、海技免許・検査証書を必ず携行してください。○乗船者は安全のためライフジャケットを着用しましょう。○定員を守りましょう。○天気予報を確認し、常に気象に注意を払って無理のない航行をしましょう。○航行計画を立て、事前にマリーナなどに届けを出しましょう。○立ち入り禁止水域や船舶航行の頻繁な水域は避けましょう。○漁業従事者に迷惑をかけないようにしましょう。○海を汚さないようにしましょう。○航走中、ボート内に伝わる衝撃は予想以上に大きいものです。航走中は乗員に気を配り、ハンドル等をしっかりと握り体勢を保持するよう、必要に応じて注意喚起を行ってください。

●商品名は、大きさや長さの目安です。正確な数値については主要諸元などで、ご確認ください。●本仕様は改良のために予告なく変更されることがあります。●製品のカラーは印刷の関係で実物と異なって見えることがあります。●写真の中にはオプション装備品および撮影のための小道具を含むことがあります。●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。●カタログに掲載のモデルは、国内のみの販売に限らせていただきます。詳しくは、販売店までお問い合わせください。

*この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。

このカタログは2022年7月現在のものです。



 **YAMAHA**
ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500
021250-2207N0.5-a1