YAMAHA
Revs Your Heart

BOLT

写真は合成によるイメージです。

どこまで、自分らしくなれるか。

LESS IS MORE

LESS IS MORE.

毎日を大切に、しかし、自分のスタイルも忘れない。塊感と、メタルの質感が輝く、力強いスタイル。
待ち受けているのは、思いのままに街を駆け抜ける愉しさ。
さあ、躊躇する暇はない。いま、ステージは、眼の前にあるのだから。

鼓動

軽快な走りを支える、空冷・SOHC・フューエルインジェクション搭載60度Vツインエンジン。専用のFIセッティングにより、アーバン・ファン・ライディングにおける中低速での軽快な加速性と心地良い鼓動感を実現した。エアクリーナーは、優れた吸気効率とエンジンの塊感をより強調し、フィット感に優れた乗車性にも貢献する形状。また、フロント側にまわり込んだ後気筒エキゾーストパイプとショートサイレンサーが特色の、右出し・2into1エキゾーストパイプを装着。市街地での快適で軽快なドライバビリティを支えるとともに、低音の効いた歯切れの良いサウンドを実現している。

軽快

伝統的なティアドロップ型・フランジレスタイプのスリムな燃料タンクは、容量13Lを確保。エンジンをリジット懸架し、車体強度メンバーとして活用したダブルクレードルフレームは、心地良いパルス感をライダーに伝える。ホイールベースは、1,570mmと短めに設定し、市街地での曲がりやすい特性と、安定感あるハンドリングを両立した。加えて“疾走感”ある自然なライディングポジションは、アップライトなハンドル位置と足着きの良さにより、都市近郊のショートライドを楽しめる。またカーボン芯線のドライブベルトは、十分な強度と剛性を確保。静粛性に貢献するとともに、スリムでクリーンなリア廻りもあわせてアピールしている。フロントサスペンションはインナーチューブ径41mmの正立式、リアは伝統的な2本サスペンション。またBOLT Rスペックには、スポーティなゴールドのリザーバータンク付リアサスペンションと、強靭さを醸し出すデザインのキャストホイールを装備。一方、BOLTはスポークホイールを装着した。ブレーキはフロント、リアとも298mm径のウェーブディスクで、フロントはフローティングマウントタイプ。また、ABS※を標準装備している。加えて丸型LEDテールランプと同モチーフの、丸型ケーススピードメーター（スモークレンズ）を装備した。※車輪に付けられたセンサーがスリップを検知すると、ブレーキを制御して車輪のロックを抑制します。制動距離を短くしたり、転倒を回避するシステムではありません。コーナー等の手前では十分に減速し、コーナリング中の急制動を避けてください。

簡潔

デザインコンセプトは「Ultimate Purely Bobber」。“Raw Metal” “Simple” “Sporty”の3つをキーワードに設定し、ボバースタイルの走りを追求、無駄を極限まで取り除いた。またシンプルを徹底して追求、走りのための装備を必要最低限に絞り込んだ車体とし、手触り感や輝き感、重量感、エンジンの塊感の強調につながるデザインを実現した。カラーリングは新たに2色をラインナップ。BOLT Rスペックにはマットシルバーを設定。カジュアルな中にもスポーティさを織り込み、タンクのサイド面にはワンポイントとしてレッドのストライプをあしらい、ひと目でヤマハのスポーツマインドを想起させるカラーリングとした。一方BOLTは、ブラックをベースとしながらも、タンク上面に車名をあしらったシンプルな新グラフィックを採用。生活へのフィット感を大切にしながらも、ミニマムアイコンで自分のスタイルをアピールしつつ、トレンドであるカスタムライクなイメージを強調している。

写真は海外で撮影されたもので、交通法規、仕様が国内とは一部異なります。ウェア類は国内では販売しておりません。

BOLT Rスペック

メーターパネルは撮影用に点灯したもので、
実際の走行状態を示すものではありません。

BOLT

BOLT Rスペック ABS
メーカー希望小売価格 1,025,200円 [消費税10%含む] (本体価格932,000円)

BOLT ABS
メーカー希望小売価格 979,000円 [消費税10%含む] (本体価格890,000円)

●価格は参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税率10%にもとづく価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。
●メーカー希望小売価格 (リサイクル費用含む) には保険料、税金 (消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。

XVS950CU BOLT-R(A) [BOLT Rスペック ABS] / XVS950CU BOLT(A) [BOLT ABS] 主要諸元
〈　〉は XVS950CU BOLT(A)

認定型式		2BL-VN09J
車台打刻型式		VN09J
原動機打刻型式		N609E
全長／全幅／全高		2,290mm ／ 830mm ／ 1,120mm
軸間距離		1,570mm
シート高／最低地上高		690mm ／ 130mm
車両重量		252kg
燃料消費率*1 (km/L)	国土交通省届出値 60km/h 定地燃費値*2	30.7km/L 2名乗車時
	WMTC モード値 (クラス)*3	21.2km/L (クラス3 サブクラス3-2) 1名乗車時
最小回転半径		3.3m
原動機種類		空冷,4ストローク,SOHC,4バルブ
気筒数配列／総排気量		V型,2気筒／941cm³
内径×行程		85.0×83.0mm
圧縮比		9.0:1
最高出力		40kW(54PS)／5,500r/min
最大トルク		80N・m(8.2kgf・m)／3,000r/min
始動方式		セルフ式
潤滑方式		ウェットサンプ
エンジンオイル容量		4.30L
燃料タンク容量		13L〔無鉛レギュラーガソリン指定〕
吸気・燃料装置/燃料供給方式		フューエルインジェクション
点火方式		TCI(トランジスタ式)
バッテリー容量／型式		12V,11.2Ah(10HR)／YTZ14S
駆動方式		ベルト
1次減速比		1.674(72/43)
2次減速比		2.333(70/30)
クラッチ形式		湿式,多板
変速装置		常時噛合式5速
変速方式		リターン式
変速比		3.066 ／ 2.062 ／ 1.578 ／ 1.259 ／ 1.041
フレーム形式		ダブルクレードル
キャスター／トレール		29° 00′ ／ 130mm
タイヤサイズ (前・後)		100/90-19M/C 57H・150/80B16M/C 71H(前後チューブレス) 〈100/90-19M/C 57H・150/80B16M/C 71H(前後チューブタイプ)〉
制動装置形式 (前・後)		油圧式シングルディスクブレーキ・油圧式シングルディスクブレーキ
ヘッドランプ		ハロゲンバルブ／12V,60/55W×1
乗車定員		2名

CLEAN SILENT
二輪車排出ガス・騒音規制適合

*1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法、車両状態 (装備、仕様) や整備状態などの諸条件により異なります。
*2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
*3:WMTC モード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

WMTC モード値については、日本自動車工業会ホームページ
(http://www.jama.or.jp/motorcycle/) もご参照ください。

●本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。●車体色は撮影条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。●写真は撮影用のイメージです。仕様が実際のものとは異なる場合があります。●カタログ中の走行写真は海外で撮影されたものです。一般公道では無理な走行をせず、安全な運転をしましょう。

BOLT Rスペック ABS

マットシルバー1 (マットシルバー)

BOLT ABS

ブラックメタリックX (ブラック)

■ アクセサリーのことなら

2019年10月現在

YJ-18 Drift SV ソリッド
メーカー希望小売価格 19,800円
[消費税10%含む] (本体価格18,000円)
●規格:JIS2種・SG●カラー:ラバートーンブラック●サイズ:S、M、L、XL
●シールを選ばないトラディショナルなジェットタイプヘルメット●開閉式サンバイザー●ワンタッチバックル●日本人にジャストフィットする被りやすい帽体設計●洗える内装 (フル着脱内装)
※在庫無くなり次第販売終了

TT-419 ウォッシャブルグローブ
メーカー希望小売価格 6,490円
[消費税10%含む] (本体価格 5,900円)
●カラー:ブラック、ブラウン●サイズ:メンズ/S、M、L、LL、3L レディース/M、L●汚れたら洗濯が可能な天然皮革ウォッシャブルレザーを採用●シンプルなデザインの定番レザーグローブ

YAD01-II プロテクターベスト
メーカー希望小売価格12,100円
[消費税10%含む] (本体価格11,000円)
●カラー:ブラック●サイズ:フリー●素材:(シェル部)合成樹脂(ベスト部)ポリエステル100%●ジャケットの下に気軽に着用できるインナープロテクター●ベスト部分には通気性・伸縮性が高く、柔らかいポリエステルを使用。幅広いユーザーサイズに対応可能

この他各種商品取り揃えております。詳しくは販売店およびホームページまで

www.ysgear.co.jp/

Y'S GEAR

ヤマハ純正4ストロークオイル
ヤマループプレミアムシンセティック(1L缶)
メーカー希望小売価格 2,750 円
[消費税10%含む] (本体価格 2,500円)
●SAE:10W-40●JASO:MA●化学合成油●長期間安定した粘度特性を保ち、高い潤滑性能を発揮させるため、優れたせん断安定性能を実現。高回転・高負荷下での油膜保持性能を向上●高温となるエンジン内でのオイルの酸化をハイレベルに抑制、まさに空冷ビッグツインエンジン搭載車に最適な高品質オイル

バイクカバー Fタイプ アメリカン(BOLT 標準車)
メーカー希望小売価格19,360 円 [消費税10%含む] (本体価格17,600円)
バイクカバー Fタイプ 大型アメリカンフル装備
(BOLT ウインドシールド・サドルバッグ・タンデムバックレスト装着車)
メーカー希望小売価格21,780 円 [消費税10%含む] (本体価格19,800円)
●防炎素材を採用した高機能バイクカバー●前後がわかりやすく装着しやすいデザイン●ハンドルロック対応立体裁断●立体大型ベンチレーション、前後大型ロックスリット、ボトム部とセンター部にバタつきを抑えるアジャストコードを装備 ※装着オプションによっては適合しない場合あり

0570-050814
月曜～金曜 (祝日、弊社所定の休日を除く) 9:30～12:00 13:00～17:00
○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

株式会社ワイズギア 〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8
●メーカー希望小売価格は消費税率10%にもとづく価格です。●掲載価格には工賃、送料等は含まれていません。
●商品の仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。●詳しくは販売店にお問い合わせください。

■BOLT Rスペック ABS / BOLT ABSのさらに詳しい情報は

www.yamaha-motor.co.jp/mc/

ヤマハ発動機株式会社 カスタマー コミュニケーション センター
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 **0120-090-819**
受付時間 月曜～金曜 (祝日、弊社所定の休日等を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

2019年10月現在 ●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。

Motorcycle Recycling 110
ヤマハでは、廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。
※リサイクルマークがついていない車両であっても、廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。
※但し、廃棄二輪車扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客様のご負担となります。
詳しくは、廃棄二輪車扱店にお問い合わせください。

2年保証
ご購入のヤマハ二輪車(新車)には2年保証が適用されます。対象はヤマハ発動機販売(株)が販売する二輪車です。(競技用モデル・電動アシスト自転車<PASシリーズを除く)※詳しくは取扱説明書をご覧ください。日常点検、定期点検を必ず実施してください。

このサインのあるヤマハスポーツバイク正規取扱店でお買い求めください。
※詳細はヤマハホームページでご確認ください。

販売店

VEGETABLE OIL INK

一般社団法人 自動車公正取引協議会・会員店
適正表示で二輪車販売を推進する

Good Rider GR 防犯登録
「グッドライダー・防犯登録」で、バイクの事故と盗難防止。

安全で快適なバイクライフのために。
●交通ルールを遵守し、思いやり運転で走りましょう。●運転者と同乗者(乗車定員2名の場合)は適切な規格やサイズのヘルメットを選び、正しくかぶりましょう。●自賠責保険は必ず加入、更新をしましょう。●違法改造はやめましょう。●駐車の際は交通ルールとマナーを守りましょう。●日常点検、定期点検整備は必ず行いましょう。●急発進や長時間のアイドリングはやめましょう。●昼間はヘッドライトを下向きにしましょう。●ご使用前には、取扱説明書を必ず読みましょう。

YAMAHA

ヤマハ発動機販売株式会社
〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2
テクノポート大樹生命ビル3階

1910-02.5D:OI
Q1K-TPC-010110