




Electric Vino

Feel the
wind!

©vino





きれいに走ろう。ミライに向かって。

今の心地よさはもちろん、未来のことも、ちゃんと考えて走りたい。

100%電気のエネルギーで走る[E-Vino]なら、

光や風や景色を感じながら、オシャレに走れるのはもちろん、

軽やかに、自分らしいリズムで毎日を駆け抜けていけるはず。



サッと充電、サクッとおでかけ。

わたしにやさしく、未来にやさしい[E-Vino]が、

これからの毎日に、新しい風を運んでくれます。



Go!



*Feel the
wind!*



Design

カワeデザインは当たり前！

レトロポップなデザインはVinoならではの、明るく元気な「イエロー／ホワイト」とEVらしいクリーンな「ホワイト」、おでかけ気分にはぴったりの2色をラインナップ。ホイールやリアサスペンションまでホワイトでまとめた、きれいなカラーリングに、きわ立つeマークがEVの証です。



Feeling

eのパ
取り回しがラ
ハミングする
eのパワーで、

静かでクリーン

ガソリンや排出ガスなどの匂いとはサヨナラ。もちろん給油のためにガソリンスタンドへ寄る手間もありません。また、排気音がなく周りの音が聞きやすいので静かに走りを楽しめます。

経済的

エコロジーなのはもちろん、エコノミーなのも大きな魅力。1回の充電あたりの電気代は約14円※1。満充電での航続距離は約29km※2です。（別売りのスベアバッテリー使用で58km）

※1: 東京電力との一般的な契約（従量電灯B契約）で、バッテリー残量ゼロから満充電した場合の平均的な金額です。
※2: 30km/h定地テスト値（標準モード）、乗員55kg、バッテリー新品、気温25℃、乾燥路面、無風の条件下での数値です。

Equipment

ウレシイ装備もたくさん！

シート下トラ



Charging

さっと充電（約

1
シートを
開ける



2
カバーを
開けて
プラグを外す



ワーは、私にやさしい。

クな68kgの軽量ボディやサスペンションが、快適な乗り心地を実現。

みたいに軽快に。頬をなでる風のようにスムーズに。

さあ、走り出しましょう。

走りが滑らか

電子スロットルの信号をもとにコントローラーが最適なモーター制御で滑らかで快適な走りを実現。3相ブラシレスモーターがEVならではのスムーズで静かな乗り心地を提供します。

手軽な充電

着脱式の50Vリチウムイオンバッテリー(重量6kg)を搭載。充電は取り外して、室内で充電器につなぐだけ。家庭用100V電源(2極プラグ)を使い、約3時間^{※3}で充電できるのも魅力です。

※3: バッテリー新品、バッテリー残量ゼロから満充電とした場合。充電時間は充電環境に左右されます。必ず室内で充電してください。最適な環境温度は15℃～25℃です。

Battery



着脱式小型軽量50V リチウムイオンバッテリー

バッテリーは、50V高エネルギー密度・リチウムイオンバッテリーを搭載。低温域の最適セッティングを施したBMS(Battery Management System)を採用。また、バッテリー温度に応じコントローラーによりモーターを最適に制御、常に滑らかな走行を可能としている。

Meter



「カメ」マーク(出力制限表示)

電池残量が少なくなると、モーターへの電流出力を制限する際に点灯



「RUN」(走行可能表示)

メインスイッチを入れてメーターのボタン(SELECTまたはMODEのいずれでも)を押す。走行可能状態になると点灯

普通の道では
[標準モード]
坂の多い道では
[パワーモード]
で快適に♪

急な坂道では
[BOOST機能]が
大カツヤク～!!



カンタン操作で使い心地がe

見やすく、わかりやすいデジタル液晶メーターは、デザインの

かわいさにも注目。ホワイトのパネルとメーターリング、

オレンジ色の液晶の組み合わせが印象的です。



BOOST機能

加速したい時や登り坂などで一時的にパワーUPする「BOOST(ブースト)機能」を搭載。右ハンドルスイッチにあるボタンを押すと30秒間作動しランプが点灯する

見やすい液晶パネル

速度、2種類のバッテリー残量、走行モード、ODO(総走行距離)、TRIP(走行距離)などをわかりやすく表示

SELECTボタン

「ODO(総走行距離)」 「TRIP(走行距離)」 「バッテリー残量(%表示)[※]」の切り替えが可能
※バッテリー残量は5～100%までを数値で表示します。4%以下は「-」で表示されます。電池のイラストマークでも表示されます。

MODEボタン

走行状況に応じて「標準モード」「パワーモード」に切り換え可能

※メーターパネルは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。

バンク&ヘルメットホルダー



シート下トランク容量は約10ℓ。スベアバッテリー(別売り)や小物を収納可能[※]。また、使いやすいヘルメットホルダーを装備しています。

※シート下トランクには、熱の影響を受けやすいもの、壊れやすいもの、貴重品は入れないでください。



●スベアバッテリー

メーカー希望小売価格 58,740円[消費税10%含む] (本体価格 53,400円)
標準装備のバッテリーと同じ。シート下トランクに収納できます。

※スベアバッテリーを収納する際は、専用のアクセサリ(バッテリーダンパー)が必要[※]です。詳しくは裏面の株式会社ワイスギ取り扱いアクセサリ欄をご覧ください。
※価格は参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税10%にもとづく価格です。(詳しくは販売店でご確認ください)

コンビニフック&フロントポケット



小さめのバッグやお買物袋はコンビニフックへ。フロントポケットには500mlのペットボトルが収まります。

※コンビニフックに掛けられる重さは約1kgまで。内容品は付属されていません。

フットボード



乗り降りしやすいフラットなフットボード。ゆったりとしたライディングポジションで走行できます。

サスペンション



快適な乗り心地を支えるサスペンション。ホワイトのカラーリングがワンポイントのアクセントになります。

キーシャッター

鍵穴へのイタズラや盗難を抑止するキーシャッターを装備しています。
※キーシャッターはあくまでも盗難抑止を目的とした装備であり、盗難を完全に防止するものではありません。



開

閉

3時間^{※3})、さっと乗る(満充電1回29km^{※2})!

3

バッテリーを
取り外す



4

充電する

※必ず室内で充電
してください。



※付属の専用充電器はシート下トランクに入れて持ち運ばないでください。振動が充電器の故障に繋がる可能性があり、最悪の場合、(充電時に)発火発煙に至る場合があります。



E-Vino

メーカー希望小売価格 259,600円 [消費税10%含む] (本体価格 236,000円)

- 価格は参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税率10%にもとづく価格です。詳しくは、販売店にお問い合わせください。
- メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。

E-Vino (E-Vino) 主要諸元

認定型式	ZAD-SY11J
車台打刻型式	SY11J
原動機打刻型式	Y809E
全長 / 全幅 / 全高	1,675mm / 660mm / 1,005mm
軸間距離	1,160mm
シート高 / 最低地上高	715mm / 95mm
車両重量 (バッテリー装着)	68kg
1充電走行距離	29km (30km/h定地走行テスト値 (標準モード)) *1
最小回転半径	1.8m
原動機種類	交流同期電動機
定格出力	0.58kW
最高出力	1.2kW (1.6PS) / 3,760r/min
最大トルク	7.8・N・m (0.80kgf・m) / 330r/min
バッテリー種類	リチウムイオン電池
バッテリー電圧 / 容量	50V, 10AH (10H)
充電時間	約3時間 *2
バッテリー充電電源	定電流・定電圧充電
駆動方式	ギヤ
懸架方式 前・後	テレスコピック・ユニットスイング
制動装置形式 前	機械式リーディング・ブレーリング (ドラム)
後	機械式リーディング・ブレーリング (ドラム)
ヘッドランプ	ハロゲンバルブ (12V, 35/35W×1)
タイヤサイズ 前・後	90/90-10 41J/90-90/10 41J (前後チュープレス)
乗車定員	1名

*1:1充電走行距離 (定地) の測定条件 / 標準モード、乗員55kg、バッテリー新品、気温25℃、乾燥路面、無風
*2:バッテリー新品、バッテリー残量ゼロから満充電した場合。充電時間は充電環境に左右されます。最適な環境温度は15℃～25℃です。

- 1充電走行距離は道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。表記の走行距離は定地走行テスト値であり、1充電走行距離を保証するものではありません。●本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。●車体色は撮影条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。
- E-Vino (E-Vino) はヤマハ海外工場Yamaha Motor Taiwan Company, Ltd. (ヤマハモーター台湾)にて日本向け仕様として生産されたものです。

◎E-Vinoの運転には原動機付自転車運転免許が必要です。



ビビッドイエローソリッド2
(イエロー/ホワイト)

ホワイトメタリック1
(ホワイト)

■ アクセサリーのこたなら

株式会社ワイズギア
〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8
<https://www.ysgear.co.jp/>

商品に関するお問い合わせは、お近くのヤマハ販売店またはワイズギアへ

0570-050814

受付時間 月～金曜 (祝日、弊社所定の休日を除く) 9:30～12:00 13:00～17:00
◎ 〇～一般の認定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎ IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

- メーカー希望小売価格は消費税率10%にもとづく価格です。●掲載価格には工賃、送料等は含まれていません。
- 商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品のカラーは印刷のため実際と異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。
- カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

Y-555 CLASSIC
メーカー希望小売価格 13,750円
[消費税10%含む] (本体価格 12,500円)
●規格: SG (125cc以下用) ●カラー: シルバー/ストライプ、ブラック/ストライプ、ブラウン/ストライプ ●サイズ: フル ●ワンタッチバックル ●レザー調ゴータスラップ付き ●メックレムゴータス付き ●イヤーカバー装着可能 (ファスナー式)

TT-419 ムッシュャブルグローブ
メーカー希望小売価格 6,490円
[消費税10%含む] (本体価格 5,900円)
●カラー: ブラック、ブラウン ●サイズ: M/L/S、M、L、LL、3L レディース / M、L ●汚れたら洗濯が可能な天然皮革ムッシュャブルレザーを採用 ●シンブルなデザインに定番レザーグロブです。

バッテリーダンバー
メーカー希望小売価格 3,080円
[消費税10%含む] (本体価格 2,800円)
シートトランクススペースに予備バッテリーを搭載するためのアクセサリです。予備バッテリーの腐食を保護し、走行時のガタつきを抑止します。

バイクカバーEタイプ S
メーカー希望小売価格 8,030円
[消費税10%含む] (本体価格 7,300円)
●前後がわがかりやすく装着しやすいデザイン ●ハンドルロック対応立体裁断 ●前後大型ロックスリット、ボトム部にバタつきを抑えるアジャストコードを装備。
※装着オプションによっては適合しないことがあります。

2020年10月現在

E-Vinoは、「ヤマハEV取扱店」のみでの販売となります。

E-Vinoのさらに詳しい情報はこちら >>>



ヤマハ発動機株式会社
カスタマー コミュニケーション センター

〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 ☎ 0120-090-819
受付時間 月曜～金曜 (祝日、弊社所定の休日等を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

2020年10月現在 ●このカタログはFSC®認証用紙を使用しています。●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。



ヤマハでは、廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。※リサイクルマークがついていない車両であっても、廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。●但し、廃棄二輪取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客様のご負担となります。詳しくは、廃棄二輪取扱店にお問い合わせください。



ご購入のヤマハ二輪車(新車)には2年保証が適用されます。対象はヤマハ発動機販売(株)が販売する二輪車です。(競技用モデル・電動アシスト自転車<PAS>を除く) ※詳しくは取扱説明書をご覧ください。日常点検、定期点検を必ず実施してください。

安全で快適なバイクライフのために。

- 交通ルールを遵守し、思いやり運転で走りましょう。●運転者と同乗者(乗車定員2名の場合)は適切な規格やサイズのヘルメットを選び、正しくかぶりましょう。●自賠責保険は必ず加入、更新をしましょう。●違法改造はやめましょう。●駐車の際は交通ルールとマナーを守りましょう。●日常点検、定期点検整備は必ず行いましょう。●急発進や長時間のアイドリングはやめましょう。●昼間はヘッドライトを下向きにしましょう。●使用前には、取扱説明書を必ず読みましょう。



適正表示で二輪車販売を推進する
一般社団法人 自動車公正取引協議会・会員店



YAMAHA

ヤマハ発動機販売株式会社
〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2
テクノポート大樹生命ビル3階