

ガンバレ日本のデリバリー！

# GEAR



# デリバリーを楽しむに変える。

働くあなたを全力で応援！ビジネスシーンで頼れる『ギア』のスタンダードモデル。

## GEAR



## タフなボディに快適な走り！

積載時や登坂時に

TOUGH 1

### パワフルな走り

GEARのエンジンは、市街地で頻繁に繰り返される「走る」「曲がる」「止まる」での、キビキビとした運動性能を実現。また CVTの専用セッティングにより積載時や登坂時に力強い走りを発揮します。

万が一の転倒時でもダメージが少ない

TOUGH 2

### タフなボディ

外装パーツ(左右サイドカバー／フロントフェンダー／レッグシールド)は壊れにくい柔軟な素材を使用。さらにフラッシュャーやテールランプを外装から独立させることにより、万一の転倒時でも外装パーツと灯火類が一緒に損傷することを低減しています。



# デリバリーに役立つ機能が充実!

軽快な走りをサポートする

## 大型ドラムブレーキ&軽量アルミホイール

前後130mm径のドラムブレーキと軽量なアルミ製キャストホイールは、パワフルなエンジンと相まって優れた制動力と走行性を実現しています。



視認性に配慮した

## ヘッドランプ

ヘッドランプには視認性に優れた35/35Wハロゲンバルブ。フロント積載時にも隠れない配置とし、配達時の安心感につなげています。



※フロントデッキの積載重量は10kgまで。

見やすい

## メーターパネル

フューエルメーターを装備した、視認性に配慮したメーターパネルです。



※メーターパネルは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。

操作がしやすい

## センタースタンド

センタースタンドとハンドルスタンディングの配置、形状、サイズの最適設計により積載時でも容易なセンタースタンド操作を実現しています。



便利な

## コンビニフック

コンビニフックを標準装備。カバンなどを掛けたりと、とても便利です。



※コンビニフックに掛けられる重さは1kgまで。

1回の給油でたっぷり走れる

## 7.5ℓの大型燃料タンク

大容量の燃料タンクを装備。給油の手間の軽減を図っています。



鍵穴へのイタズラを困難にする

## キーシャッター

キーシャッターにより、鍵穴へのイタズラや盗難を抑止します。



キーシャッター(開)



キーシャッター(閉)

※キーシャッターはあくまでも盗難抑止を目的とした装備であり、盗難を完全に防止するものではありません。

※ギアBX50(GEAR)とギアBX50N(NEWS GEAR)のみ

接地面積が広い

## サイドスタンド

サイドスタンドの路面接地部分の形状変更で、駐車時の安定感に貢献します。



停車に便利な

## パーキングロック

ボタンを押しながらブレーキレバーを握るだけのカンタン操作。またブレーキレバーは、握る位置がよりグリップに近くなっています。



# 毎日使うGEARだから、環境性能に一層こだわりました。

フューエルインジェクション搭載

CLEAN 1

## 水冷・4ストロークエンジン

市街地での快適な走行性能と優れた登坂性能を生み出す水冷・4ストローク・SOHC・3バルブCVTエンジンにメッキシリンダー。優れたエンジン性能はもちろん、優れた耐摩耗性と耐久性と同時に、オイル消費の低減を達成しています。またフューエルインジェクションにより、優れた始動性と燃費性を達成しています。平成28年度国内排出ガス規制に適合。



環境と人に配慮した

CLEAN 2

## クリーンで静かな走り

O<sub>2</sub>フィードバック制御と三元触媒により、排出ガス浄化を促進し、優れた環境性能を実現しました。また吸音効果の高いマフラー装備で早朝や住宅街などの配達に配慮しています。



# 新聞配達に頼もしい装備が満載！

フロントバスケットや大型キャリアはもちろん、フットブレーキやブラッシュガードなど、新聞配達をいっそう快適にする実用的な装備が盛りだくさんです。

## NEWS GEAR

### NEWS GEAR 専用装備



#### 大型バスケット

たっぷり積めて取り出しやすい、低いレイアウトのバスケット。配達のし易さに配慮しています。

※積載重量は10kgまで。



#### フットブレーキ

踏み込みやすいフットレスト付きで、操作はシンプル。スムーズな停車によるスピーディな配達に貢献します。



#### 新聞店様用リアキャリア

リアキャリアの前方フック追加および樹脂部品形状変更により使いやすさに配慮しました。※積載重量は20kgまで。



#### ブラッシュガード

雨や風から手をガードする、ブラッシュガードです。



#### 手元灯

暗いときにも順路表や新聞の確認に便利な手元灯です。

※写真はイメージです。

## 扱いやすさを追求した

### リアデッキの寸法

長さ約

460 × 500 mm

幅約

※ギアBX50N(NEWS GEAR)は長さ約530mm

リアデッキ  
の高さ

620 mm

シートの高さ

715 mm

### 荷物の積み下ろしがラクラク

FRIENDLY 1

### ロー&ワイドなリアデッキ

リアデッキの高さは低めの620mm。重い荷物の積み降ろしもラクに行えます。しかも長さ約460mm、幅約500mm〔ギアBX50N(NEWS GEAR)は約530mm〕と大型サイズで積載性に優れています。※積載重量は20kgまで。

### 低くてスリム

FRIENDLY 2

### 乗り降りしやすいシート

最適なシート形状とシートの高さを715mmにすることにより、優れた乗り心地と足付き性を両立。スムーズな乗り降りができるうえ、跨った状態での取り回しがラクに行えます。さらにレッグシールドにえぐりを設け、フットスペースに十分な広さを確保しています。

# カンタン操作で駐停車がスムーズ！

スピーディーな配達を応援する『パーキングスタンド』装備モデル。

## GEAR Parking Stand

### GEAR Parking Stand 専用装備



#### 簡単操作のスタンド掛け

車両が直立した状態で、シートに座ったままリアブレーキを握り、左足でスタンドを踏み込むだけのカンタン操作。

#### 座ったままでスタンド解除

解除ボタンを押しながら、リアブレーキを握って解除ペダルを踏み込むだけ。

#### 駐車時の安定性と床のキズつきにも配慮

ワイドな接地幅に加えリアブレーキが同時にかかるため、車両が安定し荷物の積み降ろしがスムーズに行えます。また接地面にはソフトカバーを装着し、地面や床面をキズつけない配慮をしています。




## やさしい機能と装備であなたを応援！

### 取り回しがしやすい

FRIENDLY 3

### ハンドル切れ角50度

ハンドルの切れ角は左右それぞれ50度。小径タイヤとあいまって、狭い道での取り回しや方向転換が容易に行えます。



### GEAR主要装備一覧

| 装 備         | GEAR | NEWS GEAR | GEAR Parking Stand |
|-------------|------|-----------|--------------------|
| サイドスタンド     | ●    | ●         |                    |
| センタースタンド    | ●    | ●         | ●                  |
| パーキングロック    | ●    | ●         |                    |
| パーキングスタンド   |      |           | ●                  |
| フットブレーキ     |      | ●         |                    |
| ブラッシュガード    |      | ●         |                    |
| フロントバスケット   |      | ●         |                    |
| 新聞店様用リアキャリア |      | ●         |                    |

GEAR

メーカー希望小売価格 260,700円 [消費税10%含む] (本体価格 237,000円)

NEWS GEAR

メーカー希望小売価格 271,700円 [消費税10%含む] (本体価格 247,000円)

GEAR Parking Stand

メーカー希望小売価格 282,700円 [消費税10%含む] (本体価格 257,000円)

●価格 は参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税10%にもとづく価格です。詳しくは、販売店にお問い合わせください。  
●メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| 認定型式                | 2BH-UA08J                                            |
| 車台打刻型式              | UA08J                                                |
| 原動機打刻型式             | A331E                                                |
| 全長／全幅／全高            | 1,850(1,865)mm／680(740)mm／1,025(1,060)mm             |
| 軸間距離                | 1,280mm                                              |
| シート高／最低地上高          | 715mm／105mm                                          |
| 車両重量                | 98(104) [101]kg                                      |
| 燃料消費率*1             | 国土交通省届出値<br>30km/h 定地燃費値*2                           |
| WMTCモード値<br>(クラス)*3 | 52.2km/L(クラス1) 1名乗車時                                 |
| 最小回転半径              | 1.8m                                                 |
| 原動機種類               | 水冷・4ストローク・SOHC・3バルブ                                  |
| 気筒数配列／総排気量          | 単気筒／49cm³                                            |
| 最高出力                | 3.2kW(4.3PS)／8,500r/min                              |
| 最大トルク               | 4.1N・m(0.42kgf・m)／6,500r/min                         |
| 始動方式                | セルフ・キック併用式                                           |
| エンジンオイル容量           | 0.85L                                                |
| 燃料タンク容量             | 7.5L(「無鉛レギュラーガソリン」指定)                                |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式      | フューエルインジェクション                                        |
| 点火方式                | TCI(トランジスタ式)                                         |
| バッテリー容量／型式          | 12V、4.0Ah(10HR)／YTX5L-BS                             |
| タイヤサイズ              | 前・後 90/90-12 44J／110/90-10 51J(前後チューブレス)             |
| 懸架方式                | 前・後 テレスコピック・ユニットスイング                                 |
| 制動装置形式              | 前 機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ<br>後 機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ |
| ヘッドランプ              | ハロゲンバルブ(12V,35/35W×1)                                |
| 乗車定員                | 1名                                                   |

\*1：燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。  
\*2：定地燃費値は、車速一定で走行した実測のもとで得られた燃料消費率です。  
\*3：WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

WMTC モード値については、日本自動車工業会ホームページ  
(<http://www.jama.or.jp/motorcycle/>) もご参照ください。

●本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。●車体色は撮影条件などにより実際の色と異なる場合があります。

●ギアBX50(GEAR) / ギアBX50N(NEWS GEAR) / ギアBX50S(GEAR Parking Stand) はヤマハ海外工場Yamaha Motor Taiwan Company, Ltd.(ヤマハモーター台湾)にて日本向け仕様として生産されたものです。  
●製造地：台湾



GEAR



NEW  
COLOR

ホワイトソリッド6 (ホワイト)

NEWS GEAR



NEW  
COLOR

ホワイトソリッド6 (ホワイト)

GEAR Parking Stand



NEW  
COLOR

ホワイトソリッド6 (ホワイト)

■ アクセサリーのことなら



株式会社ワイズギア  
〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8  
<https://www.ysgear.co.jp/>

商品に関するお問い合わせは、お近くのヤマハ販売店またはワイズギアへ  
**0570-050814**  
受付時間 月～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)9:30～12:00 13:00～17:00  
※ 〇 一般の固定電話番号の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
※ IP電話や携帯電話の設定によってはご利用いただけません。

●メーカー希望小売価格は消費税10%にもとづく価格です。●掲載価格には工賃、送料等は含まれていません。  
●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品のカラーは実際と異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カステラムパーツ装着の場合、オートバスター本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。



SF-7II ZENITH Lea Winds

メーカー希望小売価格 11,550円

[消費税10%含む] (本体価格 10,500円)

●規格: JIS1種・SG(125cc以下用) ●カラーパールホワイト、プラチナシルバー、アンスタサイト、メタリックレッド、ダークブラウン、ラバートンブラック、メタルブラック ●サイズ: S、FREE、XL ●大口径エアインテークホール ●ステンレス製ワンタッチバックル ●UVカットシールド



ウィンドシールド2 BX50

メーカー希望小売価格 11,550円

[消費税10%含む] (本体価格 10,500円)

走行風による疲労や不快を由などの害を軽減するポリカーボネイト製のウィンドシールド。ミラー穴を利用して取り付けるボルトオンタイプです。●サイズ/ 縦440mm×横486mm ●厚さ/ 2.5mm ●取付0.3h



2022年10月現在

ヤマルーブ ブルーバージョン For スクーター(1L缶)

メーカー希望小売価格 2,167円

[消費税10%含む] (本体価格 1,970円)

●SAE: 10W-40 ●JASO: MB ●部分合成油 ●高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩耗低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。摩耗低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。●50cc～ミドルスクーターまで、乾式自動連心クラッチ仕様のヤマハスクーターに最適。

ヤマハ発動機株式会社

カスタマー コミュニケーション センター

〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 ☎ 0120-090-819

受付時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日等を除く)

9:00～12:00 13:00～17:00

2022年10月現在 ●このカタログを無断転載・無断使用することはお断りいたします。



ヤマハでは、廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。※リサイクルマークがついていない車両であっても、廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。●但し、廃棄二輪取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客様のご負担となります。詳しくは、廃棄二輪取扱店にお問い合わせください。



ご購入のヤマハ二輪車(新車)には2年保証が適用されます。対象はヤマハ発動機販売(株)が販売する二輪車です。(競技用モデル・電動アシスト自転車<PAS>を除く) ※詳しくは取扱説明書をご覧ください。日常点検、定期点検を必ず実施してください。



適正表示で二輪車販売を推進する  
一般社団法人 自動車公正取引協議会・会員店



【クワッドライダー・防犯装備】  
で、バイクの事故と犯罪を防止。

販売店



YAMAHA

ヤマハ発動機販売株式会社

〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2  
テクノポート大樹生命ビル3階

2210-0001 ㊞ ㊟

安全で快適なバイクライフのために。

●交通ルールを遵守し、思いやり運転で走りましょう。●運転者と同乗者(乗車定員2名の場合)は適切な規格とサイズのヘルメットを選び、正しくかぶりましょう。●自賠責保険は必ず加入・更新をしましょう。●違法改造はやめましょう。●駐車の際は交通ルールとマナーを守りましょう。●日常点検、定期点検整備は必ず行いましょう。●急発進や長時間のアイドリングはやめましょう。●昼間はヘッドライトを下向きにしましょう。●ご使用前には、取扱説明書を必ず読みましょう。