

**MT-03**  
**MT-25**

YAMAHA





03/25



# 意のままを、遊ぼう。

その俊敏な走りと、街中での扱いやすさ、快適性はそのままに。  
MT-03/MT-25が、さらなる魅力を深めた。キーワードは“トルク&アジャイル”。  
ビッグマシンを想起させる塊感あるフォルムに、精悍なフロントフェイス。  
さらには、倒立式フロントサスペンションを装備。  
もっと自由に、思いのままに。MTで、毎日をもっと楽しくなる。



# MT-





03/25





■水冷・DOHC・直列2気筒・4バルブ・  
フューエルインジェクション搭載エンジン

低中速域で扱いやすく、中高速域では高揚感あるセッティングのエンジン。街乗りでの安心感はもちろん、市街地を余裕で駆け抜け、ワインディングでもスポーティな走りを楽しめる。

■市街地での軽快な走りを支える  
倒立式フロントサスペンション

フロントサスペンションには、高剛性・37mm径インナーチューブの倒立式を装備。旋回時や制動時などでの良好なフロント接地感に寄与し、自然な操舵感を体感できるハンドリングをもたらしている。また、前後ブレーキにABS\*を標準装備。さらに、MT-03にはラジアルタイヤを装着した。

\*車輪に付けられたセンサーがスリップを検知すると、ブレーキを制御して車輪のロックを抑制します。制動距離を短くしたり、転倒を回避するシステムではありません。コーナー等の手前では十分に減速し、コーナリング中の急制動を避けてください。

■機敏なハンドリングを追求したアップライトなバーハンドル  
市街地での乗りやすさを求め、ハンドルはアップライトなポジションに。また倒立式フロントサスペンションに合わせ、アルミ鋳造製ハンドルクラウン・スチール鍛造製アンダーブラケットを装着。扱いやすく、自然な操舵フィーリングで機敏な走りを楽しめる。

■フル液晶マルチファンクションメーター

フル液晶メーターを装備。タコメーターは精細なバーグラフタイプとし、アクセルワークを視覚的にも楽しめる。また平均燃費、水温などに加え、左側にギアポジションインジケーターを配置した。

■LEDフラッシャーランプ・テールランプ

LEDテールランプに加え、前後のフラッシャーランプはスリムなLEDタイプを装備。合わせて、ハザードランプやコンパクトな設計のハンドルスイッチを使用することで、日常での使い勝手にも配慮。またスタイリングにマッチしたコンパクトなアンダーカウル、MTシリーズ共通の6角タイプの小型バックミラーを装備している。

■MTシリーズ直系の魅力あるデザインのタンクカバー

ボリューム感とフィット感を両立し、幅広く、またライディングスタイルとの一体化を体現したデザインの樹脂製タンクカバーを装備。ビッグマシンをイメージさせるとともに、アジャイル&スポーティさを強調している。

■MTらしさを印象づける精悍なフロントデザイン

ポジションランプはイグニッションスイッチONと同時にラインビームを投射し、MTらしい精悍さを印象づけている。また超小型LEDヘッドランプは、十分な光量を確保するとともに、見た目の存在感をアピールし、MTならではの先進的イメージを演出している。

■それぞれに個性を主張する3タイプのカラーリング

パステルダークグレー（グレー）は、アクセントカラー・シアンのグラフィックをあしらい、ホイールにバーミリオン（ビッドイエローイッシュソリッド6）を配することで、MTシリーズ共通の強い個性を主張。ディーパーブリッシュブルーメタリックC（ブルー）はブルーとマットグレーを組合せ、YZF-R1とリレーションするパフォーマンスカラー。マットダークグレーメタリック8（マットダークグレー）はダークトーンのローコントラストで、シリアスにパフォーマンスを表現している。



メーターパネルは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。



テールランプとフラッシャーは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。



ヘッドランプとポジションランプは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。





MT-03 ABS



パステルダークグレー(グレー)

NEW COLOR



ディーパーブリッシュブルーメタリック(ブルー)

NEW COLOR



マットダークグレーメタリック8(マットダークグレー)

NEW COLOR

MT-25 ABS



パステルダークグレー(グレー)

NEW COLOR



ディーパーブリッシュブルーメタリック(ブルー)

NEW COLOR



マットダークグレーメタリック8(マットダークグレー)

NEW COLOR

MT-03 ABS

メーカー希望小売価格 654,500円 [消費税10%含む]  
(本体価格 595,000円)

MT-25 ABS

メーカー希望小売価格 621,500円 [消費税10%含む]  
(本体価格 565,000円)

●価格は参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税率10%にもとづく価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。  
●メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。



MT-03A (MT-03 ABS)/MT-25A (MT-25 ABS) / 主要諸元

	MT-03A	MT-25A	MT-03A	MT-25A
認定型式	2BL-RH13J	2BK-RG43J	2.40L	2.40L
車台打刻型式	RH13J	RG43J	燃料タンク容量	14L〔無鉛レギュラーガソリン(指定)〕
原動機打刻型式	H405E	G402E	吸気・燃料装置/燃料供給方式	フューエルインジェクション
全長/全幅/全高	2,090mm / 755mm / 1,070mm	2,090mm / 755mm / 1,070mm	点火方式	TCI(トランジスタ式)
軸間距離	1,380mm	1,380mm	バッテリー容量/型式	12V,7.0Ah(10HR) / GTZ8V
シート高/最低地上高	780mm / 160mm	780mm / 160mm	駆動方式	チェーン
車両重量	169kg	169kg	1次減速比	3.043(70/23)
燃料消費率*1	41.3km/L 2名乗車時	37.7km/L 2名乗車時	2次減速比	3.071(43/14)
燃料消費率*2	27.6km/L(クラス3 サブクラス3-2)1名乗車時	27.2km/L(クラス3 サブクラス3-2)1名乗車時	クラッチ形式	湿式,多板
最小回転半径	2.9m	2.9m	変速装置	常時噛合式6速
原動機種類	水冷,4ストローク,DOHC,4バルブ	水冷,4ストローク,DOHC,4バルブ	変速方式	リターン式
気筒数配列/総排気量	直列,2気筒 / 320cm <sup>3</sup>	直列,2気筒 / 249cm <sup>3</sup>	変速比	2,500/1,823/1,347/1,086/0.920/0,800
内径×行程	68.0×44.1mm	60.0×44.1mm	フレーム形式	ダイヤモンド
圧縮比	11.2:1	11.6:1	キャストノ/トレール	25'00' / 95mm
最高出力	31kW(42PS) / 10,750r/min	26kW(35PS) / 12,000r/min	タイヤサイズ (前・後)	110/70R17M/C(54H)・ 140/70R17M/C(66H)(前後チューブレス)
最大トルク	29N・m(3.0kgf・m) / 9,000r/min	23N・m(2.3kgf・m) / 10,000r/min	制動装置形式 (前・後)	油圧式シングルディスクブレーキ・油圧式シングルディスクブレーキ
始動方式	セルフ式	セルフ式	ヘッドランプ	LED
潤滑方式	ウェットサブ	ウェットサブ	乗車定員	2名

- \*1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(整備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
- \*2:定地燃費率は、車速一定で走行した実測にもとづく燃料消費率です。
- \*3:WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづく計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ  
(<http://www.jama.or.jp/motorcycle/>) もご参照ください。

●本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容の一部実車と異なる場合があります。●印刷などにより実際の色と異なる場合があります。●カタログ中のイメージ写真は仕様と異なる場合があります。●カタログ中の走行写真は、プロフェッショナルライダーによるコーステストでの走行を撮影したものです。一般公道では無理な走行をせず、安全な運転をお願いします。●MT-03A(MT-03 ABS)、MT-25A(MT-25 ABS)はヤマハ海外工場PT.Yamaha Indonesia Motor Manufacturing(ヤマハインドネシアモーターマニュファクチャリング)にて日本向け仕様として生産されたものです。

■ アクセサリーのことなら

**Y'S GEAR**  
株式会社ワイズギア  
〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8  
<https://www.ysgear.co.jp/>

商品に関するお問い合わせは、お近くのヤマハ販売店またはワイズギアへ  
**0570-050814**  
受付時間 月～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)9:30～12:00 13:00～17:00  
●一部の固定電話の場合、全国一斉の電話対応がご利用いただけます。  
●IP電話や携帯電話の指定によるご利用いただけます。

- メーカー希望小売価格は消費税10%にもとづく価格です。●掲載価格には工賃、送料等は含まれていません。
- 商品の仕様及び価格等は予告なく変更される場合があります。●商品のカラーは印刷のため実際と異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。
- カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

MT-03 ABS



YJ-17 ZENITH-P

メーカー希望小売価格 24,200円  
[消費税10%含む] (本体価格 22,000円)  
●規格:JIS2種・SG ●カラー:パールホワイト、メタリックブラック、ライトブルー、クリスタルシルバー、ダークメタリック、クリアブルー、ダークグリーン ●サイズ:S、S・M、L、XL、XXL ●制限式:バイザー ●ワンタッチパッド装備 ●ダイレクトベンチレーション ●抗菌消臭効果を発揮するシルバークール内装(洗えるフルフェイス内装)

MT-25 ABS



ヤマハ純正4ストロークオイル

ヤマールプ スポーツ(1L缶)  
メーカー希望小売価格 2,090円  
[消費税10%含む] (本体価格 1,900円)  
●SAE:10W-40 JASO:MA2 ●部分合成油 ●価格と性能のバランスが良く、排気量や車速を問わず、ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮



パフォーマンススタンバイ MT-03/25

メーカー希望小売価格 33,000円  
[消費税10%含む] (本体価格 30,000円)  
●振動を抑え、乗り心地、ハンドリングを向上させ、フーリング、長距離移動にさらに効果を発揮する車体専用車体制振ダンパー。ワンクラスの上質な乗り心地を提供



バイクケアタイプ L

メーカー希望小売価格 15,730円  
[消費税10%含む] (本体価格 14,300円)  
●効果素材を採用した高性能バイクケア ●前後がしっかりと拭き取れるサイズ設計 ●ハンドリング対応立体構造 ●立体大型ベンチレーション、前後大型ロックスリット、ボトム部とセンター部にバタつきを抑えるアジャストコード装備  
※装着オプションによっては適合しない場合があります

MT-03 ABS / MT-25 ABSの  
さらに詳しい情報はこちら >>>



ヤマハ発動機株式会社  
カスタマー コミュニケーション センター

〒438-8501 静岡県磐田市新員2500 ☎0120-090-819  
受付時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日等を除く)  
9:00～12:00 13:00～17:00



ヤマハでは、廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。※リサイクルマークがない車両であっても、廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。  
※但し、廃棄二輪取扱店に収集・運搬を依頼する場合は収集運搬費用をお客様のご負担となります。詳しくは、廃棄二輪取扱店にお問い合わせください。



ご購入のヤマハ二輪車(新車)には2年保証が適用されます。対象はヤマハ発動機販売(株)が販売する二輪車です。(競技用モデル、電動アシスト自転車<PAS>を除く)※詳しくは取扱説明書をご覧ください。日常点検、定期点検を必ず実施してください。



このサインのあるヤマハスポーツバイク正規取扱店でお買い求めください。  
※詳細はヤマハホームページでご確認ください。

2021年2月現在 ●このカタログはFSC®認証用紙を使用しています。●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。



販売店



安全で快適なバイクライフのために。

- 交通ルールを遵守し、思いやり運転で走りましょう。●運転者と同乗者(乗車定員2名の場合)は適切な規格やサイズのヘルメットを選び、正しくかぶりましょう。●自賠責保険は必ず加入、更新をしましょう。●違法改造はやめましょう。●駐車の際は交通ルールとマナーを守りましょう。●日常点検、定期点検整備は必ず行いましょう。●急発進や長時間のアイドリングはやめましょう。●昼間はヘッドライトを downward にしましょう。●ご使用前には、取扱説明書を必ず読みましょう。



ヤマハ発動機販売株式会社

〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2  
テクノポート大樹生命ビル3階

2102-22D;011  
Q1K-TPC-011118