

MT-07 ABS

 **YAMAHA**
Revs Your Heart

 **MT-07**

写真は海外で撮影されたものを一部合成しています。交通法規、仕様が国内とは一部異なります。ウェア類は国内では販売しておりません。

街を遊ぶ、スポーツ。



MT



跨がった瞬間に感じ取れる、軽く、スリムでコンパクトなボディ。
走りだせば、全域にわたって滑らか、かつトルクフルな2気筒エンジン。
それは、ライダーのスロットル操作に対しリニアなトルクを創り出す設計思想
“クロスプレーン・コンセプト”に基づき、開発された。
ゆったりと鼓動を味わう走りから、意のままに操れる俊敏かつ力強い走りまで。

MTワールド---Master of Torque
そこには、誰もが日常的に体感できる新しい楽しさがあります。
街角で、ストリートで、さらにハイウェイでも。
さあ、MT-07で街を思いのままに楽しむスポーツを、あなたも。



スポーティな走りと、アグレッシブなスタイル。
新色が加わり、MTワールドの楽しさ、さらに広がる。

■ライディングに大きな喜びをもたらすエンジン特性

ライダーのスロットル操作に対しリニアなトルクを創り出す設計思想“クロスプレーン・コンセプト”に基づき開発された、水冷・DOHC・直列2気筒・4バルブ・フューエルインジェクション搭載エンジン。MTシリーズならではの力強さを追求したパワーやトルク値はもちろん、粘り強いトルク特性を獲得することで卓越した扱いやすさ、コントロール感を実現。頻繁なギアチェンジを繰り返すことなく、アクセルのオン・オフで爽快な走りを楽しめる。



■フロントブレーキ&

17インチアルミホイール・ラジアルタイヤ

282mm径フロントダブルディスクブレーキ（対向ピストン・4ポットキャリパー）を装備。10本スポーク型の軽量アルミ製キャストホイールには、フロント120/70ZR17M/C（58W）、リア180/55ZR17M/C（73W）の扁平ラジアルタイヤを装着。また、ABS※を標準装備している。

※車輪に付けられたセンサーがスリップを感知すると、ブレーキを制御して車輪のロックを抑制します。制動距離を短くしたり、転倒を回避するシステムではありません。コーナー等の手前では十分に減速し、コーナリング中の急制動を避けてください。



■フロントサスペンション&リアサスペンションユニット

スプリングレートと減衰特性を最適化、加速時・減速時の縦方向の動きを抑制することで、スポーティな走りに対応した41mm径インナーチューブ・正立式フロントフォークを装着。また、リアはスプリングレートと伸側・圧側の減衰力の最適化に加え、プリロード調整機能と伸側減衰力調整機能を備えたリアサスペンションを装着。扱いやすいハンドリング特性、自然な操舵感に加え、ライダーへのより明確なフィードバック、優れたパフォーマンスに貢献している。





ヘッドランプは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。



メーターパネルは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。



テールランプは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。

■アグレッシブなスタイリング&魅力溢れるボディカラー

MTシリーズの特徴であるコンパクト感とアジリティ感を意識し、MTのDNAをスタイリングでアピールしている。タンクカバーやエアスクープをはじめ、ウイングレットを備えたヘッドランプ、レイヤー構造のテールカウルなどを装備。特に、タンクカバーとエアスクープ境界部分のデザインは、各パーツが独立しているながらボディ全体をひとつの“塊”と見せることで、スポーティさをより強調している。ボディカラーは3タイプ。新色のマットライトグレーは、足周りのバーミリオン（ビビッドイエローイッシュレッドソリッド6）のホイールがより新鮮で、ひときわ目立つインパクトを醸し出している。ブルーはヤマハスポーツの象徴、レーシングブルーを用いることでヤマハのスポーツ性を表現。マットダークグレーは、シンプルながらもシリアスさや凄みを表現。加えて、タンク上面には夜間に光を反射するグラフィックをあしらっている。

■ひと目で情報を読み取れる

小型フル液晶マルチファンクションメーター

メーター下段にはエンジン回転数をバー表示し、トルクバンドの4,000～8,000rpm部分を幅広く表示。回転数だけでなく、発生トルクの量感イメージを強調した。またひと目で使用中のギアがわかるよう、中央にギアポジションインジケータを、さらに環境に配慮した走行時に点灯するECOインジケータを装備。

■快適性に優れたシート

より高い快適性を求め、シートの前後長、着座面積を最適化。ライディングポジションの自由度と乗り心地を高めることで、長時間のライディングによる疲労度を低減している。あわせて、シート前方のスリムな形状により、良好な足つき性も確保している。



MT-07 ABS
メーカー希望小売価格 792,000円 [消費税10%含む] (本体価格 720,000円)

●価格は参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税10%にもとづく価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。
●メーカー希望小売価格 (リサイクル費用含む) には保険料、税金 (消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。

MT-07A (MT-07 ABS) 主要諸元

認定型式	2BL-RM19J
車台打刻型式	RM19J
原動機打刻型式	M410E
全長／全幅／全高	2,085mm／745mm／1,090mm
軸間距離	1,400mm
シート高／最低地上高	805mm／140mm
車両重量	183kg
燃料消費率*1 (km/L)	WLTCモード値 60km/h 定地燃費値*2 (クラス)*3
最小回転半径	23.9km/L (クラス3 スパークス3-2) 1名乗車時
原動機種類	水冷、4ストローク、DOHC、4バルブ
気筒数配列／総排気量	直列、2気筒／688cm ³
内径×行程	80.0×68.5mm
圧縮比	11.5:1
最高出力	54kW (73PS)／9,000r/min
最大トルク	68N・m (6.9kgf・m)／6,500r/min
始動方式	セルフ方式
潤滑方式	ウェットサンプ
エンジンオイル容量	3.00L
燃料タンク容量	13L (「無鉛レギュラーガソリン」指定)
吸気・燃料装置／燃料供給方式	フューエルインジェクション
点火方式	TCI (トランジスタ式)
バッテリー容量／型式	12V、8.6Ah (10HR)／YTZ10S
駆動方式	チェーン
1次減速比	1.925 (77/40)
2次減速比	2.687 (43/16)
クラッチ形式	湿式、多板
変速装置	常時噛合式 6速
変速方式	リターン式
変速比	2.846/2.125/1.631/1.300/1.090/0.964
フレーム形式	ダイヤモンド
キャスター／トレール	24° 50'／90mm
タイヤサイズ (前・後)	120/70ZR17M/C (58W)・ 180/55ZR17M/C (73W) (前後チューブレス)
制動装置形式 (前・後)	油圧式ダブルディスクブレーキ・油圧式シングルディスクブレーキ
ヘッドランプ	ハロゲンバルブ／12V、60/55W×1
乗車定員	2名

- *1: 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法、車両状態 (装備、仕様) や整備状態などの諸条件により異なります。
*2: 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
*3: WMTc モード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

WMTc モード値については、日本自動車工業会ホームページ (http://www.jama.or.jp/motorcycle/) もご参照ください。

●本仕様が予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。●車体色は撮影条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。●写真は撮影用のイメージです。仕様が実際のものとは異なる場合があります。●カタログ中の走行写真は海外で撮影されたものです。一般公道では無理な走行をせず、安全な運転をしましょう。



ヤマハでは、廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。
※リサイクルマークがついていない車両であっても、
廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。
※但し、廃棄二輪取扱店に収集・運搬を依頼する
場合の収集運搬費用はお客のご負担となります。
詳しくは、廃棄二輪取扱店にお問い合わせください。



ご購入のヤマハ二輪車 (新車) には2年保証が適用されます。対象はヤマハ発動機販売 (株) が販売する二輪車です。 (競技用モデル・電動アシスト自転車・PAS>を除く) ※詳しくは取扱説明書をご覧ください。日常点検、定期点検を必ず実施してください。



このサインのあるヤマハスポーツバイク正規取扱店で、お買い求めください。
※詳細はヤマハホームページでご確認ください。



認定店として二輪販売店を推薦する
一般財団法人 日本自動車公正取引協議会・会員店



「グッドライダー・防犯登録」で、バイクの事故と盗難防止。

安全で快適なバイクライフのために。

- 交通ルールを遵守し、思いやり運転で走りましょう。●運転者と同乗者 (乗車定員2名の場合) は適切な規格やサイズのヘルメットを選び、正しくかぶりましょう。●自賠責保険は必ず加入、更新をしましょう。●違法改造はやめましょう。●駐車の際は交通ルールとマナーを守りましょう。●日常点検、定期点検整備は必ず行いましょう。●急発進や長時間のアイドリングはやめましょう。●昼間はヘッドライトを下向きにしましょう。●ご使用前には、取扱説明書を必ず読みましょう。



マットライトグレーメタリック4 (マットライトグレー)

ディーパーブリッシュブルーメタリックC (ブルー)

マットダークグレーメタリック6 (マットダークグレー)

■ アクセサリーのことなら



YJ-19 ZENITH

メーカー希望小売価格 28,600円
[消費税10%含む] (本体価格 26,000円)

- 規格: JIS2種-SG ●カラー: パールホワイト、メタルブラック、ラバートーンブラック、アンスラサイト、ワインレッド ●開閉式サンバイザー装備 ●フンタッチバックル ●片手操作可能なテンパー開閉システム ●耳周リスピーカー収納スペース



TT-419 ウォッチャプラググローブ

メーカー希望小売価格 6,490円
[消費税10%含む] (本体価格 5,900円)

- カラー: ブラック、プラウ ●サイズ: メンズ/S、M、L、LL、3L レディース/M、L ●濡れたら洗濯可能な天然皮革ウォッチャプラグレザーを採用 ●シンプルでデザインの定番レザーグローブ



ヤマハ純正4ストロークオイル

ヤマループプレミアムシンセティック (1L缶)

メーカー希望小売価格 2,750円
[消費税10%含む] (本体価格 2,500円)

- SAE: 10W-40 ●JASO: MA ●化学合成油 ●長期間安定した粘度特性を保持、高い潤滑性能を発揮させるため、優れたせん断安定性能を実現。高回転・高負荷下での油膜保持性能を向上 ●高温となるエンジン内でのオイルの酸化をハイレベルに抑制、高性能エンジン搭載車に最適な高品質オイル



バイクカバードタイプ 2L

メーカー希望小売価格 16,940円
[消費税10%含む] (本体価格 15,400円)

- 防災素材を採用した高機能バイクカバーです。●前後がわりやすく装着しやすいデザイン ●ハンドルロック対応立体裁断 ●立体大型ベンチレーション、前後大型ロックスリット、ボトム部とセンター部に1バタつきを抑えるアジャストコードを装備 ※装着オプションによっては適合しない場合があります

この他各種商品取り揃えております。詳しくは販売店およびホームページまで

www.ysgear.co.jp/



■ MT-07 ABSのさらに詳しい情報は

www.yamaha-motor.co.jp/mc/

ヤマハ発動機株式会社 カスタマー コミュニケーション センター

〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 ☎ 0120-090-819

受付時間 月曜～金曜 (祝日、弊社所定の休日等を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

2019年10月現在 ●このカタログはFSC®認証用紙を使用しています。●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。



ヤマハでは、廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。
※リサイクルマークがついていない車両であっても、
廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。
※但し、廃棄二輪取扱店に収集・運搬を依頼する
場合の収集運搬費用はお客のご負担となります。
詳しくは、廃棄二輪取扱店にお問い合わせください。



ご購入のヤマハ二輪車 (新車) には2年保証が適用されます。対象はヤマハ発動機販売 (株) が販売する二輪車です。 (競技用モデル・電動アシスト自転車・PAS>を除く) ※詳しくは取扱説明書をご覧ください。日常点検、定期点検を必ず実施してください。



このサインのあるヤマハスポーツバイク正規取扱店で、お買い求めください。
※詳細はヤマハホームページでご確認ください。



認定店として二輪販売店を推薦する
一般財団法人 日本自動車公正取引協議会・会員店



「グッドライダー・防犯登録」で、バイクの事故と盗難防止。

安全で快適なバイクライフのために。

- 交通ルールを遵守し、思いやり運転で走りましょう。●運転者と同乗者 (乗車定員2名の場合) は適切な規格やサイズのヘルメットを選び、正しくかぶりましょう。●自賠責保険は必ず加入、更新をしましょう。●違法改造はやめましょう。●駐車の際は交通ルールとマナーを守りましょう。●日常点検、定期点検整備は必ず行いましょう。●急発進や長時間のアイドリングはやめましょう。●昼間はヘッドライトを下向きにしましょう。●ご使用前には、取扱説明書を必ず読みましょう。

販売店



ミックス
責任ある木質資源を
使用した紙
FSC® C018109



ヤマハ発動機販売株式会社
〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2
テクノポート大樹生命ビル3階

1910-00D-01
Q1K-TPC-010120