



TT-R110E

メーカー希望小売価格 297.000円 [消費税10%含む] (本体価格 270.000円)

●価格は参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税率10%にもとづく価格です。詳しくは、販売店にお問い合わせください。 ■メーカー希望小売価格にはリサイクル費用、消費税が含まれています。

т	T-R	110E	主要	諸元
---	-----	------	----	----

TI-IIIIOL TXIII/C			
車台打刻型式	CE17W		
原動機打刻型式	5B6		
全長/全幅/全高	1,565mm/680mm/920mm		
軸間距離	1,080mm		
シート高/最低地上高	670mm/180mm		
車両重量	72kg		
原動機種類	空冷, 4ストローク, SOHC, 2バルブ		
吸気·燃料装置/燃料供給方式	キャブレター		
気筒数配列/総排気量	単気筒/110cm ³		
内径×行程	51.0×54.0mm		
圧縮比	9.3:1		
点火方式	CDI (コンデンサ放電式)		
始動方式	セルフ・キック併用式		
燃料タンク容量	3.8L(「無鉛レギュラーガソリン」指定)		
エンジンオイル容量	1.00L		
潤滑方式	ウェットサンプ		
点火プラグ型式	CR6HSA		
駆動方式	チェーン		
1次減速比	3.722 (67/18)		
2次減速比	2.500 (35/14)		
クラッチ形式	湿式,多板		
変速装置	常時噛合式4速		
変速方式	リターン式		
変速比	3.166/1.941/1.380 /1.095		
フレーム形式	バックボーン		
キャスター/トレール	26°00′/60mm		
タイヤサイズ(前・後)	2.50-14 4PR(チューブタイプ)・3.00-12 4PR(チューブタイプ)		
制動装置形式(前·後)	装置形式(前・後) 機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ・機械式リーディングトレーリングドラムブレー		
懸架方式 (前·後)	R方式(前・後) テレスコピック・スイングアーム		
ホイールトラベル(前・後)	115mm ·110mm		
乗車定員	1名 ※ライダーの体重は60kgを超えないようにしてください。		

●オフロードコンペティションモデルは国土交通省の認定を受けていませんので、ナンバープレートを取得することはできませ ん。●オフロードコンペティションモデルは道路を走行しますと、道路交通法及び道路運送車両法の違反となります。●私道、 寺社の境内、公園、海辺、堤防上、農道、林道など、いわゆる道路の形態を整えていないところでも、人や車が自由に出入り できるところは道路とみなされます。走行場所は十分に注意してください。●TT-R110Eの燃料は無鉛レギュラーガソリン(指 定燃料)を使用してください。指定以外の燃料を使用するとエンジン不調の原因となる場合があります。●本仕様は予告なく変 更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。●車体色は撮影条件などに より実際の色と異なる場合があります。●カタログ中の一部のアクションカットは、プロフェッショナルライダーによる走行を撮影 したものです。●カタログ中の写真はクローズドコースで撮影したものです。●ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。 ●製造国:日本

ヤマハ発動機株式会社 カスタマー コミュニケーション センター

〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 0120-090-819

受付時間 月曜~金曜(祝日、弊社所定の休日等を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

気持ちよくコーナーを曲がりたい 気持ちよく加速フィーリングを楽しみたい ライダーの「やってみたい」を満たすTT-R110E そのすべては、本格的オフロードライディングに続く道

TT-R110Eの主な特徴

- モトクロッサー YZ シリーズ譲りのクールなカラーリング
- ●マイルドな特性で安心感の高い空冷、4ストローク、SOHC、2バルブ、単気筒、110cm3 エンジン
- セルスターター装備でエンジン始動はイージー









2022年10月現在 ●このカタログを無断転載・無断使用することはお断りいたします。



ヤマハでは、廃棄二輪車のリサイクルを推進していま す。※リサイクルマークがついていない車両であって も、廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。 ※但し、廃棄二輪取扱店に収集・運搬を依頼する 場合の収集運搬費用はお客様のご負担となります。 詳しくは、廃棄二輪取扱店にお問い合わせください。



TT-Rシリーズは、このサインのあるヤマハ オフロードコンペティションモデル正規 取扱店でお買い求めください。 ※詳細はヤマハホームページでご確認ください。



※写直は海外仕様で

一部国内仕様とは異なります。

ヤマハ発動機販売株式会社

〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2 テクノポート大樹生命ビル3階

2210-00D₁②①

