



Vino



Vino



わたしと、Vinoと、絵になる毎日。

SCENE *with* VINO





おしゃれな人から
いいねって言われる、
主役級の赤。

#RED #vivid
#pop #古着屋さん巡り




普段着のお買い物も
ワントーン気分を上げて。

#BEIGE #european casual
#noble #オーガニック



カフェの明かりにラテアート。
おだやかな時間の色。

#BROWN
#cafeteria #chocolate
#おしゃべりタイム



大人の黒コーデで
感度高めの友達とランチ。

#BLACK #cool
#sharp #引き締めカラー



デニムブルー＆
アクセントカラーで
毎日アクティブに！

#BLUE #denim_blue
#active #vinoとおでかけ



毎日にさりげなく寄り添う、
やわらかいブルー。

#LIGHT_BLUE #retro
#natural #楽しくランチ



かしくってカワイイVinoの装備

EQUIPMENT



01 | インナーボックス & 大型フック

右側には500mlのペットボトルが収納できる、インナーボックスを設置。また、中央には持ち手の太いバッグも掛けられる折りたたみ式の大型フックを装備。*1

02 | アクセサリーソケット 内蔵のグローブボックス

手袋などの小物を収納できるグローブボックスを左側に設置。便利な12Vのアクセサリーソケットも装備。*2

03 | シート下トランク

容量約20ℓのシート下トランクは、ヘルメットやレインウェア等の収納にも便利。*3

04 | 後輪ブレーキロック

左ブレーキレバー前にある後輪ブレーキロックレバーをセットすることで後輪タイヤのロックが可能。

05 | シャッター付き キーシリンダー

シャッター付きキーシリンダーがいたずらや盗難を抑止。*4

06 | メーターパネル*

視認性に配慮したメーターパネルは、時計機能付き。また、エンジンオイルの交換時期を表示・設定する機能と燃料計も装備。

07 | ビトロエンブレム

フロントの立体エンブレムと、丸みのあるビトロエンブレムは、Vinoのおしゃれアクセント。

*1 フックに掛けられる重さは0.5kgまでです。
*2 アクセサリーソケットはエンジンがかかっている状態でお使いください。また、接続する機器や充電用アダプターの仕様等によっては、充電・使用できない場合があります。
*3 シート下トランクには熱の影響を受けやすいもの、これやすいもの、貴重品は入れないでください。また、ヘルメット等収納物の形状・大きさにより収納できない場合があります。ご購入の際、ご確認ください。内容品は付属されておりません。
*4 搭載のヘルメットはYJ-20 ZENITH(ジェットタイプ)です。
*5 シャッター付きキーシリンダーはあくまでも盗難抑止を目的とした装備であり、盗難を完全に防止するものではありません。

※メーターパネルは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。

デキるVinoは人にも街にもやさしい

♡ 水冷4ストローク・フューエルインジェクション搭載エンジン

環境に配慮した49cm³・水冷・4ストローク・SOHC・フューエルインジェクション搭載エンジンを採用。登坂路でもパワフル、発進や加速も軽快。最適セッティングのFIと低フリクション技術により、省燃費にも貢献。

※平成28年排出ガス規制に適合。

♡ アイドリングストップ・システム

信号待ちなどで停車すると自動的にエンジンをストップ。燃料の余分な消費や騒音、排出ガス低減に貢献。

※アイドリングストップ・システムの作動には、バッテリーの電圧状態など一定条件が必要です。



♡ コンビブレーキ

左のレバー(後輪ブレーキ)を操作すると、前輪にもほどよく制動力を配分し、バランスよくブレーキングをサポートしてくれるブレーキシステムを搭載。

※「コンビブレーキ」はあくまでもブレーキ操作を補助するためのシステムであり、ブレーキングの基本は左右のブレーキレバー(前・後輪ブレーキ)を同時に操作することです。※右ブレーキレバーを操作すると前輪ブレーキのみが作動します。



♡ センタースタンド

軽い力で掛けられるセンタースタンド。

Cute & Cool!

Vino

メーカー希望小売価格 203,500円 [消費税10%含む] (本体価格 185,000円)
●価格が参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税率10%にもとづく価格です。詳しくは、販売店にお問い合わせください。
●メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。

Vino 主要諸元	
認定型式	2BH-AY02
車台打刻型式	AY02
原動機打刻型式	AF74E
全長／全幅／全高	1,650mm／670mm／1,015mm
軸間距離	1,180mm
シート高／最低地上高	720mm／105mm
車両重量	81kg
燃料消費率*1	80.0km/L 1名乗車時
	58.4km/L (クラス1) 1名乗車時
最小回転半径	1.8m
原動機種類	水冷、4ストローク、SOHC、2バルブ
気筒数配列／総排気量	単気筒／49cm ³
最高出力	3.3kW (4.5PS)／8,000r/min
最大トルク	4.1N・m (0.42kgf・m)／6,000r/min
始動方式	セルフ・キック併用式
エンジンオイル容量	0.70L
燃料タンク容量	4.5L (〔無鉛レギュラーガソリン〕指定)
吸気・燃料装置／燃料供給方式	フューエルインジェクション
点火方式	TCD(トランジスタ式)
バッテリー容量／型式	12V、5.0Ah (10HR)／GTZ6V
タイヤサイズ	前・後 80/100-10 46J・80/100-10 46J (前後チューブレス)
懸架方式	前・後 テレスコピック・ユニットスイング
制動装置形式	前 機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ 後 機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ
ヘッドランプ	ハロゲンバルブ (12V、35/35W×1)
乗車定員	1名

*1：燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
*2：定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづく燃料消費率です。
*3：WMTTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづく計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

WMTTC モード値については、日本自動車工業会ホームページ
(<http://www.jama.or.jp/motorcycle/>) もご参照ください。
●本仕様が予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。●車体色は撮影条件などにより実際の色と異なる場合があります。●一部、撮影場所は特別に許可を頂いております。
●製造事業者：本田技研工業株式会社



Vinoのさらに詳しい情報はこちら >>>



ヤマハ発動機株式会社
カスタマー コミュニケーション センター

〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 ☎ 0120-090-819
受付時間 月曜～金曜 (祝日、弊社所定の休日等を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

ヤマハでは、廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。※リサイクルマークが
ついていない車両であっても、廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。
※但し、廃棄二輪取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客様
のご負担となります。詳しくは、廃棄二輪取扱店にお問い合わせください。

ご購入のヤマハ二輪車(新車)には2年保証が適用
されます。対象はヤマハ発動機販売(株)が販売する
二輪車です。(競技用モデル・電動アシスト自転車
<PAS>を除く)※詳しくは取扱説明書をご覧ください。
日常点検、定期点検を必ず実施してください。

源正表示で二輪車販売を推進する
一般社団法人自動車公正取引協議会・会員店

「グッドライダー」防犯登録
で、バイクの事故と盗難防止。

安全で快適なバイクライフのために。
●交通ルールを遵守し、思いやり運転で走りましょう。●運転者と同乗者(乗車定員2名の場合)は適切な規格とサイズのヘルメットを選び、正しくかぶりましょう。●自賠責保険は必ず加入、更新をしましょう。●道法改造はやりましょう。●駐車の際は交通ルールとマナーを守りましょう。●日常点検、定期点検整備は必ず行いましょう。●急発進や長時間のアイドリングはやりましょう。●昼間はヘッドライトを下向きにしましょう。●ご使用前には、取扱説明書を必ず読みましょう。

販売店

ヤマハ発動機販売株式会社
〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2
テクノポート大樹生命ビル3階