



Vino

Vinoと見つける、
新しい毎日。

Vino
'23

※写真は特別な許可を得て撮影したものです。

Melange



#ビビッドなレトロカラーでいつもの日常が
特別な日常に変わる予感!



※写真は特別な許可を得て撮影したものです。



Lit! 🌄



#シートのさりげない赤ステッチが冒険心をくすぐる、
アウトドアなベージュカラー。

Brown



#ワントーンでまとめて、目立ちすぎない
自分らしさをナチュラルカラーで表現。



※写真は特別な許可を得て撮影したものです。

Equipment

かしこく使って気分もアガるー Vinoの頼れる装備♪



- 1. インナーボックス&大型フック** 右側には500mlのペットボトルが収納できる、インナーボックスを設置。また、中央には持ち手の太いバッグも掛けられる折りたたみ式の大型フックを装備。^{*1} **2. アクセサリーソケット内蔵のグローブボックス** 手袋などの小物を収納できるグローブボックスを左側に設置。便利な12Vのアクセサリーソケットも装備。^{*2} **3. シート下トランク** 容量約20ℓのシート下トランクは、ヘルメットやレインウェア等の収納にも便利。^{*3} **4. 後輪ブレーキロック** 左ブレーキレバー前にある後輪ブレーキロックレバーをセットすることで後輪タイヤのロックが可能。 **5. シャッター付きキーシリンダー** シャッター付きキーシリンダーがいたずらや盗難を抑止。^{*4} **6. メーターパネル^{*5}** 視認性に配慮したメーターは、時計機能付き。また、エンジンオイルの交換時期を表示・設定する機能と燃料計も装備。

*1 フックに掛けられる重量は0.5kgまでです。 *2 アクセサリーソケットはエンジンがかっている状態でお使いください。また、接続する機器や充電用アダプターの仕様によっては、充電・使用できない場合があります。 *3 シート下トランクには熱の影響を受けやすいもの、ごわごわやすいもの、重物品は入れないでください。また、ヘルメット等収納物の形状・大きさにより収納できない場合があります。ご購入の際、ご確認ください。内容品は付属されておりません。 *4 掲載のヘルメットはVJ-20 ZENITH(ジェットタイプ)です。 *4 シャッター付きキーシリンダーはあくまでも盗難抑止を目的とした装備であり、盗難を完全に防止するものではありません。 *5 メーターは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。



フロントの立体エンブレムと、丸みのあるビトロエンブレムは、Vinoのおしゃれアクセント。

いいね! Vinoは人にも街にもやさしい♪

★ 水冷・4ストローク・ フューエルインジェクション搭載エンジン

環境に配慮した^{*1} 49cm³・水冷・4ストローク・SOHC・フューエルインジェクション搭載エンジンを採用。登坂坡でもパワフル、発進や加速も軽快。最適セッティングのFIと低フリクション技術により、省燃費にも貢献。^{*2}

★ アイドリングストップ・システム

信号待ちなどで停車すると自動的にエンジンをストップ。^{*3}
燃料の余分な消費や騒音、排出ガス低減に貢献。



★ コンビブレーキ

左のレバー(後輪ブレーキ)を操作すると、前輪にもほどよく制動力を配分し、バランスよくブレーキングをサポートしてくれるブレーキシステムを搭載。^{*4}



★ センタースタンド

軽い力で掛けられるセンタースタンドを装備している。

*1 平成28年排出ガス規制に適合 *2 WMTCモード値 58.4km/L 2023年2月現在 *3 アイドリングストップ・システムの作動には、バッテリーの電圧状態など一定条件が必要です。

*4 「コンビブレーキ」はあくまでもブレーキ操作を補助するためのシステムであり、ブレーキングの基本は左右のブレーキレバー(前・後輪ブレーキ)を同時に操作することです。

*5 右ブレーキレバーを操作すると前輪ブレーキのみが作動します。

Vino

メーカー希望小売価格 214,500円【消費税10%含む】(本体価格 195,000円)

●価格は標準価格です。メーカー希望小売価格は消費税率10%にもとづく価格です。詳しくは、販売店にお問い合わせください。
●メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う費用は含まれていません。

Vino 主要諸元

認定型式	2BH-AY02
車台打刻型式	AY02
原動機打刻型式	AF74E
全長／全幅／全高	1,650mm／670mm／1,015mm
輪間距離	1,180mm
シート高／最低地上高	720mm／105mm
車両重量	81kg
燃料消費率*	80.0km/L 1名乗車時 30km/h定地燃費値** WMTCモード値 (クラス)* 58.4km/L(クラス1) 1名乗車時
最小回転半径	1.8m
原動機種類	水冷、4ストローク、SOHC、2バルブ
気筒数配列／総排気量	単気筒／49cm ³
最高出力	3.3kW(4.5PS) / 8,000r/min
最大トルク	4.1N·m(0.42kgf·m) / 6,000r/min
始動方式	セルフ・キック併用式
エンジンオイル容量	0.70L
燃料タンク容量	4.5L「無鉛レギュラーガソリン」指定)
吸気・燃料装置/燃料供給方式	フューエルインジェクション
点火方式	TCI(トランジスタ式)
バッテリー容量／型式	12V,5.0Ah(10HR) / GTZ6V
タイヤサイズ 前・後	80/100-10 46J-80/100-10 46J(前後チューブレス)
懸架方式 前・後	テレスコピック・ユニットスイング
制動装置形式 前	機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ
制動装置形式 後	機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ
ヘッドライト	ハロゲンバルブ(12V,35/35W×1)
乗車定員	1名

*1: 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、法規等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

*2: 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

*3: WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際標準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

WMTC モード値については、日本自動車工業会ホームページ
(<http://www.jama.or.jp/motorcycle/>) もご参照ください。

●本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。
●車体色は撮影条件などにより実物と色異なる場合があります。●一部、撮影場所は特別に許可を頂いております。
●製造事業者：本田技研工業株式会社



〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

☎ 0120-900-819

受付時間

月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日等を除く)
9:00～12:00 13:00～17:00

ヤマハ発動機株式会社
カスタマーコミュニケーションセンター



ヤマハでは、廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。※リサイクルマークがついていない車両であっても、廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。※但し、廃棄二輪車取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客様のご負担となります。詳しくは、廃棄二輪車取扱店にお問い合わせください。



ご購入のヤマハ二輪車(新車)には2年保証が適用されます。対象はヤマハ発動機販売(株)が販売する二輪車です。(競技用モデル・電動アシスト自転車 <PAS>を除く)※詳しくは取扱説明書をご覧ください。日常点検、定期点検を必ず実施してください。



■ アクセサリーのことなら



株式会社ワイズギア
〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8
<https://www.ysgear.co.jp/>

商品に関するお問い合わせは、お近くのヤマハ販売店またはワイズギア

ゴーワイズ
0570-050814

受付時間 9～17時(祝日、弊社所定の休日を除く)9:30～12:00 13:00～17:00
④一般電話回線の場合は、全国一律内通料でご利用いただけます。
⑤IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●メーカー希望小売価格は消費税率10%にもとづく価格です。●掲載価格には工賃、送料等は含まれていません。
●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品のカラーは実際と異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のグレーミング及びメーカークリーニングを受けられない場合があります。



バイクカバーEタイプ S

メーカー希望小売価格 8,580円

【消費税10%含む】

(本体価格 7,800円)

- ぴったりフィットでとても使いやすいバイクカバー
- のぞき見に強いから安心(スクリーン)。前面にロック用の大型スクリーンがついているので盗難防止対策に最適。
- ハンドル用の形状(左側)に合わせた立体裁断。風を遮り込みにくくスッキリタイプなのでびったりフィット。



ヤマルーブ

Red ver. For Scooter(1L缶)

メーカー希望小売価格 2,002円

【消費税10%含む】

(本体価格 1,820円)

- SAE:10W-30 ●API:MB ●高温での粘度を下げ、摩擦ロスの低減と、摩擦係数による抵抗ロスの低減を図った省エネルギーのエンジオイル・スクーター専用オイル(CEHD-10, D-XCH50)

2023年2月現在 ●このカタログを無断複製・無断使用することはお断りいたします。



真正表示で二輪車販売を推進する
一般社団法人 自動車公正取引協議会・会員店



「グッドライダー -防犯登録-」
で、バイクの事故と盗難防止。

安全で快適なバイクライフのために。

- 交通ルールを遵守し、思いやり運転をめざしましょう。●運転者と同乗者(乗車定員2名の場合)は適切な規格やサイズのヘルメット選び、正しくかぶりましょう。●自賠責保険は必ず加入、更新をめざしましょう。●道面改造はやめましょう。●駐車の際は交通ルールとマナーを守りましょう。
- 日常点検、定期点検整備は必ず行いましょう。●急発進や長時間のアイドリングはやめましょう。●屋間はヘッドライトを下向きにめざしましょう。●ご使用前には、取扱説明書を必ず読みましょう。



ヤマハ発動機販売株式会社

〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2
テクノポート大樹生命ビル3階

2302-00D・②