



XSR700 ABS

XSR700





街を、もっと楽しむために。
気軽に、シンプル&カジュアルに付き合いたい。
そんなパートナーを、やっと見つけました。
懐かしく、それでいて新しい
ネオ・レトロなスタイル。
心地よい走りと、軽快なハンドリング。
毎日のショッピングで、ブックストアで、
お気に入りのカフェで。
昨日までの何気ない日常が、
新鮮な体験へと変わっていく。
“Urban Casual Retro-ster” XSR700。
これが、街をもっと楽しむための、
新しい行動力です。



「街を楽しむ」が、僕たちのスタイルです。



きっと、もっと、毎日が楽しくなる。

Urban Casual Retro-ster



■街中をカジュアルに走ろう

ライダーのスロットル操作に対し、リニアなトルクを生み出す、水冷・直列2気筒・フューエルインジェクション搭載エンジン。

実用域で使用頻度が高い回転域(3,000~6,500r/min)での粘り強いトルクを重視。特に4~6速使用時での粘り強い特性は、ギアレシオとの相乗効果により、扱いやすさ・楽しさ・コントロール感をもたらしている。たとえば街中の低速走行でも、シフトダウンせず滑らかに加速、再加速が可能。頻繁なギアチェンジを繰り返すことなく、アクセルのオン・オフでの爽快な走りをもたらしている。ライディングポジションはアップライトな設定。スロットル操作と車体の荷重移動が連動し、かつ心地よく伝わる最適なディメンションとすることで“マシンをコントロールする実感と喜び”をもたらしている。またアルミ製テーパーハンドルはワイド

な740mm幅とし、フィット感のあるダブルシートとヒップポイント・ハンドル高とのバランスにより、リラックスしたライディングポジションと優れたハンドリングに貢献している。

■シンプルでオーセンティックなスタイル

ヘッドランプ・タンク・シートが、水平に連続する滑らかなライン。ピュア&シンプルかつオーセンティックな構成が、ヤマハスポーツヘリテージならではの味わいをアピールしている。またアルミパーツを多用し、ヘリテージモデルとしての佇まい、流行に左右されない価値観、ギミックのない素材感を強調。タンクサイドカバーに加え、ヘッドランプステー、ラジエターサイドカバー、フロントフェンダーステー、ハンドルなどをアルミ製とした。加えて新たにポジションランプを追加したヘッドランプ、メー

ター、テールランプ、マフラーエンドは“サークル”という普遍的なモチーフを用い、それぞれの機能を独立したデザイン要素として表現している。

ボディカラーは新色の2タイプ。ラジカルホワイト(ホワイト)は、80年代のヤマハレースシーンを象徴する、スポーティかつパワフルなイメージを表現。ラジエターカラーをブラックとし、エンジンの塊感を印象づけ、さらにホイールにはゴールドカラーを採用することでダイナミックな走りを強調している。マットグレイメタリック3(マットグレイ)はタンクカバーにバフ掛け処理を行い、クリア塗装を施している。また表面のバフ掛けは職人の手作業によるもので、こだわりをアルミ素材の表情で表現。さらにシートは3種類のレザーを使い分け、ステッチのカラーにもこだわり、ヨーロッパアンティーク漂うものとした。



マットグレー



ヘッドランプは撮影用に点灯したものです。



メーターパネルは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。



テールランプは撮影用に点灯したものです。

ホワイト

XSR700 ABS

メーカー希望小売価格 **916,300円** [消費税10%含む] (本体価格833,000円)

- 価格は参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税10%にもとづく価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。
- メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。

XSR700主要諸元

認定型式	2BL-RM22J
車台打刻型式	RM22J
原動機打刻型式	M410E
全長/全幅/全高	2,075mm / 820mm / 1,130mm
軸間距離	1,405mm
シート高/最低地上高	835mm / 140mm
車両重量	186kg
燃料消費率*1 (km/L)	国土交通省届出値 60km/h定地燃費値*2 WMTCモード値 (クラス)*3
最小回転半径	2.7m
原動機種類	水冷、4ストローク、DOHC、4バルブ
気筒数配列/総排気量	直列、2気筒/688cm ³
内径×行程	80.1×68.5mm
圧縮比	11.5:1
最高出力	54kW(73PS) / 9,000r/min
最大トルク	6.8N・m(6.9kgf・m) / 6,500r/min
始動方式	セルフ式
潤滑方式	ウェットサンプ
エンジンオイル容量	3.00L
燃料タンク容量	13L(「無鉛レギュラーガソリン」指定)
吸気・燃料装置/燃料供給方式	フューエルインジェクション
点火方式	TCI(トランジスタ式)
バッテリー容量/型式	12V、8.6Ah(10HR) / YTZ10S
駆動方式	チェーン
1次減速比	1.925(77/40)
2次減速比	2.687(43/16)
クラッチ形式	湿式、多板
変速装置	常時噛合式6速
変速方式	リターン式
変速比	2.846 / 2.125 / 1.631 / 1.300 / 1.090 / 0.964
フレーム形式	ダイヤモンド
キャスト/トレール	25°00' / 90mm
タイヤサイズ(前・後)	120/70R17M/C(58V)・ 180/55R17M/C(73V)(前後チューブレス)
制動装置形式(前・後)	油圧式ダブルディスクブレーキ・油圧式シングルディスクブレーキ
ヘッドランプ	ハロゲンバルブ / 12V、60/55W×1
乗車定員	2名



- *1: 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(空転、ブレーキ)や整備状態などの諸条件により異なります。
- *2: 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづく燃料消費率です。
- *3: WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづく計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ
(<http://www.jama.or.jp/motorcycle/>) もご参照ください。

●本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部変更となる場合があります。●車体色は撮影条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。●写真は撮影用イメージです。仕様が実際のものと異なる場合があります。●カタログ中の走行写真は、クロースドコースでのプロフェッショナルライダーの走行を撮影したものです。一般公道では無理な走行をせず、安全な運転をしましょう。



ラジカルホワイト(ホワイト)

NEW



マットグレーメタリック3(マットグレー)

NEW

■ アクセサリーのことなら



YF-9 ZENITH ビンストライプ
メーカー希望小売価格 25,080円
[消費税10%含む](本体価格22,800円)

- 規格:JIS2種・SG ●カラー:セミフラットブラック、メタルブラック、パールホワイト、ワインレッド ●サイズ:S、M、L、XL ●インナーサンバイザー ●センターシールドロック機構 ●ベンチレーションシステム ●ピンロックシールド装備(ピンロックシートは別売) ●ワンタッチバック ●洗える内装(フル装着内装)



TT-419 ウォッシュャブルグローブ
メーカー希望小売価格 6,490円
[消費税10%含む](本体価格5,900円)

- カラー:ブラック、ブラウン ●サイズ:メンズ/S、M、L、LL、3L レディース/M、L ●濡れたら洗濯可能な天然皮革ウォッシュャブルレザーを採用 ●シンパルなデザインの定番レザーグローブ



パフォーマンスダンパー
メーカー希望小売価格 33,000円
[消費税10%含む](本体価格30,000円)

- 振動を抑え、乗り心地、ハンドリングを向上させ、ツーリング、長距離移動でさらに効果を発揮する車種専用車体振動ダンパー、ワークラスの上質な乗り心地を提供

2020年3月現在



株式会社ワイズギア
〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8
<https://www.ysgear.co.jp/>

商品に関するお問い合わせは、お近くのヤマハ販売店またはワイズギアへ

0570-050814
受付時間 月～金曜(休日、弊社所定の休日を除く) 9:30～12:00 13:00～17:00
●1-800-0000000(全国一斉市内通話料でご利用いただけます)
●IP電話や電話番号の設定によってはご利用いただけません。

- メーカー希望小売価格は消費税10%にもとづく価格です。●増量価格には工賃、送料等は含まれていません。
- 商品の仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。●商品のカラーは印刷のため実際と異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。
- カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。



ヤマハ純正4ストロークオイル
ヤマルーブプレミアムシンセティック(1L缶)
メーカー希望小売価格 2,750円
[消費税10%含む](本体価格2,500円)

- SAE110W-40 JASO MA2 ●化学合成油 ●中・大型車両に最適な高品質二輪車用オイル ●大排気量モデルでの夏場の渋滞運転など、エンジンには過酷な状況に強いオイル ●高温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い酸化安定性能と油膜保持性能を発揮



バイクカバーFタイプ2L
メーカー希望小売価格 16,940円
[消費税10%含む](本体価格15,400円)

- 防炎素材を採用した高機能バイクカバー ●前後がわりやすく装着しやすいデザイン ●ハンドロック対応立体裁断 ●立体大型ベンチレーション、前後大型ロックスリット、ボトムとセンター部にバタつきを抑えるアジャストコードを装備 ※装着オプションによっては適合しない場合あり

■ XSR700 ABS のさらに詳しい情報は

www.yamaha-motor.co.jp/mc/

ヤマハ発動機株式会社 カスタマー コミュニケーション センター

〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 ☎ 0120-090-819

受付時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日等を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

2020年3月現在 ●このカタログはFSC® 認証用紙を使用しています。●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。

Motorcycle Recycling 110

ヤマハでは、廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。※リサイクルマークがついていない車両であっても、廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。※但し、廃棄二輪取扱店に収集・運搬を依頼する場合は収集運搬費用はお客様のご負担となります。詳しくは、廃棄二輪取扱店にお問い合わせください。

2年保証

ご購入のヤマハ二輪車(新車)には2年保証が適用されます。対象はヤマハ発動機販売(株)が販売する二輪車で、(競技用モデル・電動アシスト自転車<PAS>を除く) ※詳しくは取扱説明書をご覧ください。日常点検、定期点検を必ず実施してください。

このサインのある
ヤマハスポーツバイク正規取扱店で
お問い合わせください。
※詳細はヤマハホームページ
ご確認ください。

販売店



安全で快適なバイクライフのために。

- 交通ルールを遵守し、思いやり運転で走りましょう。●運転者と同乗者(乗車定員2名の場合)は適切な規格やサイズのヘルメットを選び、正しくかぶりましょう。●自賠責保険は必ず加入、更新をしましょう。●違法改造はやめましょう。●駐車の際は交通ルールとマナーを守りましょう。●日常点検、定期点検整備は必ず行いましょう。●急発進や長時間のアイドリングはやめましょう。●昼間はヘッドライトを下向きにしましょう。●ご使用前には、取扱説明書を必ず読みましょう。



ヤマハ発動機販売株式会社

〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2

テクノポート大樹生命ビル3階

2003-15D-01
Q1K-TPC-010127