



SEROW250

MOUNTAIN TRAIL

SEROW250





きっと、ずっと、SEROWです。

ゆっくりと走り出したその瞬間から、目の前に新しい世界が広がっていく。

しっかりと地面を踏みしめ、一步一步感触を確かめながら、前へ前へと進んでいく。

澄み切った空気、木漏れ日のきらめき。

心ゆくまで愉しめるひとときを、新たなパートナーと分かち合える悦びが、ここにある。

1985年の誕生以来、あらゆるステージを自らのフィールドに変える

高いポテンシャルと、自在に操る楽しさを求めて。SEROWはより優しく、さらに遅しく。



【SEROW】ヒマラヤカモシカ

カシミール、中国南部・中央部などに棲息。

岩場を走るのに都合の良い柔らかいひづめが特長。

SEROWの名は、このヒマラヤカモシカを

モチーフとして命名。以来、多くのユーザーから愛され、

SEROWにこだわって乗り続ける人の総称として

「セロイスト」という言葉も生まれました。

MOUNTAIN TRAIL

SEROW250



写真は一部合成によるイメージです。オレンジ車はツーリングセローにアクセサリーを装着しています。詳しくはツーリングセローのカタログをご覧ください。



逞しい走りを生み出す、 力強いエンジン。

空冷・SOHC・2バルブ・フューエルインジェクション搭載エンジン。SEROWならではの軽快感と低中速域での扱いやすさが、さまざまなシーンでの力強い走りを実現。加えてキャニスターの装着等により第3次排出ガス規制に対応、環境に配慮するとともに燃費の向上も実現している。

絶妙な マシンコントロールに貢献。

異径2ポットキャリパー装備のフロント245mm径&リア203mm径のディスクブレーキ。SEROWの走りにふさわしい操作性、扱いやすさを実現。



しなやかなフットワークを、しっかりサポート。

フロントサスペンションは、225mmのゆとりあるストローク。リアサスペンションは軽量アルミ製シンダーのボトムリンク式。最適なサスペンションセッティングにより、さまざまなシーンで軽快かつ扱いやすいハンドリングに貢献。

いつでも頼もしい、 軽く、強靱なボディ。

重量物をボディ中心部に配置し、軽量化と優れた剛性バランスを実現したセミダブルクレードルフレームは、軽快なハンドリングにも寄与。ライダーが基本の凝縮感・一体感に加え、軽快感もあわせて達成している。





オンでも、オフでもタフな性能を発揮。

フロント 21 インチ、リア 18 インチの軽量アルミ製リムに、オフロードでの走破性はもちろんオンロードでのグリップ力にも優れ、かつ低騒音を考慮した専用タイヤを装着。

いざという時、頼りになる。

スタック時などに頼りになるハンドルスタンディングを、リアサイド 2 か所に装着。またフロントのヘッドランプ下にスタックバーを装備。




ライディングポジション、思いのままに。

程よい厚さ・硬さのシートは、長距離ランからトレールランまで、疲労の少ない乗り心地に貢献。あわせて最適なシート形状や 830mm のシート高により、スムーズな体重移動や、優れた足着き性、自然で自由度の高いライディングポジションを確保。

いつでも、どこでも、機敏な身のこなし。

左右それぞれ 51 度のハンドル切れ角は、1,360mm のショートホイールベースとあいまって最小回転半径 1.9m を達成し、狭い場所でも優れた取り回しを実現。





ひと目で、さまざまな情報がわかる。

スピードメーター、時計、ツイントリップ機能付のマルチファンクションディスプレイ。グリーンバックライトは、とりわけ夜間走行時での視認性に配慮している。

夜間走行でも、安心。

100mm 径レンズと 60/55W ハロゲンバルブの軽量・小型ヘッドランプは、山道や市街地での夜間走行などに配慮した視認性を確保。また、LED テールランプを新たに採用。優れた被視認性とともに、新採用ロングタイプのリアフェンダーとの調和がスタイリッシュなリアビューを生み出している。




伝統の SEROW カラーを、より魅力的にアップデート。

3タイプのカラーを新たにラインナップ。SEROW のブランドイメージを代表するホワイト/グリーンでは、グリーンタンクとカモシカのグラフィックにゴールドリムを装着。またホワイト/オレンジは、タンク、カモシカのグラフィック、リムをオレンジでコーディネート。アクティブなアウトドアイメージを演出している。さらに、街乗りでも映えるカラーリングを狙ったホワイト/ブルーでは、ブルーのタンクとカモシカのグラフィックにシルバーリムを装着している。



メーターパネルは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。



テールランプは撮影用に点灯したものです。

SEROW250

メーカー希望小売価格 575,300円 [消費税10%含む] (本体価格 523,000円)

- 価格は参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税10%にもとづく価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。
- メーカー希望小売価格 (リサイクル費用含む) には保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。

SEROW XT250 (SEROW250) 主要諸元

認定型式	2BK-DG31J
車台打刻型式	DG31J
原動機打刻型式	G3J9E
全長／全幅／全高	2,100mm／805mm／1,160mm
軸間距離	1,360mm
シート高／最低地上高	830mm／285mm
車両重量	133kg
燃料消費率 ^{※1} (km/L)	国土交通省届出値 60km/h 定地燃費値 ^{※2} WMTCモード値 (クラス) ^{※3}
最小回転半径	48,4km/L 2名乗車時
原動機種類	38,7km/L クラス2 サブクラス2-1) 1名乗車時
気筒数配列／総排気量	空冷、4ストローク、SOHC、2バルブ
内径×行程	74.0×58.0mm
圧縮比	9.7:1
最高出力	14kW (20PS)／7,500r/min
最大トルク	20N・m (2.1kgf・m)／6,000r/min
始動方式	セル方式
潤滑方式	ウェットサンプ
エンジンオイル容量	1.40L
燃料タンク容量	9.3L (〔無鉛レギュラーガソリン〕指定)
吸気・燃料装置・燃料供給方式	フューエルインジェクション
点火方式	TQI (トランジスタ式)
バッテリー容量／型式	12V 6.0Ah (10HR)／YTZ7S
駆動方式	チェーン
1次減速比	3.083 (74/24)
2次減速比	3.200 (48/15)
クラッチ形式	湿式、多板
変速装置	常時噛合式 5速
変速方式	リターン式
変速比	2.846 / 1.812 / 1.318 / 1.035 / 0.821
フレーム形式	セミダブルクレードル
キャスト・トレール	26° 40' / 105mm
タイヤサイズ (前・後)	2.75-21 45P (チューブタイプ)・ 120/80-18M/C 62P (チューブレス)
制動装置形式 (前・後)	油圧式シングルディスクブレーキ・油圧式シングルディスクブレーキ
ヘッドランプ	ハロゲンバルブ／12V 60/55W×1
乗車定員	2名

- *1: 燃料消費率は、定められた試験条件のもとで値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法、車両状態 (装備、仕様) や整備状態などの諸条件により異なります。
- *2: 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづく燃料消費率です。
- *3: WMTC モード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづく計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

WMTC モード値については、日本自動車工業会ホームページ
(<http://www.jama.or.jp/motorcycle/>) もご参照ください。

●本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。●車体色は撮影条件、印刷などにより実車の色と異なる場合があります。●写真は撮影用のイメージです。仕様や実物のものとは異なる場合があります。●カタログ中のオレンジ色にはアクセサリーを装着しています。●カタログ中の走行写真は、クロードコースでのプロフェッショナルライダーの走行を撮影したものです。一般公道では無理な走行をせず、安全な運転をしましょう。



パーブリッシュホワイトソリッド1 (ホワイト／グリーン)



パーブリッシュホワイトソリッド1 (ホワイト／オレンジ)



パーブリッシュホワイトソリッド1 (ホワイト／ブルー)

■アクセサリーのことなら

この他各種商品取り揃えております。詳しくは販売店およびホームページまで

www.ysgear.co.jp/

Y'S GEAR



0570-050814

月曜～金曜 (祝日、弊社所定の休日を除く)
9:30～12:00 13:00～17:00
○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

株式会社ワイズギア 〒437-0061 静岡県袋井市久能 3001-8

- メーカー希望小売価格は消費税10%にもとづく価格です。●掲載価格には工賃、送料等は含まれていません。
- 商品の仕様及び価格が予告なく変更される場合があります。●詳しくは販売店にお問い合わせください。



YX-6 ZENITH GIBSON
メーカー希望小売価格 26,400円
[消費税10%含む] (本体価格 24,000円)
●規格: JIS2種・SG ●カラー: パールホワイト、メタルブラック、ラバートンブラック、プラチナルパー、アンスタライ、セミフラッシュブラック、ワインレッド ●サイズ: M、L、XL ●大型ベンチレーションシステム ●メカネスリット内蔵 ●自由なスタイルを選べる5Wayシステム ●ステンレス製フットパッチシステム



YAD01-II プロテクターベスト
メーカー希望小売価格 12,100円
[消費税10%含む] (本体価格 11,000円)

- カラー: ブラック ●サイズ: フリー ●素材: (シェル部) 合成樹脂 (ベスト部) ポリエステル100% ●ジャケットの下に気軽に着用できるインターロッキング ●ベスト部分には透気性・伸縮性が高く、柔らかいポリエステルを使用、幅広いユーザーサイズに対応可能



バイクカバードタイプ 2L
メーカー希望小売価格 16,940円
[消費税10%含む] (本体価格 15,400円)
●防水素材を採用した高機能バイクカバー ●前後のかりかりやく装飾しやすいデザイン ●ハードロック 防犯対策 ●本体大型ベンチレーション、前後大型ロックシステム ●ボトム部にパタつきを抑えるアジャストコードを装備
※装着オプションによっては適合しない場合あり



ヤマハ純正4ストロークオイル
ヤマループレミアムシンセティック (1L缶)
メーカー希望小売価格 2,750円
[消費税10%含む] (本体価格 2,500円)
●SAE10W-40 ●JASO MA ●化学合成油 ●長期安定した粘度特性をもち、高い潤滑性を発揮させるため、優れたせん断安定性能を実現、高回転・高負荷下での油膜保持性能を向上 ●高温となるエンジン内でのオイルの酸化をハイレベルに抑制、高性能エンジン搭載車に最適な高品質オイル

■SEROW250のさらに詳しい情報は

www.yamaha-motor.co.jp/mc/

ヤマハ発動機株式会社 カスタマー コミュニケーション センター
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 ☎ 0120-090-819
受付時間 月曜～金曜 (祝日、弊社所定の休日等を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

2019年10月現在 ●このカタログはFSC® 認証用紙を使用しています。●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。

ヤマハでは、廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。
※リサイクルマークがついていない車両であっても、
廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。
※但し、廃棄二輪取扱店に収集・運搬を依頼する
場合の収集運搬費用はお客様のご負担となります。
詳しくは、廃棄二輪取扱店にお問い合わせください。

ご購入のヤマハ二輪車(新車)には2年保証が適用されます。対象はヤマハ発動機販売(株)が販売する二輪車です。(競技用モデル・電動アシスト自転車<PAS>を除く) ※詳しくは取扱説明書をご覧ください。日常点検、定期点検を必ず実施してください。

このサインのある
ヤマハスポーツバイク正規取扱店で
お問い合わせください。
※詳細はヤマハホームページで
ご確認ください。

販売店



安全で快適なバイクライフのために。

- 交通ルールを遵守し、思いやり運転で走りましょう。●運転者と同乗者 (乗車定員 2 名の場合) は適切な規格やサイズのヘルメットを選び、正しくかぶりましょう。●自賠責保険は必ず加入、更新をしましょう。●違法改造はやめましょう。●駐車の際は交通ルールとマナーを守りましょう。●日常点検、定期点検整備は必ず行いましょう。●急発進や長時間のアイドリングはやめましょう。●昼間はヘッドライトを下向きにしましょう。●ご使用前には、取扱説明書を必ず読みましょう。



ヤマハ発動機販売株式会社

〒144-0035 東京都大田区南蒲田 2-16-2
テクノポート大樹生命ビル3階

1910-00D.OI
Q1K-TPC-011116