



TRICKER

FREE RIDE PLAY BIKE

TRICKER





マチを、遊びつくせ。

FULL of TRICKS

軽量・スリム・コンパクトなボディ。
扱いやすく、キビキビした走りを生むエンジン。
ビギナーにやさしく、それでいてベテランが乗っても奥が深い。
「フリーライド・プレイバイク」トリッカーは、
いつでもどこでも楽しめる可能性に満ちている。
思いのままに、もっと気軽に、さらにアクティブに。
さあ、出かけよう。
自由自在のライディングで、マチを遊びつくそう。



『気軽^{ワケ}に楽しめる』には、理由がある。

コンパクトで力持ち。

軽量・コンパクトな空冷・SOHC・249cm³エンジン。フューエルインジェクションにより、始動性やアイドリングの安定性に貢献。加えてキャニスターの装着等により第3次排出ガス規制に対応、環境に配慮するとともに燃費の向上も実現している。



コントローラブルで扱いやすい。

フロントにピンスライド式異径2ポットキャリパー・220mm径、リアは203mm径のディスクブレーキを装備。リアのサブタンク一体式マスターシリンダーは、マスの集中化に貢献している。

路面の凸凹をスムーズに吸収。

初期作動はソフトに、高負荷時には踏ん張りの効く理想的な特性のフロントサスペンション。また、ボトムリンク式モノクロスリアサスペンションはリンクのレバー比をトリッカー専用設定とし、快適な乗り心地を得るとともに、アクティブな走りも可能にしている。



キビキビした走りを支える、タフな骨格。

マスの集中化を徹底した、デュアルチューブ式セミダブルクレードルフレーム。フューエルタンクやエンジンなどの重量物をマシンの中心部に集中させ、あわせて横剛性に優れたデュアルチューブはキビキビとした操作性、軽快なハンドリングに貢献している。

思いのままの、軽快なハンドリングを。

フロント19インチ&リア16インチのホイールが、軽快なハンドリング性能に貢献。またホイールベースは1,330mmと短めに設定、BMXのような軽快なフットワークと扱いやすさに寄与している。加えて、サスペンションやフレームの特性に合わせた専用のブロックパターンタイヤを装着。

気持ち良くスパッと決まる。

太くフラットなトルク特性にあわせ、シフトチェンジが軽快に行える5速トランスミッション。頻繁なシフトチェンジを必要とせず、ひとつのギアでグングン引っ張れる楽しさを与えてくれる。





コンパクトなヘッドランプ。

トリッカーのデザインにぴったりフィット。コンパクトながら夜間走行における視認性、被視認性に貢献している。

ライポジ、自由自在。

無駄を排して機能を追求した、フラットでコンパクトなサイズのシート。表皮は滑りにくいフロステッドパターンで、良好なヒップグリップを実現。ニーグリップしやすいスリムなタンクとも相まって、自由度の高いライディングポジションに貢献している。

パッと見て、わかりやすい情報。

シンプルで視認性に配慮した小型スピードメーター。ヘッドランプやフラッシャーとともに、ステアリングヘッドまわりにレイアウトし、軽快なハンドリングに寄与している。



メーターパネルは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。

足着き良くて、取り回しも良し。

810mmのシート高と角を丸めたシートデザインが、優れた足着き性を実現。シフトペダルやブレーキペダルは、好みに合わせてポジションを調整できるアジャスタブル機構付。また、スタンディング状態でも車体をホールドしやすい大型サイズのフットレストを装備している。



個性際立つ、2つのカラー。

カラーは、トリッカーの代名詞ともいえるオレンジのタンクにホワイトのタンクカバーを組合せた、ディープオレンジメタリック7（オレンジ）。またマットブラック2（マットブラック）は、マットブラックのタンク&フレームにマットチタンのタンクカバーを組合せ、シンプルながらもストリートイメージを強調している。

デザインにも、こだわり。

テールランプをフラッシャーとともにコンパクトに集約。リアまわりのデザインを、すっきりと見せている。



TRICKER

メーカー希望小売価格 476,300円 [消費税10%含む] (本体価格 433,000円)

- 価格が参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税率10%にもとづく価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。
- メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。

tricker XG250 (TRICKER) 主要諸元

認定型式	2BK-DG32J
車台打刻型式	DG32J
原動機打刻型式	G3JJE
全長/全幅/全高	1,980mm / 800mm / 1,145mm
軸間距離	1,330mm
シート高/最低地上高	810mm / 280mm
車両重量	127kg
燃料消費率 ^{※1} (km/L)	国土交通省届出値 60km/h定速燃費値 ^{※2} 45.2km/L 2名乗車時 WMTCモード値 (クラス) ^{※3} 38.7km/L クラス2 サブクラス2-1) 1名乗車時
最小回転半径	1.9m
原動機種類	空冷、4ストローク、SOHC、2バルブ
気筒数配列/総排気量	単気筒/249cm ³
内径×行程	74.0×58.0mm
圧縮比	9.7:1
最高出力	14kW(20PS)/7,500r/min
最大トルク	20N・m(2.1kgf・m)/6,000r/min
始動方式	セルフ式
潤滑方式	ウェットサンプ
エンジンオイル容量	1.40L
燃料タンク容量	7.0L(「無鉛レギュラーガソリン」指定)
吸気・燃料装置/燃料供給方式	フューエルインジェクション
点火方式	TQI(トランジスタ式)
バッテリー容量/型式	12V,6.0Ah(10HR)/YTZ7S
駆動方式	チェーン
1次減速比	3.083(74/24)
2次減速比	3.000(45/15)
クラッチ形式	湿式、多板
変速装置	常時噛合式5速
変速方式	リターン式
変速比	2.846/1.812/1.318/1.035/0.821
フレーム形式	セミダブルクレードル
キックスター/トール	25" 10" / 92mm
タイヤサイズ (前・後)	80/100-19M/C 49P・ 120/90-16M/C 63P(前後チューブタイプ)
制動装置形式 (前・後)	油圧式シングルディスクブレーキ・油圧式シングルディスクブレーキ ヘッドランプ
ヘッドランプ	ハロゲンバルブ / 12V,60/55W X 1
乗車定員	2名



ディープオレンジメタリック7(オレンジ)



マットブラック2(マットブラック)

■ アクセサリーのことなら

この他各種商品取り揃えております。詳しくは販売店およびホームページまで

www.ysgear.co.jp/



0570-050814

月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
9:30～12:00 13:00～17:00
◎一般的な電話番号の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話番号の指定によってはご利用いただけません。

株式会社ワイズギア 〒437-0061 静岡県袋井市久能 3001-8

- メーカー希望小売価格は消費税率10%にもとづく価格です。●掲載価格には工賃、送料等は含まれていません。
- 商品の仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。●詳しくは販売店にお問い合わせください。



YX-6 ZENITH GIBSON
メーカー希望小売価格 26,400円
[消費税10%含む] (本体価格 24,000円)
●規格:JIS2種・SG ●カラー:パールホワイト、メタルブラック、ライトブラック、プラチナシルバー、アンダースライド、セミフラットブラック、ワインレッド ●サイズ: M、L、XL ●大型ベンチレーションシステム ●メカネクリット内蔵 ●自由なスタイルを張る5Wayシステム ●ステンレス製ファンタジックデスドラップ



バイクカーフタイプ トリッカー専用
メーカー希望小売価格 16,940円
[消費税10%含む] (本体価格 15,400円)
●撥水素材を採用した高機能バイクカーフ ●前後別個がわりやすい装着しやすいデザイン ●ハンドルロック対応切断耐
●立体的なベンチレーション、前後大型プロテクション、ボトム部とセンター部にパツつきを抑えるアジャストコードを装備
※装着オプションによっては適合しない場合があります



YADO-II プロテクターベスト
メーカー希望小売価格 12,100円
[消費税10%含む] (本体価格 11,000円)

●カラー:ブラック ●サイズ:フリー ●素材:(シェル部)合成樹脂(ベスト部)ポリエステル100% ●ジャケットの下に気軽に着用できるインナープロテクター ●ベスト部分には透気性・伸縮性が高く、柔らかいポリウレタンを使用、幅広いユーザーサイズに対応可能



ヤマハ純正4ストロークオイル
ヤマハプレミアムシンセティック(1L缶)
メーカー希望小売価格 2,750円
[消費税10%含む] (本体価格 2,500円)
●SAE:10W-40 ●JASO:MA ●化学合成油 ●長期安定した粘度特性を葆ら、高い潤滑性能を発揮させるため、優れたせん断安定性能を実現、高回転域、高負荷下での油膜保持性能を向上 ●高温となるエンジン内でのオイルの酸化をハバベルに抑制、高性能エンジン搭載車に最適な高品質オイル

■ TRICKERのさらに詳しい情報は

www.yamaha-motor.co.jp/mc/

ヤマハ発動機株式会社 カスタマー コミュニケーション センター

〒438-8501 静岡県磐田市新井2500 ☎ 0120-090-819

受付時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日等を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

2019年10月現在 ●このカタログはFSC®認証用紙を使用しています。●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。

- *1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
- *2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづく燃料消費率です。
- *3:WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづく計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ
(<http://www.jama.or.jp/motorcycle/>) もご参照ください。

●本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。●車体色は撮影条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。●写真は撮影用のイメージです。仕様が実際のものとは異なる場合があります。●一般公道では無断な走行をせず、安全な運転をしましょう。

ヤマハでは、廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。
※リサイクルマークがついていない車両であっても、
廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。
※但し、廃棄二輪取扱店に収集・運搬を依頼する
場合の収集運搬費用はお客様の負担となります。
詳しくは、廃棄二輪取扱店にお問い合わせください。

ご購入のヤマハ二輪車(新車)には2年保証が
適用されます。対象はヤマハ発動機販売(株)が
販売する二輪車で、(競技術モデル・電動
アシスト自転車<PAS>を除く)※詳しくは
取扱説明書をご覧ください。日常点検、定期
点検を必ず実施してください。

このサインの
ヤマハスポーツバイク正規取扱店で
お買い求めください。
※詳細はヤマハホームページで
ご確認ください。

販売店



安全で快適なバイクライフのために。

- 交通ルールを遵守し、思いやり運転で走りましょう。●運転者と同乗者(乗車定員2名の場合)は適切な規格やサイズのヘルメットを選び、正しくかぶりましょう。●自賠責保険は必ず加入、更新をしましょう。●違法改造はやめましょう。●駐車の際は交通ルールとマナーを守りましょう。●日常点検、定期点検整備は必ず行いましょう。●急発進や長時間のアイドリングはやめましょう。●昼間はヘッドライトを下向きにしましょう。●ご使用前には、取扱説明書を必ず読みましょう。



ヤマハ発動機販売株式会社

〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2

テクノポート大樹生命ビル3階

1910-02D-01
Q1K-TPC-011102