



# PAS CITY V





# Quality

スマート × 街へ。

向かい風も長い坂道も、  
かるがると越えて、いつもの場所へ。  
街のストレスから心を解き放つのは、  
City-Vという名のスマートな機動力。  
小径24インチで、スポーティな装備が、  
帰り道も軽快に。

## PAS CITY V



ミラーシルバー



### A ラピッドファイヤーシフト

素早い変速操作ができる5速ラピッドファイヤーシフト（ピアノ式）を採用。ショートストロークでスムーズな操作感が、軽快な走りをサポートします。

### B レトロ調鉸打ちサドル

スマートでネオレトロな鉸打ちサドル。都市をスタイリッシュに染める個性と、スポーティなスタイルを融合したこだわりのデザインです。

### C セミスリックタイヤ

スポーティな走りと快適な乗り心地を実現する、24インチセミスリックタイヤを採用。

### D 内装5段変速×S.P.E.C.5

最適なチカラでアシストするヤマハのアシスト制御機構「S.P.E.C.5」※を搭載。内装5段変速と最適なアシスト制御によるスムーズな加速が、スポーティな走りを実現します。

※スペックファイブ/Shift Position Electric Control×内装5段変速 YAMAHAのアシスト制御機構。車速センサーが読み取った走行速度と、ペダルを踏みながら走行状態を推測し、各シフト毎に最適なアシスト力を生むシステム。

### ハンドルバー

スポーティなフラットバーを採用。

### F 革巻き風グリップ

ネオレトロなスタイルが光る革巻き風グリップを採用。レトロ調鉸打ちサドルとのデザインコーディネートが、存在感とオリジナリティを主張しています。

### G 液晶5ファンクションメーター

大きな画面で使いやすく機能的な液晶5ファンクションメーターを搭載。便利な時計表示付きです。

①時計表示 ②バッテリー残量表示 ③残りアシスト走行可能距離表示 ④速度表示 ⑤電源ロック機能（突然のアシストオフを抑止）

### フロントキャリア

別売アクセサリーのフロントバスケットを装着することができます。

※別売アクセサリーについて詳しくは、本カタログ裏表紙またはホームページをご覧ください。

### H 砲弾型バッテリーランプ

デザインにこだわったメック砲弾型ホワイトLEDランプ。バッテリー電源を利用しているので、ランプ点灯時でもペダルが重くならず軽快な走りを妨げません。

### I Vブレーキ（フロント）

優れた操作感と制動力を発揮するモジュレーター付きVブレーキを前輪に採用しています。

### E V型フレーム

直線的なデザインと上質なカラーリング&グラフィックで、スタイリッシュが際立つV型フレーム。





Fashion



ディーブグリーン

24 INCH  V FRAME



# Sprinku

**5**  
SPEED

✕

**ASSIST  
POWER**





# PAS CITY V

【バス シティ ブイ】



## 別売アクセサリ

### ■編み風丸型フロントバスケット

メーカー希望小売価格 [消費税8%含む]  
4,644円 (本体価格4,300円)  
Q1H-SGI-Y04-002

●開口部:425×315mm / 底面:400×235mm / 高さ:215mm ●最大積載量:3kg ●内容量:約23ℓ ※2 ■取り付けには、取付ステーセット (Q5K-YSK-051-P24) ※1が必要です。

### ■籐風丸型バスケット

メーカー希望小売価格 [消費税8%含む]  
7,560円 (本体価格7,000円)  
Q1H-RIN-Y04-002

●開口部:370×270mm / 底面:285×195mm / 高さ:230mm ●最大積載量:3kg ●内容量:約16ℓ ※2 ■取り付けには、取付ステーセット (Q5K-YSK-051-P24) ※1が必要で。

### ■アルミフロントバスケット (底板付き)

10月発売予定

メーカー希望小売価格 [消費税8%含む]  
7,560円 (本体価格7,000円)  
Q1H-SGI-Y04-004

●開口部:330×250mm / 底面:290×205mm / 高さ:180mm ●最大積載量:3kg ●材質:バスケット本体材質/アルミ / 底板材質/木質樹脂 ●内容量:約12ℓ ※2 ■取り付けには、取付ステーセット (Q5K-YSK-051-P24) ※1が必要で。

### ■バスケット (大) (取付金具付き)

メーカー希望小売価格 [消費税8%含む]  
2,160円 (本体価格2,000円)  
Q5K-YSK-051-P26

●開口部:415×200mm / 底面:375×140mm / 高さ:200mm ●最大積載量:3kg ●材質:スチール黒塗装 ●内容量:約13ℓ ※2 ■写真はPAS CITY-C での装着イメージです。

### ■バスケット (小) (取付金具付き)

メーカー希望小売価格 [消費税8%含む]  
2,160円 (本体価格2,000円)  
Q5K-YSK-051-P25

●開口部:335×225mm / 底面:315×180mm / 高さ:前140mm 後170mm ●最大積載量:3kg ●材質:スチール黒塗装 ●内容量:約9ℓ ※2 ■写真はPAS CITY-C での装着イメージです。

### ■CITY-C/X/V用リヤキャリア

10月発売予定

メーカー希望小売価格 [消費税8%含む]  
6,156円 (本体価格5,700円)  
Q5K-YSK-051-E43

●材質:本体/アルミ黒塗装 / ステール/スチール黒塗装 ●区分:クラス18 ※リヤキャリアのクラスは、JIS D 9453によるものです。許容積載重量は18kgです。

### ■ロングシートポストセット

9月発売予定

メーカー希望小売価格 [消費税8%含む]  
4,104円 (本体価格3,800円)  
Q5K-YSK-051-G03

●材質:ステンレス

※1: ■取付ステーセット  
メーカー希望小売価格 [消費税8%含む] 1,404円 (本体価格1,300円)  
Q5K-YSK-051-P24

※2: 収納物の大きさにより、収納できない場合があります。ご購入の際にご確認ください。

●価格は2018年8月のもので、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●メーカー希望小売価格に本体価格及び消費税が含まれています。●掲載価格には工賃、送料等は含まれておりません。●カスタムパーツ装着の場合、自転車本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●商品の仕様及び価格は予告なく販売を終了させていただく場合があります。●アクセサリのお求めはPASショップまでお問い合わせください。

アクセサリについてのご質問は、PAS 取扱店または右記へお問い合わせください。

**株式会社ワイズギア**  
www.wyze-gear.co.jp/  
〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地

**0570-050814**

月曜～金曜 (祝日、弊社所定の休日を除く)  
9:30～12:00 13:00～17:00  
○一時的な認定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
○IP電話や携帯電話の設定によってはご利用いただけません。

## 仕様諸元 PAS City-V【バス シティ ブイ】

タイヤ径	24型	
サイズ	全長(mm)	1,765
	全幅(mm)	575
	サドル高(mm)	685-815
	軸間距離(mm)	1,150
タイヤサイズ & タイヤ幅※1	前	24×1.75(HE)
	後	24×1.75(HE)
	幅	約4.3cm
適応身長目安※2	135cm以上	
車両重量	22.1kg	
アシストレベル※3	★★★★☆☆	
走行モード	4モード (強・標準・オートエコ・アシストオフ)	
アシスト制御機能 (変速)	S.P.E.C.5 (内装5段変速)	
制御センサー	トリプルセンサー	
グリーンシコア	○	
電動機定格出力	240W	
デジタルメーター付き メインスイッチ	液晶5ファンクションメーター (残りアシスト走行可能距離/バッテリー残量/スピード/時計/電源ロック)	

ライトシステム	オートライト	
1充電あたりの走行距離※4	強モード	48km
	標準モード	59km
	オートエコモード プラス	78km
バッテリー容量	容量	25.5V 12.3Ah※5
	充電時間※6	約3.5時間
主な自転車仕様	ブレーキ(前)	Vブレーキ(モジュレーター付き)
	ブレーキ(後)	ローラーブレーキ
	サドル	レトロ調紙打ちサドル
	フレーム	V型/アルミ
	バッテリーランプ(前)	砲弾型バッテリーランプ
	リフレクター(後)	リフレクター
	スタンド	サイドスタンド
変速操作方式	ラビッドファイヤーシフト	
錠前	サークル錠/ディンプルキー	

※1 高さやレールの幅などにより、駐輪設備に適合しない場合があります。駐輪場にてご確認ください。 ※2 車体正立状態で、両足が地面につく目安となる身長です。サドルの高さをもっとも低くする時は、付属部品での調整が必要です。 ※3 アシストレベルの★の数はアシスト力の目安です。 ※4 1充電あたりの走行距離は車種によって異なるほか、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。なお、表記されている走行距離は標準パターンで測定した値であり、1充電あたりの走行距離を保証するものではありません。目安としてご利用ください。 ※5 JIS C 8711による定格容量は12.0Ah ※6 バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。 ●メーカー希望小売価格には本体価格(バッテリーと専用充電器を含む車両価格)及び消費税が含まれています。 ●価格は参考価格です。詳しくはPASショップにお問い合わせください。 ●リヤキャリアドーナツは装着できません。 ●本カタログに説明のない装備及び別売アクセサリについて詳しくはPAS総合カタログまたは、PASホームページをご覧ください。

### 安心・充実の長期保証

**長期保証**

電動アシスト自転車の重要な構成部品を最大3年間保証。長い期間、より快適にご使用いただける安心保証です。

### 3年間の盗難保険付き

**全車盗難保険付き**

3年間

【補償対象期間:ご購入日より3年間】

●保険期間中、同型車のメーカー希望小売価格が上昇した場合、差額をご負担いただくことになります。●盗難保険が適用されない場合もあります。詳しくはPASショップまでお問い合わせください。

### PASのさらに詳しい情報や、お客様の疑問にお答えするFAQはWebサイトをご覧ください。

PAS製品サイト

www.yamaha-motor.co.jp/pas/

お役立ちQ&A・PAS知恵袋

news.yamaha-motor.co.jp/pas/faq/

### 車体本体に関するご質問はお近くのPAS販売店または下記へお問い合わせください。 ※お電話でのお問い合わせの際は、製品名 (PAS City-V) と価格をお伝えください。

**ヤマハ発動機株式会社 カスタマー コミュニケーション センター**

〒438-8501 静岡県磐田市新井2500 ☎ 0120-090-819

受付時間 月曜～金曜 (祝日、弊社所定の休日等を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。●車体色は撮影条件、印刷などにより、実際の色と異なる場合があります。●商品は予告なく価格変更、販売を終了させていただく場合があります。 2018年8月現在 ©このカタログはFSC®認証用紙を使用しています。©この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。

PASを安全・快適にご使用いただくために

【ご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みください。】

●乗車前点検を励行してください。●慣れるまでは安全な場所で練習してください。●けんけん乗りはしないでください。●自転車完全に止まってから降りてください。●ブレーキ操作に注意してください。●定期点検をお受けください。●異常を感じたらすぐにPASショップにご相談ください。●高さやレールの幅などにより、駐輪設備に適合しない場合があります。駐輪場にてご確認ください。

### 自転車のルールを守って、安全走行

●止まって確認、らくらく発進  
●ライトを点けて、らくらく走行

### おたしかめください

**[型式認定済] マーク**

このマークは、道路交通法の規定に適合し、国家公安委員会の型式認定を取得した製品のみに表示されるもので、安心して自転車としてご利用いただける証明です。ヤマハPASには、全てこのマークが付いています。

### BAAマーク

(一社)自転車協会は、安全・安心なものづくりを最大の使命として、利用者の皆様を第一に考え、自転車業界の自主基準である「自転車安全基準」を制定しました。さらに環境負荷物質使用削減を「自転車安全基準」に取り入れ、環境に配慮した製品を目指しています。BAAマーク(一社)自転車協会認証のついた自転車は、この安全性が保障されており、方々製造上の欠陥が原因で事故が発生した場合は、製造もしくは輸入事業者の責任で補償されます。

PASショップ

VEGETABLE OIL INK

ミックス 責任ある木質資源を使用した紙

FSC www.fsc.org

# YAMAHA

ヤマハ発動機販売株式会社

〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2  
テクノポート三井生命ビル3階

1808-1202  
Q1K-TPC-191542